



Listino prezzi

Gennaio 2018



BLUEEVOLUTION

Gamma Mono-Multi R32



Monosplit

R-32

URURU SARARA

BLUEEVOLUTION



Estensione garanzia gratuita Kizuna

Con flash streamer, umidificatore, deumidificatore, ricambio d'aria, sensore di presenza a due aree di azione e flusso d'aria 3D.

Kit	Unità Interna	Unità Interna Prezzo [€]	Unità Esterna	Unità Esterna Prezzo [€]	Capacità e efficienza				CLASSE ENERGETICA Raffrescamento /Riscaldamento	Bonus	Prezzo Kit [€]
					Raffrescamento		Riscaldamento				
					kW	SEER	kW	SCOP			
IT.FTXZ25N/RXZN	FTXZ25N	742,00	RXZ25N	1.114,00	0,6~2,5~3,9	9,54	0,6~3,6~7,5	5,90	A+++ / A+++	✓	1.856,00
IT.FTXZ35N/RXZN	FTXZ35N	882,00	RXZ35N	1.325,00	0,6~3,5~5,3	9,00	0,6~5,0~9,0	5,73	A+++ / A+++	✓	2.207,00
IT.FTXZ50N/RXZN	FTXZ50N	1.049,00	RXZ50N	1.576,00	0,6~5,0~5,8	8,60	0,6~6,3~9,4	5,50	A+++ / A+++	✓	2.625,00

Tubo speciale coibentato per Ururu Sarara lunghezza 8m incluso.

Accessori		Prezzo [€]
BRP069A42/B42	Scheda wifi online controller	59,00
KRP413A1S	Adattatore di cablaggio per controllo remoto	219,00
BRC073	Comando a filo split	159,00
KPMH974B43	Tubo speciale coibentato supplementare per Ururu Sarara lunghezza 10m	65,00
KRP928A2S	Adattatore di interfaccia per DIII-NET	289,00
KLIC-DD	Interfaccia KNX	225,00

STYLISH

BLUEEVOLUTION



NOVITÀ 2018



Pannello frontale bianco



Pannello frontale silver



Pannello frontale blackwood

Estensione garanzia gratuita Kizuna

Con flash streamer più filtri Silver Allergen e apatite di titanio, sensore di presenza e di temperatura Grid Eye Sensor, sensore di umidità, flusso d'aria 3D e controllo Wi-Fi.

Pannello frontale bianco

DISPONIBILITÀ DA MARZO 2018

Kit	Unità Interna	Unità Interna Prezzo [€]	Unità Esterna	Unità Esterna Prezzo [€]	Capacità e efficienza				CLASSE ENERGETICA Raffrescamento /Riscaldamento	Bonus	Prezzo Kit [€]
					Raffrescamento		Riscaldamento				
					kW	SEER	kW	SCOP			
SB.FTXA20AW/RXAA	FTXA20AW	579,00	RXA20A	640,00	1,30~2,00~2,60	8,75	1,30~2,50~3,50	5,15	A+++ / A+++	✓	1.219,00
SB.FTXA25AW/RXAA	FTXA25AW	608,00	RXA25A	674,00	1,30~2,50~3,20	8,74	1,30~2,80~4,70	5,15	A+++ / A+++	✓	1.282,00
SB.FTXA35AW/RXAA	FTXA35AW	697,00	RXA35A	778,00	1,30~3,40~4,00	8,73	1,40~4,00~5,20	5,15	A+++ / A+++	✓	1.475,00
SB.FTXA42AW/RXAA	FTXA42AW	858,00	RXA42A	955,00	1,70~4,20~5,00	7,50	1,70~5,40~6,00	4,60	A++ / A++	✓	1.813,00
SB.FTXA50AW/RXAA	FTXA50AW	1.038,00	RXA50A	1.182,00	1,70~5,00~5,30	7,33	1,70~5,80~6,50	4,60	A++ / A++	✓	2.220,00

Pannello frontale silver

DISPONIBILITÀ DA MARZO 2018

SB.FTXA20AS/RXAA	FTXA20AS	622,00	RXA20A	640,00	1,30~2,00~2,60	8,75	1,30~2,50~3,50	5,15	A+++ / A+++	✓	1.262,00
SB.FTXA25AS/RXAA	FTXA25AS	653,00	RXA25A	674,00	1,30~2,50~3,20	8,74	1,30~2,80~4,70	5,15	A+++ / A+++	✓	1.327,00
SB.FTXA35AS/RXAA	FTXA35AS	748,00	RXA35A	778,00	1,30~3,40~4,00	8,73	1,40~4,00~5,20	5,15	A+++ / A+++	✓	1.526,00
SB.FTXA42AS/RXAA	FTXA42AS	921,00	RXA42A	955,00	1,70~4,20~5,00	7,50	1,70~5,40~6,00	4,60	A++ / A++	✓	1.876,00
SB.FTXA50AS/RXAA	FTXA50AS	1.118,00	RXA50A	1.182,00	1,70~5,00~5,30	7,33	1,70~5,80~6,50	4,60	A++ / A++	✓	2.300,00

Pannello frontale blackwood

DISPONIBILITÀ DA MAGGIO 2018

SB.FTXA20AT/RXAA	FTXA20AT	665,00	RXA20A	640,00	1,30~2,00~2,60	8,75	1,30~2,50~3,50	5,15	A+++ / A+++	✓	1.305,00
SB.FTXA25AT/RXAA	FTXA25AT	699,00	RXA25A	674,00	1,30~2,50~3,20	8,74	1,30~2,80~4,70	5,15	A+++ / A+++	✓	1.373,00
SB.FTXA35AT/RXAA	FTXA35AT	801,00	RXA35A	778,00	1,30~3,40~4,00	8,73	1,40~4,00~5,20	5,15	A+++ / A+++	✓	1.579,00
SB.FTXA42AT/RXAA	FTXA42AT	987,00	RXA42A	955,00	1,70~4,20~5,00	7,50	1,70~5,40~6,00	4,60	A++ / A++	✓	1.942,00
SB.FTXA50AT/RXAA	FTXA50AT	1.194,00	RXA50A	1.182,00	1,70~5,00~5,30	7,33	1,70~5,80~6,50	4,60	A++ / A++	✓	2.376,00

Accessori		Prezzo [€]
KRP413A1S	Adattatore di cablaggio per controllo remoto	219,00
BRC073	Comando a filo split	159,00
BRCW901A03	Filo di connessione BRC073 (3m)	23,00
BRCW901A08	Filo di connessione BRC073 (8m)	34,00
KRP928A2S	Adattatore di interfaccia per DIII-NET	289,00
KLIC-DD	Interfaccia KNX	225,00

Monosplit

R-32

EMURA

BLUEEVOLUTION

red dot award 2014
winner

Pannello frontale silver



Pannello frontale bianco

Estensione garanzia gratuita Kizuna

Con filtri Silver Allergen e apatite di titanio, sensore di presenza a due aree di azione, flusso d'aria 3D e controllo Wi-Fi.

Pannello frontale silver con scheda WI-FI inclusa (nell'imballo dell'unità interna)

Kit	Unità Interna	Unità Interna Prezzo [€]	Unità Esterna	Unità Esterna Prezzo [€]	Capacità e efficienza				CLASSE ENERGETICA Raffrescamento /Riscaldamento	Bonus	Prezzo Kit [€]
					Raffrescamento		Riscaldamento				
					kW	SEER	kW	SCOP			
SB.FTXJ20MS/RXJM	FTXJ20MS	622,00	RXJ20M	640,00	1,3~2,0~2,8	8,73	1,3~2,5~4,3	4,61	A+++/A++	✓	1.262,00
SB.FTXJ25MS/RXJM	FTXJ25MS	653,00	RXJ25M	674,00	1,3~2,5~3,0	8,64	1,3~3,4~4,5	4,60	A+++/A++	✓	1.327,00
SB.FTXJ35MS/RXJM	FTXJ35MS	748,00	RXJ35M	778,00	1,4~3,5~3,8	7,19	1,4~4,0~5,0	4,60	A++/A++	✓	1.526,00
SB.FTXJ50MS/RXJM	FTXJ50MS	1.118,00	RXJ50M	1.182,00	1,4~5,0~5,3	7,02	1,4~5,8~6,5	4,24	A++/A+	-	2.300,00

Pannello frontale bianco con scheda WI-FI inclusa (nell'imballo dell'unità interna)

SB.FTXJ20MW/RXJM	FTXJ20MW	579,00	RXJ20M	640,00	1,3~2,0~2,8	8,73	1,3~2,5~4,3	4,61	A+++/A++	✓	1.219,00
SB.FTXJ25MW/RXJM	FTXJ25MW	608,00	RXJ25M	674,00	1,3~2,5~3,0	8,64	1,3~3,4~4,5	4,60	A+++/A++	✓	1.282,00
SB.FTXJ35MW/RXJM	FTXJ35MW	697,00	RXJ35M	778,00	1,4~3,5~3,8	7,19	1,4~4,0~5,0	4,60	A++/A++	✓	1.475,00
SB.FTXJ50MW/RXJM	FTXJ50MW	1.038,00	RXJ50M	1.182,00	1,4~5,0~5,3	7,02	1,4~5,8~6,5	4,24	A++/A+	-	2.220,00

Accessori		Prezzo [€]
KRP413A1S	Adattatore di cablaggio per controllo remoto	219,00
BRC073	Comando a filo split	159,00
BRCW901A03	Filo di connessione BRC073 (3m)	23,00
BRCW901A08	Filo di connessione BRC073 (8m)	34,00
KRP928A2S	Adattatore di interfaccia per DIII-NET	289,00
KLIC-DD	Interfaccia KNX	225,00

PERFERA

FTXM-M

BLUEEVOLUTION



Estensione garanzia gratuita Kizuna

Con flash streamer, sensore di presenza a due aree di azione e flusso d'aria 3D.

Kit	Unità Interna	Unità Interna Prezzo [€]	Unità Esterna	Unità Esterna Prezzo [€]	Capacità e efficienza				CLASSE ENERGETICA Raffrescamento /Riscaldamento	Bonus	Prezzo Kit [€]
					Raffrescamento		Riscaldamento				
					kW	SEER	kW	SCOP			
SB.FTXM20M/RXMM	FTXM20M	363,00	RXM20M/M9	577,00	1,3~2,0~2,8	8,53	1,3~2,5~4,3	5,10	A+++/A+++	✓	940,00
SB.FTXM25M/RXMM	FTXM25M	394,00	RXM25M/M9	626,00	1,3~2,5~3,0	8,52	1,3~3,4~4,5	5,10	A+++/A+++	✓	1.020,00
SB.FTXM35M/RXMM	FTXM35M	455,00	RXM35M/M9	724,00	1,4~3,5~3,8	8,51	1,4~4,0~5,0	5,10	A+++/A+++	✓	1.179,00
SB.FTXM42M/RXMM	FTXM42M	560,00	RXM42M/M9	888,00	1,7~4,2~5,0	7,50	1,7~5,4~6,0	4,60	A++/A++	✓	1.448,00
SB.FTXM50M/RXMM	FTXM50M	682,00	RXM50M/M9	1.111,00	1,4~5,0~5,3	7,33	1,4~5,8~6,5	4,60	A++/A++	✓	1.793,00
SB.FTXM60M/RXMM	FTXM60M	878,00	RXM60M/M9	1.313,00	1,7~6,0~6,7	6,90	1,7~7,0~8,0	4,30	A++/A+	-	2.191,00
SB.FTXM71M/RXMM	FTXM71M	1.041,00	RXM71M/M9	1.558,00	2,3~7,1~8,5	6,11	2,3~8,2~10,2	3,81	A++/A	-	2.599,00

Accessori		Prezzo [€]
BRP069A41/B41	Scheda Wi-Fi online controller (Plug & Play, da alloggiare nell'unità interna)	59,00
BRC073	Comando a filo split	159,00
BRCW901A03	Filo di connessione BRC073 (3m)	23,00
BRCW901A08	Filo di connessione BRC073 (8m)	34,00
KRP413A1S	Adattatore di cablaggio per controllo remoto	219,00
KRP928A2S	Adattatore di interfaccia per DIII-NET	289,00
KLIC-DD	Interfaccia KNX	225,00

Per le condizioni dell'estensione di garanzia gratuita Kizuna consultare www.daikin.it

Monosplit

R-32

COMFORA

FTXP-L

BLUEEVOLUTION



Estensione garanzia gratuita Kizuna

NOVITÀ 2018

Kit	Unità Interna	Unità Interna Prezzo [€]	Unità Esterna	Unità Esterna Prezzo [€]	Capacità e efficienza				CLASSE ENERGETICA Raffrescamento /Riscaldamento	Bonus	Prezzo Kit [€]
					Raffrescamento		Riscaldamento				
					kW	SEER	kW	SCOP			
SB.FTXP20L/RXPL	FTXP20L	334,00	RXP20L	452,00	1,3~2,0~2,6	6,79	1,3~2,5~3,5	4,65	A++/A++	✓	786,00
SB.FTXP25L/RXPL	FTXP25L	364,00	RXP25L	492,00	1,3~2,5~3,0	6,92	1,3~3,0~4,0	4,61	A++/A++	✓	856,00
SB.FTXP35L/RXPL	FTXP35L	433,00	RXP35L	584,00	1,3~3,5~4,0	6,62	1,3~4,0~4,8	4,64	A++/A++	✓	1.017,00
SB.FTXP50L/RXPL	FTXP50L	586,00	RXP50L	879,00	1,7~5,0~6,0	6,72	1,7~6,0~7,7	4,10	A++/A+	✓	1.465,00
SB.FTXP60L/RXPL	FTXP60L	762,00	RXP60L	1.139,00	1,7~6,0~6,7	6,82	1,7~7,0~8,0	4,10	A++/A+	-	1.901,00
SB.FTXP71L/RXPL	FTXP71L	902,00	RXP71L	1.352,00	2,3~7,1~7,3	5,30	2,3~8,2~9,0	3,81	A/A	-	2.254,00

Accessori	Prezzo [€]	
BRP069A45/B45	Scheda Wi-Fi online controller (Plug & Play, da alloggiare nell'unità interna)	59,00
BRC073	Comando a filo split	159,00
BRCW901A03	Filo di connessione BRC073 (3m)	23,00
BRCW901A08	Filo di connessione BRC073 (8m)	34,00
KRP928A2S	Adattatore di interfaccia per DIII-NET	289,00

COMFORA

FTXP-K3

AD ESAURIMENTO

BLUEEVOLUTION



Estensione garanzia gratuita Kizuna

Kit	Unità Interna	Unità Interna Prezzo [€]	Unità Esterna	Unità Esterna Prezzo [€]	Capacità e efficienza				CLASSE ENERGETICA Raffrescamento /Riscaldamento	Bonus	Prezzo Kit [€]
					Raffrescamento		Riscaldamento				
					kW	SEER	kW	SCOP			
SB.FTXP20K3/RXPK3	FTXP20K3	323,00	RXP20K3	438,00	1,3~2,0~2,6	6,79	1,3~2,5~3,5	4,65	A++/A++	✓	761,00
SB.FTXP25K3/RXPK3	FTXP25K3	353,00	RXP25K3	477,00	1,3~2,5~3,0	6,92	1,3~3,0~4,0	4,61	A++/A++	✓	830,00
SB.FTXP35K3/RXPK3	FTXP35K3	419,00	RXP35K3	566,00	1,3~3,5~4,0	6,62	1,3~4,0~4,8	4,64	A++/A++	✓	985,00
SB.FTXP50K3/RXPK3	FTXP50K3	568,00	RXP50K3	852,00	1,7~5,0~6,0	6,72	1,7~6,0~7,7	4,10	A++/A+	✓	1.420,00
SB.FTXP60K3/RXPK3	FTXP60K3	739,00	RXP60K3	1.105,00	1,7~6,0~6,7	6,82	1,7~7,0~8,0	4,10	A++/A+	-	1.844,00
SB.FTXP71K3/RXPK3	FTXP71K3	875,00	RXP71K3	1.312,00	2,3~7,1~7,3	5,30	2,3~8,2~9,0	3,81	A/A	-	2.187,00

Accessori	Prezzo [€]	
BRP069A45/B45	Scheda Wi-Fi online controller (Plug & Play, da alloggiare nell'unità interna)	59,00
BRC073	Comando a filo split	159,00
BRCW901A03	Filo di connessione BRC073 (3m)	23,00
BRCW901A08	Filo di connessione BRC073 (8m)	34,00
KRP928A2S	Adattatore di interfaccia per DIII-NET	289,00

Monosplit

R-32

PAVIMENTO SERIE F

FVXM-F

BLUEEVOLUTION



Estensione garanzia gratuita Kizuna

Telecomando ad infrarossi

Kit	Unità Interna	Unità Interna Prezzo [€]	Unità Esterna	Unità Esterna Prezzo [€]	Capacità e efficienza				CLASSE ENERGETICA Raffrescamento /Riscaldamento	Bonus	Prezzo Kit [€]
					Raffrescamento		Riscaldamento				
					kW	SEER	kW	SCOP			
SB.FVXM25F/RXMM	FVXM25F	721,00	RXM25M9	626,00	2,5	7,20	3,4	4,56	A++/A+	✓	1.347,00
SB.FVXM35F/RXMM	FVXM35F	831,00	RXM35M9	724,00	3,5	6,43	4,5	4,00	A++/A+	✓	1.555,00
SB.FVXM50F/RXMM	FVXM50F	1.283,00	RXM50M9	1.111,00	5,0	6,80	5,8	4,00	A++/A+	-	2.394,00

Accessori		Prezzo [€]
BRP069A42/B42	Scheda wifi online controller	59,00
KRP413A15	Adattatore di cablaggio per controllo remoto	219,00
KRP928A25	Adattatore di interfaccia per DIII Net	289,00
BRC073	Comando a filo split	159,00
BRCW901A03	Filo di connessione BRC073 (3m)	23,00
BRCW901A08	Filo di connessione BRC073 (8m)	34,00

CANALIZZABILE ULTRAPIATTA

FDXM-F3

BLUEEVOLUTION



Estensione garanzia gratuita Kizuna

Kit	Unità Interna	Unità Interna Prezzo [€]	Unità Esterna	Unità Esterna Prezzo [€]	Capacità e efficienza				CLASSE ENERGETICA Raffrescamento /Riscaldamento	Bonus	Prezzo Kit [€]
					Raffrescamento		Riscaldamento				
					kW	SEER	kW	SCOP			
SB.FDXM25F3-I/RXMM	FDXM25F3	491,00	RXM25M9	626,00	2,4	5,68	3,2	4,24	A+/A+	✓	1.303,00
SB.FDXM35F3-I/RXMM	FDXM35F3	625,00	RXM35M9	724,00	3,4	5,26	4,0	3,88	A/A	-	1.535,00
SB.FDXM50F3-I/RXMM	FDXM50F3	793,00	RXM50M9	1.111,00	5,0	5,77	5,8	3,93	A+/A	-	2.090,00
SB.FDXM60F3-I/RXMM	FDXM60F3	927,00	RXM60M9	1.313,00	6,0	5,56	7,0	3,80	A/A	-	2.426,00

Comando a infrarossi BRC4C65 (prezzo listino speciale kit €186,00) incluso nel kit

Telecomando a filo

SB.FDXM25F3-F/RXMM	FDXM25F3	491,00	RXM25M9	626,00	2,4	5,68	3,2	4,24	A+/A+	✓	1.243,00
SB.FDXM35F3-F/RXMM	FDXM35F3	625,00	RXM35M9	724,00	3,4	5,26	4,0	3,88	A/A	-	1.475,00
SB.FDXM50F3-F/RXMM	FDXM50F3	793,00	RXM50M9	1.111,00	5,0	5,77	5,8	3,93	A+/A	-	2.030,00
SB.FDXM60F3-F/RXMM	FDXM60F3	927,00	RXM60M9	1.313,00	6,0	5,56	7,0	3,80	A/A	-	2.366,00

Comando a filo BRC1E53A (prezzo listino speciale kit € 126,00) incluso nel kit

Accessori		Prezzo [€]
KRP1B56	Adattatore di interfaccia	180,00
KRP4A54	Adattatore di cablaggio per controllo remoto unità interne	185,00
KRCS01-4	Sonda temperatura aria ambiente remota	81,00
BRP7A54	PCB adattatore per interblocco (1)	106,00
KRP1BA101	Box di installazione per PCB adattatore	60,00
BRC2E52C	Controllo remoto semplificato con pulsante modalità	119,00
BRC3E52C	Controllo remoto semplificato senza pulsante modalità	119,00
BAE20A62	Filtro autopulente (25-35)	482,00
BAE20A102	Filtro autopulente (50-60)	552,00
BRP069A81	Scheda Wi-Fi online controller	75,00
KLIC-DI	Interfaccia KNX	244,00

Note:

(1) Richiede il Box KRP1BA101 possibile solo in combinazione con i controlli semplificati BRC2E52C e BRC3E52C

Multisplit

R-32

UNITÀ ESTERNE

SERIE MXM a 2, 3, 4 e 5 attacchi

BLUEEVOLUTION

Estensione garanzia gratuita Kizuna



Unità esterna	N.° Max Unità interne	POTENZIALITÀ		CLASSE ENERGETICA** Raffrescamento /Riscaldamento	Bonus*	Prezzo [€]
		Raffrescamento kW	Riscaldamento kW			
2MXM40M	2	1,50~4,00~4,20	1,30~4,20~6,60	A+++ / A++	✓	1.160,00
2MXM50M/M9	2	1,80~5,00~5,30	1,20~5,60~5,80	A+++ / A++	✓	1.386,00
3MXM40M/N	3	1,70~4,00~4,60	1,30~4,60~5,10	A+++ / A++	✓	1.624,00
3MXM52M/N	3	1,80~5,00~6,70	1,30~6,80~8,00	A+++ / A++	✓	1.910,00
3MXM68M/N	3	1,96~6,80~7,24	2,20~8,60~10,54	A+++ / A++	✓	2.296,00
4MXM68M/N	4	1,97~6,80~7,45	2,47~8,60~10,44	A+++ / A++	✓	2.685,00
4MXM80M/N	4	2,39~7,40~8,06	2,79~9,60~10,17	A+++ / A++	✓	3.049,00
5MXM90M/N	5	2,70~7,80~8,70	3,20~10,00~11,54	A+++ / A++	✓	3.643,00

* Per le combinazioni che beneficiano delle detrazioni fiscali o del piano di incentivazione conto termico consultare www.daikin.it** Classi Energetiche relative ad una combinazione al 100% del carico nominale. Per i dati tecnici delle possibili combinazioni consultare il catalogo BluEvolution o visitare il sito www.daikineurope.com/energylabel

Per potenze superiori riferirsi alla sezione Mini VRV Pag 42

TABELLE DI COMPATIBILITÀ

UNITÀ ESTERNA	STYLISH FTXA-AW/S/T					EMURA FTXJ-MW/S				PERFERA C/FTXM-M							CANALIZZATA FDXM-F3						
	15	20	25	35	42	50	20	25	35	50	15	20	25	35	42	50	60	71	25	35	50	60	
2MXM40M	•	•	•	•			•	•	•		•	•	•	•					•	•			
2MXM50M/M9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•		
3MXM40M/N	•	•	•	•			•	•	•		•	•	•	•					•	•			
3MXM52M/N	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•		
3MXM68M/N	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
4MXM68M/N	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
4MXM80M/N	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
5MXM90M/N	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•

NOTA: Per verificare la possibilità delle singole combinazioni consultare i cataloghi dedicati.

NOVITÀ 2018

UNITÀ ESTERNA	MINI SKY														RISCALDAMENTO								
	PAVIMENTO FVXM-F*			CANALIZZATA FBA-A			PENSILE A SOFFITTO FHA-A			CASSETTA FULLY FLAT FFA-A				ROUND FLOW CASSETTE FCAG-A			HYBRID CHYHBH-A						
	25	35	50	35	50	60	35	50	60	25	35	50	60	35	50	60	50	71					
2MXM40M	•	•																					
2MXM50M9	•	•	•								•	•	•										
3MXM40N	•	•		•			•				•	•		•									
3MXM52N	•	•	•	•	•		•	•			•	•	•	•	•							•	
3MXM68N				•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•						•	
4MXM68N				•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•						•	
4MXM80N				•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•						•	•
5MXM90N				•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•						•	•

NOTA: Per verificare la possibilità delle singole combinazioni consultare i cataloghi dedicati.

* Fare particolare attenzione alle note riportate nel manuale di installazione per cariche di refrigerazione finali (precarica + carica aggiuntiva) superiori a 1,842 Kg.

Multisplit

UNITÀ INTERNE

STYLISH

BLUEEVOLUTION



Estensione garanzia gratuita Kizuna

C/FTXA-AW



C/FTXA-AS



C/FTXA-AT



Pannello frontale bianco

DISPONIBILITÀ DA MARZO 2018

Modello	Portata aria max.	Prezzo [€]
	m³/h	
CTXA15AW	714	550,00
FTXA20AW	714	579,00
FTXA25AW	744	608,00
FTXA35AW	744	697,00
FTXA42AW	846	858,00
FTXA50AW	864	1.038,00

Pannello frontale silver

DISPONIBILITÀ DA MARZO 2018

CTXA15AS	714	591,00
FTXA20AS	714	622,00
FTXA25AS	744	653,00
FTXA35AS	744	748,00
FTXA42AS	846	921,00
FTXA50AS	864	1.118,00

Pannello frontale blackwood

DISPONIBILITÀ DA MAGGIO 2018

CTXA15AT	714	632,00
FTXA20AT	714	665,00
FTXA25AT	744	699,00
FTXA35AT	744	801,00
FTXA42AT	846	987,00
FTXA50AT	864	1.194,00

Accessori		Prezzo [€]
KRP413A1S	Adattatore di cablaggio per controllo remoto	219,00
BRC073	Comando a filo split	159,00
BRCW901A03	Filo di connessione BRC073 (3m)	23,00
BRCW901A08	Filo di connessione BRC073 (8m)	34,00
KRP928A2S	Adattatore di interfaccia per DIII-NET	289,00
KLIC-DD	Interfaccia KNX	225,00

EMURA

BLUEEVOLUTION

red dot award 2014
winner

Estensione garanzia gratuita Kizuna

FTXJ-MS



FTXJ-MW



Pannello frontale silver con scheda WI-FI inclusa (nell'imballo dell'unità interna)

Modello	Portata aria max.	Prezzo [€]
	m³/h	
FTXJ20MS	528	622,00
FTXJ25MS	528	653,00
FTXJ35MS	606	748,00
FTXJ50MS	630	1.118,00

Pannello frontale bianco con scheda WI-FI inclusa (nell'imballo dell'unità interna)

FTXJ20MW	528	579,00
FTXJ25MW	528	608,00
FTXJ35MW	606	697,00
FTXJ50MW	630	1.038,00

Accessori		Prezzo [€]
KRP413A1S	Adattatore di cablaggio per controllo remoto	219,00
BRC073	Comando a filo split	159,00
BRCW901A03	Filo di connessione BRC073 (3m)	23,00
BRCW901A08	Filo di connessione BRC073 (8m)	34,00
KRP928A2S	Adattatore di interfaccia per DIII-NET	289,00

Multisplit

R-32

PERFERA

FTXM-M
BLUEEVOLUTION

Estensione garanzia gratuita Kizuna

Modello	Portata aria max.	Prezzo [€]
	m³/h	
CTXM15M	550	346,00
FTXM20M	612	363,00
FTXM25M	612	394,00
FTXM35M	612	455,00
FTXM42M	768	560,00
FTXM50M	1.050	682,00
FTXM60M	1.146	878,00
FTXM71M	1.230	1.041,00

Accessori		Prezzo [€]
BRP069A41/B41	Scheda Wi-Fi online controller (Plug & Play, da alloggiare nell'unità interna)	59,00
BRC073	Comando a filo split	159,00
BRCW901A03	Filo di connessione BRC073 (3m)	23,00
BRCW901A08	Filo di connessione BRC073 (8m)	34,00
KRP413A1S	Adattatore di cablaggio per controllo remoto	219,00
KRP928A2S	Adattatore di interfaccia per DIII-NET	289,00

FVXM-F
BLUEEVOLUTION

Wi-Fi ready

Estensione garanzia gratuita Kizuna

Pavimento (Telecomando ad infrarossi incluso)

Modello	Portata aria max.	Prezzo [€]
	m³/h	
FVXM25F	490	721,00
FVXM35F	500	831,00
FVXM50F	600	1.283,00

Accessori		Prezzo [€]
BRP069A42/B42	Scheda Wi-Fi online controller (Plug & Play, da alloggiare nell'unità interna)	59,00
KRP413A1S	Adattatore di cablaggio per controllo remoto	219,00
KRP928A2S	Adattatore di interfaccia per DIII Net	289,00
BRC073	Comando a filo split	159,00
BRCW901A03	Filo di connessione BRC073 (3m)	23,00
BRCW901A08	Filo di connessione BRC073 (8m)	34,00

FDXM-F3
BLUEEVOLUTION

Wi-Fi ready

Estensione garanzia gratuita Kizuna

Canalizzabile ultrapiatta (Telecomando ad infrarossi incluso)

Kit	Modello	Comando infrarossi	Portata aria max.	Prezzo [€]
			m³/h	
SB.FDXM25F3-I	FDXM25F3	BRC4C65	522	677,00
SB.FDXM35F3-I	FDXM35F3	BRC4C65	522	811,00
SB.FDXM50F3-I	FDXM50F3	BRC4C65	600	979,00
SB.FDXM60F3-I	FDXM60F3	BRC4C65	810	1.113,00

Comando a infrarossi BRC4C65 (prezzo listino speciale kit €186,00) incluso nel kit

Canalizzabile ultrapiatta (Telecomando a filo incluso)

Modello	Comando a filo	Portata aria max.	Prezzo [€]
		m³/h	
SB.FDXM25F3-F	BRC1E53A	522	617,00
SB.FDXM35F3-F	BRC1E53A	522	751,00
SB.FDXM50F3-F	BRC1E53A	600	919,00
SB.FDXM60F3-F	BRC1E53A	810	1.053,00

Comando a filo BRC1E53A (prezzo listino speciale kit €126,00) incluso nel kit

Accessori		Prezzo [€]
KRP1B56	Adattatore di interfaccia	180,00
KRP4A54	Adattatore di cablaggio per controllo remoto unità interne	185,00
KRCS01-4	Sonda temperatura aria ambiente remota	81,00
BRP7A54	PCB adattatore per interblocco (1)	106,00
KRP1BA101	Box di installazione per PCB adattatore	60,00
BRC2E52C	Controllo remoto semplificato con pulsante modalità	119,00
BRC3E52C	Controllo remoto semplificato senza pulsante modalità	119,00
BAE20A62	Filtro autopulente (25-35)	482,00
BAE20A102	Filtro autopulente (50-60)	552,00
BRP069A81	Scheda Wi-Fi online controller (Plug & Play, da alloggiare nell'unità interna)	75,00
KLIC-DI	Interfaccia KNX	244,00

Note: (1) Richiede il Box KRP1BA101 possibile solo in combinazione con i controlli semplificati BRC2E52C e BRC3E52C

Per le condizioni dell'estensione di garanzia gratuita Kizuna consultare www.daikin.it

FBA-A BLUEEVOLUTION



Estensione garanzia gratuita Kizuna

INTERNA MINI SKY

Canalizzabile DC Inverter media prevalenza (Comando a filo incluso – griglia esclusa)

Kit	Modello	Comando a filo	Portata aria max.	Prezzo [€]
			m ³ /h	
SB.FBA35A-F	FBA35A	BRC1E53A	900	941,00
SB.FBA50A-F	FBA50A	BRC1E53A	900	998,00
SB.FBA60A-F	FBA60A	BRC1E53A	1.080	1.058,00

(1)

Accessori		Prezzo [€]
KRP4A53	Adattatore di cablaggio per controllo remoto Unità Interne	185,00
KRP1B57	Scheda interfaccia per eventuale ventilatore aria esterna	180,00
KDAP25A56	Convogliatore mandata aria con 2 attacchi per canali circolari FBA35-50	144,00
KDAP25A71	Convogliatore mandata aria con 2 attacchi per canali circolari FBA60	295,00
BRC4C65	Comando infrarossi	211,00
K.RSS	Kit sensore temperatura Wireless	124,00
BRP069A81	Scheda Wi-Fi online controller (Plug & Play, da alloggiare nell'unità interna)	75,00

FHA-A BLUEEVOLUTION



Estensione garanzia gratuita Kizuna

INTERNA MINI SKY

Pensile a soffitto (Comando a filo incluso)

Kit	Modello	Comando a filo	Portata aria max.	Prezzo [€]
			m ³ /h	
SB.FHA35A-F	FHA35A	BRC1E53A	780	997,00
SB.FHA50A-F	FHA50A	BRC1E53A	780	1.041,00
SB.FHA60A-F	FHA60A	BRC1E53A	960	1.104,00

(1)

Pensile a soffitto (Telecomando ad infrarossi incluso)

SB.FHA35A-I	FHA35A	BRC7G53	780	1.057,00
SB.FHA50A-I	FHA50A	BRC7G53	780	1.101,00
SB.FHA60A-I	FHA60A	BRC7G53	960	1.164,00

(5)

Accessori		Prezzo [€]
KRP4A53	Adattatore di cablaggio per controllo remoto Unità Interne	185,00
KRP1B57	Scheda interfaccia per eventuale ventilatore aria esterna	180,00
DTA112B51	Adattatore di interfaccia	191,00
K.RSS	Kit sensore temperatura Wireless	124,00
BRP069A81	Scheda Wi-Fi online controller (Plug & Play, da alloggiare nell'unità interna)	75,00

FFA-A BLUEEVOLUTION



Estensione garanzia gratuita Kizuna

INTERNA MINI SKY

Cassette a 4 vie 600x600 (Griglia e comando a filo inclusi)

Kit griglia bianco/silver	Prezzo [€]	Kit griglia bianca	Prezzo [€]	Unità interna	Portata aria max. m ³ /h
SB.FFA25A-FGS	918,00	SB.FFA25A-FGW	897,00	FFA25A	540,00
SB.FFA35A-FGS	1.078,00	SB.FFA35A-FGW	1.057,00	FFA35A	600,00
SB.FFA50A-FGS	1.092,00	SB.FFA50A-FGW	1.071,00	FFA50A	720,00
SB.FFA60A-FGS	1.438,00	SB.FFA60A-FGW	1.417,00	FFA60A	870,00

(1) (3)

(1) (4)

Cassette a 4 vie 600x600 (Griglia e telecomando ad infrarossi inclusi)

SB.FFA25A-IGS	978,00	SB.FFA25A-IGW	957,00	FFA25A	540,00
SB.FFA35A-IGS	1.138,00	SB.FFA35A-IGW	1.117,00	FFA35A	600,00
SB.FFA50A-IGS	1.152,00	SB.FFA50A-IGW	1.131,00	FFA50A	720,00
SB.FFA60A-IGS	1.498,00	SB.FFA60A-IGW	1.477,00	FFA60A	870,00

(2) (3)

(2) (4)

Accessori		Prezzo [€]
BRYQ60AW	Sensore di presenza e temperatura ad infrarossi per griglia Bianca (con comando a filo)	123,00
BRYQ60AS	Sensore di presenza e temperatura ad infrarossi per griglia Silver (con comando a filo)	123,00
KRP1B57	Scheda interfaccia per eventuale ventilazione esterna	180,00
KRP4A53	Adattatore di cablaggio per contr. Unità interna	185,00
KDDQ44XA60	Kit di presa aria esterna	191,00
KRP1BA101	Scatola di installazione per scheda adattatore	60,00
BRP069A81	Scheda Wi-Fi online controller (Plug & Play, da alloggiare nell'unità interna)	75,00

(1) Comando a filo BRC1E53A (prezzo listino speciale kit € 126,00) incluso nel kit.

(2) Comando a infrarossi BRC7F530S/W (prezzo di listino speciale kit € 186,00) incluso nel kit.

(3) Griglia bianco/silver BYFQ60CS (prezzo listino speciale kit € 323,00) incluso nel kit.

(4) Griglia bianca BYFQ60CW (prezzo listino speciale kit € 302,00) incluso nel kit.

(5) Comando a infrarossi BRC7G53 (prezzo listino speciale kit € 186,00) incluso nel kit.

FCAG-A BLUEEVOLUTION



Estensione garanzia gratuita Kizuna

INTERNA MINI SKY

Round Flow Cassette (Griglia standard e comando a filo inclusi)

Kit	Modello	Comando a filo	Portata aria max.	Prezzo [€]
			m ³ /h	
SB.FCAG35A-FG	FCAG35A	BRC1E53A	840	1.254,00
SB.FCAG50A-FG	FCAG50A	BRC1E53A	900	1.280,00
SB.FCAG60A-FG	FCAG60A	BRC1E53A	1.080	1.317,00

(1) Griglia standard BYCQ140D (prezzo di listino speciale kit € 293,00) incluso nel kit.

Round Flow Cassette (Griglia standard e telecomando a infrarossi inclusi)

SB.FCAG35A-IG	FCAG35A	BRC7FA532F	840	1.314,00
SB.FCAG50A-IG	FCAG50A	BRC7FA532F	900	1.340,00
SB.FCAG60A-IG	FCAG60A	BRC7FA532F	1.080	1.377,00

(1) Griglia standard BYCQ140D (prezzo di listino speciale kit € 293,00) incluso nel kit.

Round Flow Cassette (Griglia autopulente e comando a filo inclusi)

SB.FCAG35A-FA	FCAG35A	BRC1E53A	840	1.558,00
SB.FCAG50A-FA	FCAG50A	BRC1E53A	900	1.584,00
SB.FCAG60A-FA	FCAG60A	BRC1E53A	1.080	1.621,00

(2) Griglia autopulente BYCQ140DG9 (prezzo di listino speciale kit € 597,00) incluso nel kit.

Accessori		Prezzo [€]
BRYQ140A	Sensore presenza a pavimento (con comando a filo)	123,00
KRP4A53	Adattatore di cablaggio per controllo remoto Unità Interne	185,00
KRP1B57	Scheda interfaccia per eventuale ventilatore aria esterna	180,00
IT.KDDQ55B140	Kit ripresa aria esterna FCAG	753,00
KLIC-DI	Interfaccia KNX	244,00
KRP1H98A	Scatola di installazione per scheda adattatore	57,00
K.RSS	Kit sensore di temperatura Wireless	124,00
BRP069A81	Scheda Wi-Fi online controller (Plug & Play, da alloggiare nell'unità interna)	75,00

NEW HYBRID

CHYHBH-A


INTERNA RISCALDAMENTO

Sistema ibrido pompa di calore e caldaia per il riscaldamento ad acqua con tutti i tipi di terminali

Kit	Taglia	Potenza pompa di calore	Potenza caldaia
		kW	kW
SB.I-CHYHBH05/33A2	50	5	33
SB.I-CHYHBH08/33A2	71	8	33

Raffrescamento con unità interne ad espansione diretta R32 BluEvolution, riscaldamento ad acqua con sistema ibrido pompa di calore e caldaia, produzione acqua calda sanitaria ad alta efficienza con caldaia a condensazione. Una unica unità esterna multi R32.

Per il prezzo delle interne e dei relativi accessori fare riferimento al listino DAIKIN RISCALDAMENTO

Purificatori d'aria



Purificatori d'aria

PURIFICATORI D'ARIA FOTOCATALITICI

MC70L

Bianco



Telecomando ad infrarossi

Modello	Portata aria max.			Prezzo [€]
	Portata aria m ³ /h (min - max)	Potenza assorbita Watt (silent - turbo)	Livello sonoro dB(A) (silent - turbo)	
MC70L	55 - 420	7 - 65	16 - 48	395,00

Accessori	Prezzo [€]	
KAC017A4E	Filtro fotocatalitico "pieghettato" (confezione da 5 pezzi)	90,00

MCK75J

con funzione Ururu di umidificazione

Argento brillante e nero



Telecomando ad infrarossi

Modello	Portata aria m ³ /h (max)	Capacità di umidificazione (ml/h)	Capacità serbatoio (L)	Prezzo [€]
MCK75J	450,00	600,00	4,00	622,00

Accessori	Prezzo [€]	
KAC998	Filtro pieghettato	105,00
KNME998	Filtro per umidificazione	60,00



Mini Sky Monosplit R32

CANALIZZABILE DC INVERTER MEDIA PREVALENZA

FBA-A



Estensione garanzia gratuita Kizuna

Comando a filo incluso

Kit	Unità Interna	Unità Interna Prezzo [€]	Unità Esterna	Unità Esterna Prezzo [€]	Capacità e efficienza				CLASSE ENERGETICA Raffrescamento /Riscaldamento	Bonus	Prezzo Kit [€]
					Raffrescamento		Riscaldamento				
					kW	SEER	kW	SCOP			
SB.FBA35A-F/RXMM	FBA35A	815,00	RXM35M9	724,00	3,4	6,23	4,0	4,07	A++/A+	✓	1.665,00
SB.FBA50A-F/RXMM	FBA50A	872,00	RXM50M9	1.111,00	5,0	6,27	5,5	4,06	A++/A+	✓	2.109,00
SB.FBA60A-F/RXMM	FBA60A	932,00	RXM60M9	1.313,00	5,7	5,91	7,0	4,01	A+/A+	✓	2.371,00

Comando a filo BRC1E53A (prezzo listino speciale kit € 126,00) incluso nel kit

Comando a infrarossi incluso

SB.FBA35A-I/RXMM	FBA35A	815,00	RXM35M9	724,00	3,4	6,23	4,0	4,07	A++/A+	✓	1.725,00
SB.FBA50A-I/RXMM	FBA50A	872,00	RXM50M9	1.111,00	5,0	6,27	5,5	4,06	A++/A+	✓	2.169,00
SB.FBA60A-I/RXMM	FBA60A	932,00	RXM60M9	1.313,00	5,7	5,91	7,0	4,01	A+/A+	✓	2.431,00

Comando a infrarossi BRC4C65 (prezzo listino speciale kit € 186,00) incluso nel kit

Accessori	Prezzo [€]	
KRP4A53	Adattatore di cablaggio per contr. Remoto unità interna	185,00
KRP4A96	Piastra fissaggio per scheda adattatore	73,00
KRP1C64	Adattatore di cablaggio (interblocco per ventilatore aspirazione aria esterna)	226,00
KDAP25A56	Convogliatore mandata aria per canali circolari (35-50)	144,00
KDAP25A71	Convogliatore mandata aria per canali circolari (60)	295,00
KLIC-DI	Interfaccia KNX	244,00
K.RSS	Kit Sensore di temperatura Wireless	124,00
BRP069A81	Scheda Wi-Fi online controller	75,00

PENSILE A SOFFITTO
DC Inverter

FHA-A



Estensione garanzia gratuita Kizuna

Comando a filo incluso

Kit	Unità Interna	Unità Interna Prezzo [€]	Unità Esterna	Unità Esterna Prezzo [€]	Capacità e efficienza				CLASSE ENERGETICA Raffrescamento /Riscaldamento	Bonus	Prezzo Kit [€]
					Raffrescamento		Riscaldamento				
					kW	SEER	kW	SCOP			
SB.FHA35A-F/RXMM	FHA35A	871,00	RXM35M9	724,00	3,4	6,24	4,0	4,43	A++/A+	✓	1.721,00
SB.FHA50A-F/RXMM	FHA50A	915,00	RXM50M9	1.111,00	5,0	5,92	6,0	3,86	A+/A	-	2.152,00
SB.FHA60A-F/RXMM	FHA60A	978,00	RXM60M9	1.313,00	5,7	6,08	7,2	3,87	A+/A	-	2.417,00

Comando a filo BRC1E53A (prezzo listino speciale kit € 126,00) incluso nel kit

Telecomando ad infrarossi incluso

SB.FHA35A-I/RXMM	FHA35A	871,00	RXM35M9	724,00	3,4	6,24	4,0	4,43	A++/A+	✓	1.781,00
SB.FHA50A-I/RXMM	FHA50A	915,00	RXM50M9	1.111,00	5,0	5,92	6,0	3,86	A+/A	-	2.212,00
SB.FHA60A-I/RXMM	FHA60A	978,00	RXM60M9	1.313,00	5,7	6,08	7,2	3,87	A+/A	-	2.477,00

Comando a infrarossi BRC7G53 (prezzo listino speciale kit € 186,00) incluso nel kit

Accessori	Prezzo [€]	
KRP1B57	Adattatore di cablaggio	180,00
KRP4A53	Adattatore di cablaggio per contr. Unità interna	185,00
KRP1D93A	Scatola di installazione adattatore	143,00
DTA112B51	Scheda di interfaccia	191,00
KLIC-DI	Interfaccia KNX	244,00
K.RSS	Kit sensore di temperatura Wireless	124,00
BRP069A81	Scheda Wi-Fi online controller	75,00

Mini Sky Monosplit

R-32

CASSETTA DA INCASSO

Round Flow

FCAG-A



Estensione garanzia gratuita Kizuna

Comando a filo e griglia standard inclusi

Kit	Unità Interna	Unità Interna Prezzo [€]	Unità Esterna	Unità Esterna Prezzo [€]	Capacità e efficienza				CLASSE ENERGETICA Raffrescamento/Riscaldamento	Bonus	Prezzo Kit [€]
					Raffrescamento		Riscaldamento				
					kW	SEER	kW	SCOP			
SB.FCAG35A-FG/RXMM	FCAG35A	835,00	RXM35M9	724,00	3,5	6,35	4,2	4,90	A++/A++	✓	1.978,00
SB.FCAG50A-FG/RXMM	FCAG50A	861,00	RXM50M9	1.111,00	5,0	6,54	6,0	4,30	A++/A+	-	2.391,00
SB.FCAG60A-FG/RXMM	FCAG60A	898,00	RXM60M9	1.313,00	5,7	6,40	7,0	4,20	A++/A+	-	2.630,00

Comando a filo BRC1E53A (prezzo listino speciale kit € 126,00) e griglia standard BYCQ140D (prezzo di listino speciale kit € 293,00) inclusi nel kit

Comando a infrarossi e griglia standard inclusi

SB.FCAG35A-IG/RXMM	FCAG35A	835,00	RXM35M9	724,00	3,5	6,35	4,2	4,90	A++/A++	✓	2.038,00
SB.FCAG50A-IG/RXMM	FCAG50A	861,00	RXM50M9	1.111,00	5,0	6,54	6,0	4,30	A++/A+	-	2.451,00
SB.FCAG60A-IG/RXMM	FCAG60A	898,00	RXM60M9	1.313,00	5,7	6,40	7,0	4,20	A++/A+	-	2.690,00

Comando a infrarossi BRC7FA532F (prezzo listino speciale kit € 186,00) e griglia standard BYCQ140D (prezzo di listino speciale kit € 293,00) inclusi nel kit

Comando a filo e griglia autopulente inclusi

SB.FCAG35A-FA/RXMM	FCAG35A	835,00	RXM35M9	724,00	3,5	6,35	4,2	4,90	A++/A++	✓	2.282,00
SB.FCAG50A-FA/RXMM	FCAG50A	861,00	RXM50M9	1.111,00	5,0	6,54	6,0	4,30	A++/A+	-	2.695,00
SB.FCAG60A-FA/RXMM	FCAG60A	898,00	RXM60M9	1.313,00	5,7	6,40	7,0	4,20	A++/A+	-	2.934,00

Comando a filo BRC1E53A (prezzo listino speciale kit € 126,00) e griglia autopulente BYCQ140DG9 (prezzo listino speciale kit € 597,00) inclusi nel kit

Accessori		Prezzo [€]
IT.KDDQ55B140	Kit ripresa aria esterna	753,00
KRP1B57	Scheda interfaccia per eventuale ventilazione aria esterna	180,00
KRP4A53	Adattatore di cablaggio per contr. Remoto unità interna	185,00
KRP1H98	Scatola di installazione per scheda adattatore	57,00
KRP1H98A	Sensore di presenza e temperatura ad infrarossi (con comando a filo)	123,00
KLIC-DI	Interfaccia KNX	244,00
K.RSS	Kit Sensore di temperatura Wireless	124,00
BRP069A81	Scheda Wi-Fi online controller	75,00

Mini Sky Monosplit

R-32

CASSETTA FULLY FLAT a 4 vie 600X600

FFA-A



Estensione garanzia gratuita Kizuna

Comando a filo e griglia bianca/silver inclusi

Kit	Unità Interna	Unità Interna Prezzo [€]	Unità Esterna	Unità Esterna Prezzo [€]	Capacità e efficienza				CLASSE ENERGETICA Raffrescamento/Riscaldamento	Bonus	Prezzo Kit [€]
					Raffrescamento		Riscaldamento				
					kW	SEER	kW	SCOP			
SB.FFA25A-FGS/RXMM	FFA25A	469,00	RXM25M9	626,00	2,5	6,17	3,2	4,24	A++/A+	✓	1.544,00
SB.FFA35A-FGS/RXMM	FFA35A	629,00	RXM35M9	724,00	3,4	6,38	4,2	4,10	A++/A+	-	1.802,00
SB.FFA50A-FGS/RXMM	FFA50A	643,00	RXM50M9	1.111,00	5,0	5,98	5,8	3,90	A+/A	-	2.203,00
SB.FFA60A-FGS/RXMM	FFA60A	989,00	RXM60M9	1.313,00	5,7	5,76	7,0	4,04	A+/A+	-	2.751,00

Comando a filo BRC1E53A (prezzo listino speciale kit € 126,00) e griglia bianca/silver BYFQ60CS (prezzo listino speciale kit € 323,00) inclusi nel kit

Comando a infrarossi e griglia bianca/silver inclusi

SB.FFA25A-IGS/RXMM	FFA25A	469,00	RXM25M9	626,00	2,5	6,17	3,2	4,24	A++/A+	✓	1.604,00
SB.FFA35A-IGS/RXMM	FFA35A	629,00	RXM35M9	724,00	3,4	6,38	4,2	4,10	A++/A+	-	1.862,00
SB.FFA50A-IGS/RXMM	FFA50A	643,00	RXM50M9	1.111,00	5,0	5,98	5,8	3,90	A+/A	-	2.263,00
SB.FFA60A-IGS/RXMM	FFA60A	989,00	RXM60M9	1.313,00	5,7	5,76	7,0	4,04	A+/A+	-	2.811,00

Comando a infrarossi BRC7F530S (prezzo listino € 246,00) e griglia bianca/silver BYFQ60CS (prezzo listino speciale kit € 323,00) inclusi nel kit

Comando a filo e griglia bianca inclusi

Kit	Unità Interna	Unità Interna Prezzo [€]	Unità Esterna	Unità Esterna Prezzo [€]	Capacità e efficienza				CLASSE ENERGETICA Raffrescamento/Riscaldamento	Bonus	Prezzo Kit [€]
					Raffrescamento		Riscaldamento				
					kW	SEER	kW	SCOP			
SB.FFA25A-FGW/RXMM	FFA25A	469,00	RXM25M9	626,00	2,5	6,17	3,2	4,24	A++/A+	✓	1.523,00
SB.FFA35A-FGW/RXMM	FFA35A	629,00	RXM35M9	724,00	3,4	6,38	4,2	4,10	A++/A+	-	1.781,00
SB.FFA50A-FGW/RXMM	FFA50A	643,00	RXM50M9	1.111,00	5,0	5,98	5,8	3,90	A+/A	-	2.182,00
SB.FFA60A-FGW/RXMM	FFA60A	989,00	RXM60M9	1.313,00	5,7	5,76	7,0	4,04	A+/A+	-	2.730,00

Comando a filo BRC1E53A (prezzo listino speciale kit € 126,00) e griglia bianca BYFQ60CW (prezzo listino speciale kit € 302,00) inclusi nel kit

Comando a infrarossi e griglia bianca inclusi

SB.FFA25A-IGW/RXMM	FFA25A	469,00	RXM25M9	626,00	2,5	6,17	3,2	4,24	A++/A+	✓	1.583,00
SB.FFA35A-IGW/RXMM	FFA35A	629,00	RXM35M9	724,00	3,4	6,38	4,2	4,10	A++/A+	-	1.841,00
SB.FFA50A-IGW/RXMM	FFA50A	643,00	RXM50M9	1.111,00	5,0	5,98	5,8	3,90	A+/A	-	2.242,00
SB.FFA60A-IGW/RXMM	FFA60A	989,00	RXM60M9	1.313,00	5,7	5,76	7,0	4,04	A+/A+	-	2.790,00

Comando a infrarossi BRC7F530W (prezzo listino speciale kit € 186,00) e griglia bianca BYFQ60CW (prezzo listino speciale kit € 302,00) inclusi nel kit

Accessori		Prezzo [€]
BRYQ60AW	Sensore di presenza e temperatura ad infrarossi (con comando a filo) per griglia bianca	123,00
BRYQ60AS	Sensore di presenza e temperatura ad infrarossi (con comando a filo) per griglia silver	123,00
KRP1B57	Scheda interfaccia per eventuale ventilazione esterna	180,00
KRP4A53	Adattatore di cablaggio per contr. Unità interna	185,00
KDDQ44XA60	Kit di presa aria esterna	191,00
KRP1BA101	Scatola di installazione per scheda adattatore	60,00
BRP069A81	Scheda Wi-Fi online controller	75,00



Sky Air A-series R32



CASSETTA DA INCASSO

Round Flow "Supercassette"

FCAHG-G



Comando a filo e griglia standard inclusi

Monof. 230V o Trif. 400V	Kit	Unità Interna	Unità Interna Prezzo [€]	Unità Esterna	Unità Esterna Prezzo [€]	Capacità e efficienza				CLASSE ENERGETICA Raffrescamento /Riscaldamento	Bonus	Prezzo Kit [€]
						Raffrescamento		Riscaldamento				
						kW	SEER	kW	SCOP			
1ph	SB.FCAHG71G-F/GMV	FCAHG71G	1.050,00	RZAG71MV1	1.757,00	6,8	7,72	7,5	4,61	A++/A++	✓	3.226,00
	SB.FCAHG100-F/GMV	FCAHG100G	1.174,00	RZAG100MV1	2.255,00	9,5	7,35	10,8	4,81	A++/A++	✓	3.848,00
	SB.FCAHG125-F/GMV	FCAHG125G	1.364,00	RZAG125MV1	2.448,00	12,1	-	13,5	-	-	✓	4.231,00
	SB.FCAHG140-F/GMV	FCAHG140G	1.428,00	RZAG140MV1	2.687,00	13,4	-	15,5	-	-	✓	4.534,00
3ph	SB.FCAHG71G-F/GMY	FCAHG71G	1.050,00	RZAG71MY1	1.810,00	6,8	7,72	7,5	4,61	A++/A++	✓	3.279,00
	SB.FCAHG100-F/GMY	FCAHG100G	1.174,00	RZAG100MY1	2.365,00	9,5	7,35	10,8	4,81	A++/A++	✓	3.958,00
	SB.FCAHG125-F/GMY	FCAHG125G	1.364,00	RZAG125MY1	2.571,00	12,1	-	13,5	-	-	✓	4.354,00
	SB.FCAHG140-F/GMY	FCAHG140G	1.428,00	RZAG140MY1	2.829,00	13,4	-	15,5	-	-	✓	4.676,00

Comando a filo BRC1E53A (prezzo listino speciale kit € 126,00) e griglia standard BYCQ140D (prezzo di listino speciale kit € 293,00) inclusi nel kit

Comando a infrarossi e griglia standard inclusi

1ph	SB.FCAHG71G-I/GMV	FCAHG71G	1.050,00	RZAG71MV1	1.757,00	6,8	7,72	7,5	4,61	A++/A++	✓	3.286,00
	SB.FCAHG100-I/GMV	FCAHG100G	1.174,00	RZAG100MV1	2.255,00	9,5	7,35	10,8	4,81	A++/A++	✓	3.908,00
	SB.FCAHG125-I/GMV	FCAHG125G	1.364,00	RZAG125MV1	2.448,00	12,1	-	13,5	-	-	✓	4.291,00
	SB.FCAHG140-I/GMV	FCAHG140G	1.428,00	RZAG140MV1	2.687,00	13,4	-	15,5	-	-	✓	4.594,00
3ph	SB.FCAHG71G-I/GMY	FCAHG71G	1.050,00	RZAG71MY1	1.810,00	6,8	7,72	7,5	4,61	A++/A++	✓	3.339,00
	SB.FCAHG100-I/GMY	FCAHG100G	1.174,00	RZAG100MY1	2.365,00	9,5	7,35	10,8	4,81	A++/A++	✓	4.018,00
	SB.FCAHG125-I/GMY	FCAHG125G	1.364,00	RZAG125MY1	2.571,00	12,1	-	13,5	-	-	✓	4.414,00
	SB.FCAHG140-I/GMY	FCAHG140G	1.428,00	RZAG140MY1	2.829,00	13,4	-	15,5	-	-	✓	4.736,00

Comando a infrarossi BRC7FA532F (prezzo listino speciale kit € 186,00) e griglia standard BYCQ140D (prezzo di listino speciale kit € 293,00) inclusi nel kit

Comando a filo e griglia autopulente inclusi

1ph	SB.FCAHG71-FA/GMV	FCAHG71G	1.050,00	RZAG71MV1	1.757,00	6,8	7,72	7,5	4,61	A++/A++	✓	3.530,00
	SB.FCAHG100-FA/GMV	FCAHG100G	1.174,00	RZAG100MV1	2.255,00	9,5	7,35	10,8	4,81	A++/A++	✓	4.152,00
	SB.FCAHG125-FA/GMV	FCAHG125G	1.364,00	RZAG125MV1	2.448,00	12,1	-	13,5	-	-	✓	4.535,00
	SB.FCAHG140-FA/GMV	FCAHG140G	1.428,00	RZAG140MV1	2.687,00	13,4	-	15,5	-	-	✓	4.838,00
3ph	SB.FCAHG71-FA/GMY	FCAHG71G	1.050,00	RZAG71MY1	1.810,00	6,8	7,72	7,5	4,61	A++/A++	✓	3.583,00
	SB.FCAHG100-FA/GMY	FCAHG100G	1.174,00	RZAG100MY1	2.365,00	9,5	7,35	10,8	4,81	A++/A++	✓	4.262,00
	SB.FCAHG125-FA/GMY	FCAHG125G	1.364,00	RZAG125MY1	2.571,00	12,1	-	13,5	-	-	✓	4.658,00
	SB.FCAHG140-FA/GMY	FCAHG140G	1.428,00	RZAG140MY1	2.829,00	13,4	-	15,5	-	-	✓	4.980,00

Comando a filo BRC1E53A (prezzo listino speciale kit € 126,00) e griglia autopulente BYCQ140DG9 (prezzo listino speciale kit € 597,00) inclusi nel kit

Accessori		Prezzo [€]
IT.KDDQ55B140	Kit ripresa aria esterna	753,00
KRP1B57	Scheda interfaccia per eventuale ventilazione aria esterna	180,00
KRP4A53	Adattatore di cablaggio per contr. Remoto unità interna	185,00
KRP1H98A	Scatola di installazione per scheda adattatore	57,00
BRYQ140A	Sensore di presenza e temperatura ad infrarossi (con comando a filo)	123,00
KLIC-DI	Interfaccia KNX	244,00
K.RSS	Kit Sensore di temperatura Wireless	124,00
BRP069A81	Scheda Wi-Fi online controller	75,00

Sky Air Alpha

SkyAir Alpha-series

R-32

CASSETTA DA INCASSO

Round Flow

FCAG-A



Comando a filo e griglia standard inclusi

Monof. 230V o Trif. 400V	Kit	Unità Interna	Unità Interna Prezzo [€]	Unità Esterna	Unità Esterna Prezzo [€]	Capacità e efficienza				CLASSE ENERGETICA Raffrescamento /Riscaldamento	Bonus	Prezzo Kit [€]
						Raffrescamento		Riscaldamento				
						kW	SEER	kW	SCOP			
1ph	SB.FCAG71A-F/GMV	FCAG71A	934,00	RZAG71MV1	1.757,00	6,8	7,34	7,5	4,20	A++/A+	✓	3.110,00
	SB.FCAG100A-F/GMV	FCAG100A	1.041,00	RZAG100MV1	2.255,00	9,5	7,14	10,8	4,61	A++/A++	✓	3.715,00
	SB.FCAG125A-F/GMV	FCAG125A	1.233,00	RZAG125MV1	2.448,00	12,1	-	13,5	-	-	✓	4.100,00
	SB.FCAG140A-F/GMV	FCAG140A	1.289,00	RZAG140MV1	2.687,00	13,4	-	15,5	-	-	✓	4.395,00
3ph	SB.FCAG71A-F/GMY	FCAG71A	934,00	RZAG71MY1	1.810,00	6,8	7,34	7,5	4,20	A++/A+	✓	3.163,00
	SB.FCAG100A-F/GMY	FCAG100A	1.041,00	RZAG100MY1	2.365,00	9,5	7,14	10,8	4,61	A++/A++	✓	3.825,00
	SB.FCAG125A-F/GMY	FCAG125A	1.233,00	RZAG125MY1	2.571,00	12,1	-	13,5	-	-	✓	4.223,00
	SB.FCAG140A-F/GMY	FCAG140A	1.289,00	RZAG140MY1	2.829,00	13,4	-	15,5	-	-	✓	4.537,00

Comando a filo BRC1E53A (prezzo listino speciale kit € 126,00) e griglia standard BYCQ140D (prezzo di listino speciale kit € 293,00) inclusi nel kit

Comando a infrarossi e griglia standard inclusi

1ph	SB.FCAG71A-I/GMV	FCAG71A	934,00	RZAG71MV1	1.757,00	6,8	7,34	7,5	4,20	A++/A+	✓	3.170,00
	SB.FCAG100A-I/GMV	FCAG100A	1.041,00	RZAG100MV1	2.255,00	9,5	7,14	10,8	4,61	A++/A++	✓	3.775,00
	SB.FCAG125A-I/GMV	FCAG125A	1.233,00	RZAG125MV1	2.448,00	12,1	-	13,5	-	-	✓	4.160,00
	SB.FCAG140A-I/GMV	FCAG140A	1.289,00	RZAG140MV1	2.687,00	13,4	-	15,5	-	-	✓	4.455,00
3ph	SB.FCAG71A-I/GMY	FCAG71A	934,00	RZAG71MY1	1.810,00	6,8	7,34	7,5	4,20	A++/A+	✓	3.223,00
	SB.FCAG100A-I/GMY	FCAG100A	1.041,00	RZAG100MY1	2.365,00	9,5	7,14	10,8	4,61	A++/A++	✓	3.885,00
	SB.FCAG125A-I/GMY	FCAG125A	1.233,00	RZAG125MY1	2.571,00	12,1	-	13,5	-	-	✓	4.283,00
	SB.FCAG140A-I/GMY	FCAG140A	1.289,00	RZAG140MY1	2.829,00	13,4	-	15,5	-	-	✓	4.597,00

Comando a infrarossi BRC7FA532F (prezzo listino speciale kit € 186,00) e griglia standard BYCQ140D (prezzo di listino speciale kit € 293,00) inclusi nel kit

Comando a filo e griglia autopulente inclusi

1ph	SB.FCAG71A-FA/GMV	FCAG71A	934,00	RZAG71MV1	1.757,00	6,8	7,34	7,5	4,20	A++/A+	✓	3.414,00
	SB.FCAG100-FA/GMV	FCAG100A	1.041,00	RZAG100MV1	2.255,00	9,5	7,14	10,8	4,61	A++/A++	✓	4.019,00
	SB.FCAG125-FA/GMV	FCAG125A	1.233,00	RZAG125MV1	2.448,00	12,1	-	13,5	-	-	✓	4.404,00
	SB.FCAG140-FA/GMV	FCAG140A	1.289,00	RZAG140MV1	2.687,00	13,4	-	15,5	-	-	✓	4.699,00
3ph	SB.FCAG71A-FA/GMY	FCAG71A	934,00	RZAG71MY1	1.810,00	6,8	7,34	7,5	4,20	A++/A+	✓	3.467,00
	SB.FCAG100-FA/GMY	FCAG100A	1.041,00	RZAG100MY1	2.365,00	9,5	7,14	10,8	4,61	A++/A++	✓	4.129,00
	SB.FCAG125-FA/GMY	FCAG125A	1.233,00	RZAG125MY1	2.571,00	12,1	-	13,5	-	-	✓	4.527,00
	SB.FCAG140-FA/GMY	FCAG140A	1.289,00	RZAG140MY1	2.829,00	13,4	-	15,5	-	-	✓	4.841,00

Comando a filo BRC1E53A (prezzo listino speciale kit € 126,00) e griglia autopulente BYCQ140DG9 (prezzo listino speciale kit € 597,00) inclusi nel kit

Accessori		Prezzo [€]
IT.KDDQ55B140	Kit ripresa aria esterna	753,00
KRP1B57	Scheda interfaccia per eventuale ventilazione aria esterna	180,00
KRP4A53	Adattatore di cablaggio per contr. Remoto unità interna	185,00
KRP1H98A	Scatola di installazione per scheda adattatore	57,00
BRYQ140A	Sensore di presenza e temperatura ad infrarossi (con comando a filo)	123,00
KLIC-DI	Interfaccia KNX	244,00
K.RSS	Kit Sensore di temperatura Wireless	124,00
BRP069A81	Scheda Wi-Fi online controller	75,00

PARETE

FAA-A



Comando a filo incluso

Monof. 230V o Trif. 400V	Kit	Unità Interna	Unità Interna Prezzo [€]	Unità Esterna	Unità Esterna Prezzo [€]	Capacità e efficienza				CLASSE ENERGETICA Raffrescamento /Riscaldamento	Bonus	Prezzo Kit [€]
						Raffrescamento		Riscaldamento				
						kW	SEER	kW	SCOP			
1ph	SB.FAA71A-F/GMV	FAA71A	1.306,00	RZAG71MV1	1.757,00	6,8	7,03	7,5	4,02	A++/A+	✓	3.189,00
	SB.FAA100A-F/GMV	FAA100A	1.505,00	RZAG100MV1	2.255,00	9,5	6,42	10,8	4,01	A++/A+	✓	3.886,00
3ph	SB.FAA71A-F/GMY	FAA71A	1.306,00	RZAG71MY1	1.810,00	6,8	7,03	7,5	4,02	A++/A+	✓	3.242,00
	SB.FAA100A-F/GMY	FAA100A	1.505,00	RZAG100MY1	2.365,00	9,5	6,42	10,8	4,01	A++/A+	✓	3.996,00

Comando a filo BRC1E53A (prezzo listino speciale kit € 126,00) incluso nel kit

Comando a infrarossi incluso

1ph	SB.FAA71A-I/GMV	FAA71A	1.306,00	RZAG71MV1	1.757,00	6,8	7,03	7,5	4,02	A++/A+	✓	3.249,00
	SB.FAA100A-I/GMV	FAA100A	1.505,00	RZAG100MV1	2.255,00	9,5	6,42	10,8	4,01	A++/A+	✓	3.946,00
3ph	SB.FAA71A-I/GMY	FAA71A	1.306,00	RZAG71MY1	1.810,00	6,8	7,03	7,5	4,02	A++/A+	✓	3.302,00
	SB.FAA100A-I/GMY	FAA100A	1.505,00	RZAG100MY1	2.365,00	9,5	6,42	10,8	4,01	A++/A+	✓	4.056,00

Comando a infrarossi BRC7EB518 (prezzo listino speciale kit € 186,00 euro) incluso nel kit

PENSILE A SOFFITTO

FHA-A



Comando a filo incluso

Monof. 230V o Trif. 400V	Kit	Unità Interna	Unità Interna Prezzo [€]	Unità Esterna	Unità Esterna Prezzo [€]	Capacità e efficienza				CLASSE ENERGETICA Raffrescamento /Riscaldamento	Bonus	Prezzo Kit [€]
						Raffrescamento		Riscaldamento				
						kW	SEER	kW	SCOP			
1ph	SB.FHA71A-F/GMV	FHA71A	1.072,00	RZAG71MV1	1.757,00	6,8	7,51	7,5	4,32	A++/A+	✓	2.955,00
	SB.FHA100A-F/GMV	FHA100A	1.194,00	RZAG100MV1	2.255,00	9,5	6,42	10,8	4,61	A++/A++	✓	3.575,00
	SB.FHA125A-F/GMV	FHA125A	1.522,00	RZAG125MV1	2.448,00	12,1	-	13,5	-	-	✓	4.096,00
	SB.FHA140A-F/GMV	FHA140A	1.673,00	RZAG140MV1	2.687,00	13,4	-	15,5	-	-	✓	4.486,00
3ph	SB.FHA71A-F/GMY	FHA71A	1.072,00	RZAG71MY1	1.810,00	6,8	7,51	7,5	4,32	A++/A+	✓	3.008,00
	SB.FHA100A-F/GMY	FHA100A	1.194,00	RZAG100MY1	2.365,00	9,5	6,42	10,8	4,61	A++/A++	✓	3.685,00
	SB.FHA125A-F/GMY	FHA125A	1.522,00	RZAG125MY1	2.571,00	12,1	-	13,5	-	-	✓	4.219,00
	SB.FHA140A-F/GMY	FHA140A	1.673,00	RZAG140MY1	2.829,00	13,4	-	15,5	-	-	✓	4.628,00

Comando a filo BRC1E53A (prezzo listino speciale kit € 126,00) incluso nel kit

Comando a infrarossi incluso

1ph	SB.FHA71A-I/GMV	FHA71A	1.072,00	RZAG71MV1	1.757,00	6,8	7,51	7,5	4,32	A++/A+	✓	3.015,00
	SB.FHA100A-I/GMV	FHA100A	1.194,00	RZAG100MV1	2.255,00	9,5	6,42	10,8	4,61	A++/A++	✓	3.635,00
	SB.FHA125A-I/GMV	FHA125A	1.522,00	RZAG125MV1	2.448,00	12,1	-	13,5	-	-	✓	4.156,00
	SB.FHA140A-I/GMV	FHA140A	1.673,00	RZAG140MV1	2.687,00	13,4	-	15,5	-	-	✓	4.546,00
3ph	SB.FHA71A-I/GMY	FHA71A	1.072,00	RZAG71MY1	1.810,00	6,8	7,51	7,5	4,32	A++/A+	✓	3.068,00
	SB.FHA100A-I/GMY	FHA100A	1.194,00	RZAG100MY1	2.365,00	9,5	6,42	10,8	4,61	A++/A++	✓	3.745,00
	SB.FHA125A-I/GMY	FHA125A	1.522,00	RZAG125MY1	2.571,00	12,1	-	13,5	-	-	✓	4.279,00
	SB.FHA140A-I/GMY	FHA140A	1.673,00	RZAG140MY1	2.829,00	13,4	-	15,5	-	-	✓	4.688,00

Comando a infrarossi BRC7G53 (prezzo listino speciale kit € 186,00) incluso nel kit

Accessori		Prezzo [€]
KDDQ50A140	Kit aspirazione aria esterna (FHA-A)	241,00
KRP4A53	Adattatore di cablaggio per contr. Remoto unità interna	185,00
KRP4A93	Scatola di installazione per scheda adattatore (FAA-A)	169,00
KRP1D93A	Scatola di installazione per scheda adattatore (FHA-A)	143,00
KLIC-DI	Interfaccia KNX	244,00
K.RSS	Kit Sensore di temperatura Wireless	124,00
BRP069A81	Scheda Wi-Fi online controller	75,00

Sky Air Alpha

SkyAir Alpha-series

R-32

CANALIZZABILE DC INVERTER MEDIA PREVALENZA



FBA-A



Comando a filo incluso

Monof. 230V o Trif. 400V	Kit	Unità Interna	Unità Interna Prezzo [€]	Unità Esterna	Unità Esterna Prezzo [€]	Capacità e efficienza				CLASSE ENERGETICA Raffrescamento /Riscaldamento	Bonus	Prezzo Kit [€]
						Raffrescamento		Riscaldamento				
						kW	SEER	kW	SCOP			
1ph	SB.FBA71A-F/GMV	FBA71A	1.089,00	RZAG71MV1	1.757,00	6,8	6,65	7,5	4,31	A++/A+	✓	2.972,00
	SB.FBA100A-F/GMV	FBA100A	1.115,00	RZAG100MV1	2.255,00	9,5	6,16	10,8	4,78	A++/A++	✓	3.496,00
	SB.FBA125A-F/GMV	FBA125A	1.495,00	RZAG125MV1	2.448,00	12,1	-	13,5	-	-	✓	4.069,00
	SB.FBA140A-F/GMV	FBA140A	1.795,00	RZAG140MV1	2.687,00	13,4	-	15,5	-	-	✓	4.608,00
3ph	SB.FBA71A-F/GMY	FBA71A	1.089,00	RZAG71MY1	1.810,00	6,8	6,65	7,5	4,31	A++/A+	✓	3.025,00
	SB.FBA100A-F/GMY	FBA100A	1.115,00	RZAG100MY1	2.365,00	9,5	6,16	10,8	4,78	A++/A++	✓	3.606,00
	SB.FBA125A-F/GMY	FBA125A	1.495,00	RZAG125MY1	2.571,00	12,1	-	13,5	-	-	✓	4.192,00
	SB.FBA140A-F/GMY	FBA140A	1.795,00	RZAG140MY1	2.829,00	13,4	-	15,5	-	-	✓	4.750,00

Comando a filo BRC1E53A (prezzo listino speciale kit € 126,00) incluso nel kit

Comando a infrarossi incluso

1ph	SB.FBA71A-I/GMV	FBA71A	1.089,00	RZAG71MV1	1.757,00	6,8	6,65	7,5	4,31	A++/A+	✓	3.032,00
	SB.FBA100A-I/GMV	FBA100A	1.115,00	RZAG100MV1	2.255,00	9,5	6,16	10,8	4,78	A++/A++	✓	3.556,00
	SB.FBA125A-I/GMV	FBA125A	1.495,00	RZAG125MV1	2.448,00	12,1	-	13,5	-	-	✓	4.129,00
	SB.FBA140A-I/GMV	FBA140A	1.795,00	RZAG140MV1	2.687,00	13,4	-	15,5	-	-	✓	4.668,00
3ph	SB.FBA71A-I/GMY	FBA71A	1.089,00	RZAG71MY1	1.810,00	6,8	6,65	7,5	4,31	A++/A+	✓	3.085,00
	SB.FBA100A-I/GMY	FBA100A	1.115,00	RZAG100MY1	2.365,00	9,5	6,16	10,8	4,78	A++/A++	✓	3.666,00
	SB.FBA125A-I/GMY	FBA125A	1.495,00	RZAG125MY1	2.571,00	12,1	-	13,5	-	-	✓	4.252,00
	SB.FBA140A-I/GMY	FBA140A	1.795,00	RZAG140MY1	2.829,00	13,4	-	15,5	-	-	✓	4.810,00

Comando a infrarossi BRC4C65 (prezzo listino speciale kit € 186,00 euro) incluso nel kit

CANALIZZABILE AD ALTA PREVALENZA



FDA-A



Comando a filo incluso

Monof. 230V o Trif. 400V	Kit	Unità Interna	Unità Interna Prezzo [€]	Unità Esterna	Unità Esterna Prezzo [€]	Capacità e efficienza				CLASSE ENERGETICA Raffrescamento /Riscaldamento	Bonus	Prezzo Kit [€]
						Raffrescamento		Riscaldamento				
						kW	SEER	kW	SCOP			
1ph	SB.FDA125A-F/GMV	FDA125A	1.233,00	RZAG125MV1	2.448,00	12,1	-	13,5	-	-	✓	3.807,00
3ph	SB.FDA125A-F/GMY	FDA125A	1.233,00	RZAG125MY1	2.571,00	12,1	-	13,5	-	-	✓	3.930,00

Comando a filo BRC1E53A (prezzo listino speciale kit € 126,00) incluso nel kit

Accessori		Prezzo [€]
KRP4A53	Adattatore di cablaggio per contr. Remoto unità interna	185,00
KRP4A96	Piastra fissaggio per scheda adattatore	73,00
KRP1C64	Adattatore di cablaggio (interblocco per ventilatore aspirazione aria esterna)	226,00
KDAP25A71	Convogliatore mandata aria per canali circolari (71)	295,00
KDAP25A140	Convogliatore mandata aria per canali circolari (100-125-140)	445,00
KLIC-DI	Interfaccia KNX	244,00
K.RSS	Kit Sensore di temperatura Wireless	124,00
BRP069A81	Scheda Wi-Fi online controller	75,00

CASSETTE PENSILI A SOFFITTO

FUA-A



Comando a filo incluso

Monof. 230V o Trif. 400V	Kit	Unità Interna	Unità Interna Prezzo [€]	Unità Esterna	Unità Esterna Prezzo [€]	Capacità e efficienza				CLASSE ENERGETICA Raffrescamento /Riscaldamento	Bonus	Prezzo Kit [€]
						Raffrescamento		Riscaldamento				
						kW	SEER	kW	SCOP			
1ph	SB.FUA71A-F/GMV	FUA71A	1.317,00	RZAG71MV1	1.757,00	6,8	7,02	7,5	4,20	A++/A+	✓	3.200,00
	SB.FUA100A-F/GMV	FUA100A	1.575,00	RZAG100MV1	2.255,00	9,5	6,42	10,8	4,50	A++/A+	✓	3.956,00
	SB.FUA125A-F/GMV	FUA125A	1.957,00	RZAG125MV1	2.448,00	12,1	-	13,5	-	-	✓	4.531,00
3ph	SB.FUA71A-F/GMY	FUA71A	1.317,00	RZAG71MY1	1.810,00	6,8	7,02	7,5	4,20	A++/A+	✓	3.253,00
	SB.FUA100A-F/GMY	FUA100A	1.575,00	RZAG100MY1	2.365,00	9,5	6,42	10,8	4,50	A++/A+	✓	4.066,00
	SB.FUA125A-F/GMY	FUA125A	1.957,00	RZAG125MY1	2.571,00	12,1	-	13,5	-	-	✓	4.654,00

Comando a filo BRC1E53A (prezzo listino speciale kit € 126,00) incluso nel kit

Comando a infrarossi incluso

1ph	SB.FUA71A-I/GMV	FUA71A	1.317,00	RZAG71MV1	1.757,00	6,8	7,02	7,5	4,20	A++/A+	✓	3.260,00
	SB.FUA100A-I/GMV	FUA100A	1.575,00	RZAG100MV1	2.255,00	9,5	6,42	10,8	4,50	A++/A+	✓	4.016,00
	SB.FUA125A-I/GMV	FUA125A	1.957,00	RZAG125MV1	2.448,00	12,1	-	13,5	-	-	✓	4.591,00
3ph	SB.FUA71A-I/GMY	FUA71A	1.317,00	RZAG71MY1	1.810,00	6,8	7,02	7,5	4,20	A++/A+	✓	3.313,00
	SB.FUA100A-I/GMY	FUA100A	1.575,00	RZAG100MY1	2.365,00	9,5	6,42	10,8	4,50	A++/A+	✓	4.126,00
	SB.FUA125A-I/GMY	FUA125A	1.957,00	RZAG125MY1	2.571,00	12,1	-	13,5	-	-	✓	4.714,00

Comando a infrarossi BRC7C58 (prezzo listino speciale kit € 186,00) incluso nel kit

Accessori		Prezzo [€]
KRP4A53	Adattatore di cablaggio per contr. Remoto unità interna	185,00
DTA112B51	Scheda di interfaccia	191,00
KRP1B97	Scatola di installazione per scheda adattatore	149,00
KRP1B57	Scheda interfaccia per eventuale ventilazione aria esterna	180,00
KLIC-DI	Interfaccia KNX	244,00
K.RSS	Kit Sensore di temperatura Wireless	124,00
BRP069A81	Scheda Wi-Fi online controller	75,00

CASSETTA DA INCASSO

Round Flow

FCAG-A



Comando a filo e griglia standard inclusi

Monof. 230V o Trif. 400V	Kit	Unità Interna	Unità Interna Prezzo [€]	Unità Esterna	Unità Esterna Prezzo [€]	Capacità e efficienza				CLASSE ENERGETICA Raffrescamento /Riscaldamento	Bonus	Prezzo Kit [€]
						Raffrescamento		Riscaldamento				
						kW	SEER	kW	SCOP			
1ph	SB.FCAG71A-F/SMV	FCAG71A	934,00	RZASG71MV1	1.338,00	6,8	6,47	7,5	4,10	A++/A+	✓	2.691,00
	SB.FCAG100A-F/SMV	FCAG100A	1.041,00	RZASG100MV1	1.708,00	9,5	6,76	10,8	4,10	A++/A+	✓	3.168,00
	SB.FCAG125A-F/SMV	FCAG125A	1.233,00	RZASG125MV1	1.865,00	12,1	-	13,5	-	-	✓	3.517,00
	SB.FCAG140A-F/SMV	FCAG140A	1.289,00	RZASG140MV1	1.972,00	13,4	-	15,5	-	-	✓	3.680,00
3ph	SB.FCAG100A-F/SMY	FCAG100A	1.041,00	RZASG100MY1	1.759,00	9,5	6,76	10,8	4,10	A++/A+	✓	3.219,00
	SB.FCAG125A-F/SMY	FCAG125A	1.233,00	RZASG125MY1	1.920,00	12,1	-	13,5	-	-	✓	3.572,00
	SB.FCAG140A-F/SMY	FCAG140A	1.289,00	RZASG140MY1	2.031,00	13,4	-	15,5	-	-	✓	3.739,00

Comando a filo BRC1E53A (prezzo listino speciale kit € 126,00) e griglia standard BYCQ140D (prezzo di listino speciale kit € 293,00) inclusi nel kit

Comando a infrarossi e griglia standard inclusi

1ph	SB.FCAG71A-I/SMV	FCAG71A	934,00	RZASG71MV1	1.338,00	6,8	6,47	7,5	4,10	A++/A+	✓	2.751,00
	SB.FCAG100A-I/SMV	FCAG100A	1.041,00	RZASG100MV1	1.708,00	9,5	6,76	10,8	4,10	A++/A+	✓	3.228,00
	SB.FCAG125A-I/SMV	FCAG125A	1.233,00	RZASG125MV1	1.865,00	12,1	-	13,5	-	-	✓	3.577,00
	SB.FCAG140A-I/SMV	FCAG140A	1.289,00	RZASG140MV1	1.972,00	13,4	-	15,5	-	-	✓	3.740,00
3ph	SB.FCAG100A-I/SMY	FCAG100A	1.041,00	RZASG100MY1	1.759,00	9,5	6,76	10,8	4,10	A++/A+	✓	3.279,00
	SB.FCAG125A-I/SMY	FCAG125A	1.233,00	RZASG125MY1	1.920,00	12,1	-	13,5	-	-	✓	3.632,00
	SB.FCAG140A-I/SMY	FCAG140A	1.289,00	RZASG140MY1	2.031,00	13,4	-	15,5	-	-	✓	3.799,00

Comando a infrarossi BRC7FA532F (prezzo listino speciale kit € 186,00) e griglia standard BYCQ140D (prezzo di listino speciale kit € 293,00) inclusi nel kit

Comando a filo e griglia autopulente inclusi

1ph	SB.FCAG71A-FA/SMV	FCAG71A	934,00	RZASG71MV1	1.338,00	6,8	6,47	7,5	4,10	A++/A+	✓	2.995,00
	SB.FCAG100-FA/SMV	FCAG100A	1.041,00	RZASG100MV1	1.708,00	9,5	6,76	10,8	4,10	A++/A+	✓	3.472,00
	SB.FCAG125-FA/SMV	FCAG125A	1.233,00	RZASG125MV1	1.865,00	12,1	-	13,5	-	-	✓	3.821,00
	SB.FCAG140-FA/SMV	FCAG140A	1.289,00	RZASG140MV1	1.972,00	13,4	-	15,5	-	-	✓	3.984,00
3ph	SB.FCAG100-FA/SMY	FCAG100A	1.041,00	RZASG100MY1	1.759,00	9,5	6,76	10,8	4,10	A++/A+	✓	3.523,00
	SB.FCAG125-FA/SMY	FCAG125A	1.233,00	RZASG125MY1	1.920,00	12,1	-	13,5	-	-	✓	3.876,00
	SB.FCAG140-FA/SMY	FCAG140A	1.289,00	RZASG140MY1	2.031,00	13,4	-	15,5	-	-	✓	4.043,00

Comando a filo BRC1E53A (prezzo listino speciale kit € 126,00) e griglia autopulente BYCQ140DG9 (prezzo listino speciale kit € 597,00) inclusi nel kit

Accessori		Prezzo [€]
IT.KDDQ55B140	Kit ripresa aria esterna	753,00
KRP1B57	Scheda interfaccia per eventuale ventilazione aria esterna	180,00
KRP4A53	Adattatore di cablaggio per contr. Remoto unità interna	185,00
KRP1H98	Scatola di installazione per scheda adattatore	57,00
BRYQ140A	Sensore di presenza e temperatura ad infrarossi (con comando a filo)	123,00
KLIC-DI	Interfaccia KNX	244,00
K.RSS	Kit Sensore di temperatura Wireless	124,00
BRP069A81	Scheda Wi-Fi online controller	75,00

PARETE

FAA-A



Comando a filo incluso

Monof. 230V o Trif. 400V	Kit	Unità Interna	Unità Interna Prezzo [€]	Unità Esterna	Unità Esterna Prezzo [€]	Capacità e efficienza				CLASSE ENERGETICA Raffrescamento/Riscaldamento	Bonus	Prezzo Kit [€]
						Raffrescamento		Riscaldamento				
						kW	SEER	kW	SCOP			
1ph	SB.FAA71A-F/SMV	FAA71A	1.306,00	RZASG71MV1	1.338,00	6,8	6,41	7,50	3,90	A++/A	-	2.770,00
	SB.FAA100A-F/SMV	FAA100A	1.505,00	RZASG100MV1	1.708,00	9,5	5,83	10,8	4,01	A+/A+	✓	3.339,00
3ph	SB.FAA100A-F/SMY	FAA100A	1.505,00	RZASG100MY1	1.759,00	9,5	5,83	10,8	4,01	A+/A+	✓	3.390,00

Comando a filo BRC1E53A (prezzo listino speciale kit € 126,00) incluso nel kit

Comando a infrarossi incluso

1ph	SB.FAA71A-I/SMV	FAA71A	1.306,00	RZASG71MV1	1.338,00	6,8	6,41	7,50	3,90	A++/A	-	2.830,00
	SB.FAA100A-I/SMV	FAA100A	1.505,00	RZASG100MV1	1.708,00	9,5	5,83	10,8	4,01	A+/A+	✓	3.399,00
3ph	SB.FAA100A-I/SMY	FAA100A	1.505,00	RZASG100MY1	1.759,00	9,5	5,83	10,8	4,01	A+/A+	✓	3.450,00

Comando a infrarossi BRC7EB518 (prezzo listino speciale kit € 186,00 euro) incluso nel kit

PENSILE A SOFFITTO

FHA-A



Comando a filo incluso

Monof. 230V o Trif. 400V	Kit	Unità Interna	Unità Interna Prezzo [€]	Unità Esterna	Unità Esterna Prezzo [€]	Capacità e efficienza				CLASSE ENERGETICA Raffrescamento/Riscaldamento	Bonus	Prezzo Kit [€]
						Raffrescamento		Riscaldamento				
						kW	SEER	kW	SCOP			
1ph	SB.FHA71A-F/SMV	FHA71A	1.072,00	RZASG71MV1	1.338,00	6,8	5,95	7,5	3,90	A+/A	✓	2.536,00
	SB.FHA100A-F/SMV	FHA100A	1.194,00	RZASG100MV1	1.708,00	9,5	5,83	10,8	3,91	A+/A	✓	3.028,00
	SB.FHA125A-F/SMV	FHA125A	1.522,00	RZASG125MV1	1.865,00	12,1	-	13,5	-	-	✓	3.513,00
	SB.FHA140A-F/SMV	FHA140A	1.673,00	RZASG140MV1	1.972,00	13,4	-	15,5	-	-	✓	3.771,00
3ph	SB.FHA100A-F/SMY	FHA100A	1.194,00	RZASG100MY1	1.759,00	9,5	5,83	10,8	3,91	A+/A	✓	3.079,00
	SB.FHA125A-F/SMY	FHA125A	1.522,00	RZASG125MY1	1.920,00	12,1	-	13,5	-	-	✓	3.568,00
	SB.FHA140A-F/SMY	FHA140A	1.673,00	RZASG140MY1	2.031,00	13,4	-	15,5	-	-	✓	3.830,00

Comando a filo BRC1E53A (prezzo listino speciale kit € 126,00) incluso nel kit

Comando a infrarossi incluso

1ph	SB.FHA71A-I/SMV	FHA71A	1.072,00	RZASG71MV1	1.338,00	6,8	5,95	7,5	3,90	A+/A	✓	2.596,00
	SB.FHA100A-I/SMV	FHA100A	1.194,00	RZASG100MV1	1.708,00	9,5	5,83	10,8	3,91	A+/A	✓	3.088,00
	SB.FHA125A-I/SMV	FHA125A	1.522,00	RZASG125MV1	1.865,00	12,1	-	13,5	-	-	✓	3.573,00
	SB.FHA140A-I/SMV	FHA140A	1.673,00	RZASG140MV1	1.972,00	13,4	-	15,5	-	-	✓	3.831,00
3ph	SB.FHA100A-I/SMY	FHA100A	1.194,00	RZASG100MY1	1.759,00	9,5	5,83	10,8	3,91	A+/A	✓	3.139,00
	SB.FHA125A-I/SMY	FHA125A	1.522,00	RZASG125MY1	1.920,00	12,1	-	13,5	-	-	✓	3.628,00
	SB.FHA140A-I/SMY	FHA140A	1.673,00	RZASG140MY1	2.031,00	13,4	-	15,5	-	-	✓	3.890,00

Comando a infrarossi BRC7G53 (prezzo listino speciale kit € 186,00) incluso nel kit

Accessori		Prezzo [€]
KRP4A53	Adattatore di cablaggio per contr. Remoto unità interna	185,00
KRP4A93	Scatola di installazione per scheda adattatore (FAA-A)	169,00
KRP1D93A	Scatola di installazione per scheda adattatore (FHA-A)	143,00
KDDQ50A140	Kit aspirazione aria esterna (FHA-A)	241,00
KLIC-DI	Interfaccia KNX	244,00
K.RSS	Kit Sensore di temperatura Wireless	124,00
BRP069A81	Scheda Wi-Fi online controller	75,00

CANALIZZABILE DC INVERTER MEDIA PREVALENZA

FBA-A



Comando a filo incluso

Monof. 230V o Trif. 400V	Kit	Unità Interna	Unità Interna Prezzo [€]	Unità Esterna	Unità Esterna Prezzo [€]	Capacità e efficienza				CLASSE ENERGETICA Raffrescamento/Riscaldamento	Bonus	Prezzo Kit [€]
						Raffrescamento		Riscaldamento				
						kW	SEER	kW	SCOP			
1ph	SB.FBA71A-F/SMV	FBA71A	1.089,00	RZASG71MV1	1.338,00	6,8	6,19	7,5	4,01	A++/A+	✓	2.553,00
	SB.FBA100A-F/SMV	FBA100A	1.115,00	RZASG100MV1	1.708,00	9,5	5,83	10,8	4,15	A+/A+	✓	2.949,00
	SB.FBA125A-F/SMV	FBA125A	1.495,00	RZASG125MV1	1.865,00	12,1	-	13,5	-	-	✓	3.486,00
	SB.FBA140A-F/SMV	FBA140A	1.795,00	RZASG140MV1	1.972,00	13,4	-	15,5	-	-	✓	3.893,00
3ph	SB.FBA100A-F/SMY	FBA100A	1.115,00	RZASG100MY1	1.759,00	9,5	5,83	10,8	4,15	A+/A+	✓	3.000,00
	SB.FBA125A-F/SMY	FBA125A	1.495,00	RZASG125MY1	1.920,00	12,1	-	13,5	-	-	✓	3.541,00
	SB.FBA140A-F/SMY	FBA140A	1.795,00	RZASG140MY1	2.031,00	13,4	-	15,5	-	-	✓	3.952,00

Comando a filo BRC1E53A (prezzo listino speciale kit € 126,00) incluso nel kit

Comando a infrarossi incluso

1ph	SB.FBA71A-I/SMV	FBA71A	1.089,00	RZASG71MV1	1.338,00	6,8	6,19	7,5	4,01	A++/A+	✓	2.613,00
	SB.FBA100A-I/SMV	FBA100A	1.115,00	RZASG100MV1	1.708,00	9,5	5,83	10,8	4,15	A+/A+	✓	3.009,00
	SB.FBA125A-I/SMV	FBA125A	1.495,00	RZASG125MV1	1.865,00	12,1	-	13,5	-	-	✓	3.546,00
	SB.FBA140A-I/SMV	FBA140A	1.795,00	RZASG140MV1	1.972,00	13,4	-	15,5	-	-	✓	3.953,00
3ph	SB.FBA100A-I/SMY	FBA100A	1.115,00	RZASG100MY1	1.759,00	9,5	5,83	10,8	4,15	A+/A+	✓	3.060,00
	SB.FBA125A-I/SMY	FBA125A	1.495,00	RZASG125MY1	1.920,00	12,1	-	13,5	-	-	✓	3.601,00
	SB.FBA140A-I/SMY	FBA140A	1.795,00	RZASG140MY1	2.031,00	13,4	-	15,5	-	-	✓	4.012,00

Comando a infrarossi BRC4C65 (prezzo listino speciale kit € 186,00) incluso nel kit

CANALIZZABILE AD ALTA PREVALENZA

FDA-A



Comando a filo incluso

Monof. 230V o Trif. 400V	Kit	Unità Interna	Unità Interna Prezzo [€]	Unità Esterna	Unità Esterna Prezzo [€]	Capacità e efficienza				CLASSE ENERGETICA Raffrescamento/Riscaldamento	Bonus	Prezzo Kit [€]
						Raffrescamento		Riscaldamento				
						kW	SEER	kW	SCOP			
1ph	SB.FDA125A-F/SMV	FDA125A	1.233,00	RZASG125MV1	1.865,00	12,1	-	13,5	-	-	✓	3.224,00
3ph	SB.FDA125A-F/SMY	FDA125A	1.233,00	RZASG125MY1	1.920,00	12,1	-	13,5	-	-	✓	3.279,00

Comando a filo BRC1E53A (prezzo listino speciale kit € 126,00) incluso nel kit

Accessori		Prezzo [€]
KRP4A53	Adattatore di cablaggio per contr. Remoto unità interna	185,00
KRP4A96	Piastra fissaggio per scheda adattatore	73,00
KRP1C64	Adattatore di cablaggio (interblocco per ventilatore aspirazione aria esterna)	226,00
KDAP25A71	Convogliatore mandata aria per canali circolari (71)	295,00
KDAP25A140	Convogliatore mandata aria per canali circolari (100-125-140)	445,00
KLIC-DI	Interfaccia KNX	244,00
K.RSS	Kit Sensore di temperatura Wireless	124,00
BRP069A81	Scheda Wi-Fi online controller	75,00

CASSETTE PENSILI A SOFFITTO

FUA-A



Comando a filo incluso

Monof. 230V o Trif. 400V	Kit	Unità Interna	Unità Interna Prezzo [€]	Unità Esterna	Unità Esterna Prezzo [€]	Capacità e efficienza				CLASSE ENERGETICA Raffrescamento /Riscaldamento	Bonus	Prezzo Kit [€]
						Raffrescamento		Riscaldamento				
						kW	SEER	kW	SCOP			
1ph	SB.FUA71A-F/SMV	FUA71A	1.317,00	RZASG71MV1	1.338,00	6,8	6,16	7,5	3,90	A++/A+	✓	2.781,00
	SB.FUA100A-F/SMV	FUA100A	1.575,00	RZASG100MV1	1.708,00	9,5	5,83	10,8	4,01	A+/A+	✓	3.409,00
	SB.FUA125A-F/SMV	FUA125A	1.957,00	RZASG125MV1	1.865,00	12,1	-	13,5	-	-	✓	3.948,00
3ph	SB.FUA100A-F/SMY	FUA100A	1.575,00	RZASG100MY1	1.759,00	9,5	5,83	10,8	4,01	A+/A+	✓	3.460,00
	SB.FUA125A-F/SMY	FUA125A	1.957,00	RZASG125MY1	1.920,00	12,1	-	13,5	-	-	✓	4.003,00

Comando a filo BRC1E53A (prezzo listino speciale kit € 126,00) incluso nel kit

Comando a infrarossi incluso

1ph	SB.FUA71A-I/SMV	FUA71A	1.317,00	RZASG71MV1	1.338,00	6,8	6,16	7,5	3,90	A++/A+	✓	2.841,00
	SB.FUA100A-I/SMV	FUA100A	1.575,00	RZASG100MV1	1.708,00	9,5	5,83	10,8	4,01	A+/A+	✓	3.469,00
	SB.FUA125A-I/SMV	FUA125A	1.957,00	RZASG125MV1	1.865,00	12,1	-	13,5	-	-	✓	4.008,00
3ph	SB.FUA100A-I/SMY	FUA100A	1.575,00	RZASG100MY1	1.759,00	9,5	5,83	10,8	4,01	A+/A+	✓	3.520,00
	SB.FUA125A-I/SMY	FUA125A	1.957,00	RZASG125MY1	1.920,00	12,1	-	13,5	-	-	✓	4.063,00

Comando a infrarossi BRC7C58 (prezzo listino speciale kit € 186,00) incluso nel kit

Accessori		Prezzo [€]
KRP4A53	Adattatore di cablaggio per contr. Remoto unità interna	185,00
DTA112B51	Scheda di interfaccia	191,00
KRP1B97	Scatola di installazione per scheda adattatore	149,00
KRP1B57	Scheda interfaccia per eventuale ventilazione aria esterna	180,00
KLIC-DI	Interfaccia KNX	244,00
K.RSS	Kit Sensore di temperatura Wireless	124,00
BRP069A81	Scheda Wi-Fi online controller	75,00

Sky Air Active

SkyAir Active-series

R-32

CASSETTA DA INCASSO

Round Flow

FCAG-A



Comando a filo e griglia standard inclusi

Monof. 230V o Trif. 400V	Kit	Unità Interna	Unità Interna Prezzo [€]	Unità Esterna	Unità Esterna Prezzo [€]	Capacità e efficienza				CLASSE ENERGETICA Raffrescamento /Riscaldamento	Bonus	Prezzo Kit [€]
						Raffrescamento		Riscaldamento				
						kW	SEER	kW	SCOP			
1ph	SB.FCAG71A-F/AZAV	FCAG71A	934,00	AZAS71MV1	893,00	6,8	5,87	7,5	4,00	A+/A	✓	2.246,00
	SB.FCAG100A-F/AZAV	FCAG100A	1.041,00	AZAS100MV1	1.240,00	9,5	5,67	10,8	3,85	A+/A	✓	2.700,00
	SB.FCAG125A-F/AZAV	FCAG125A	1.233,00	AZAS125MV1	1.378,00	12,1	-	13,5	-	-	✓	3.030,00
	SB.FCAG140A-F/AZAV	FCAG140A	1.289,00	AZAS140MV1	1.622,00	13,0	-	15,5	-	-	✓	3.330,00
3ph	SB.FCAG100A-F/AZAY	FCAG100A	1.041,00	AZAS100MY1	1.387,00	9,5	5,67	10,8	3,85	A+/A	✓	2.847,00
	SB.FCAG125A-F/AZAY	FCAG125A	1.233,00	AZAS125MY1	1.429,00	12,1	-	13,5	-	-	✓	3.081,00
	SB.FCAG140A-F/AZAY	FCAG140A	1.289,00	AZAS140MY1	1.663,00	13,0	-	15,5	-	-	✓	3.371,00

Comando a filo BRC1E53A (prezzo listino speciale kit € 126,00) e griglia standard BYCQ140D (prezzo di listino speciale kit € 293,00) inclusi nel kit

Comando a infrarosso incluso

Monof. 230V o Trif. 400V	Kit	Unità Interna	Unità Interna Prezzo [€]	Unità Esterna	Unità Esterna Prezzo [€]	Capacità e efficienza				CLASSE ENERGETICA Raffrescamento /Riscaldamento	Bonus	Prezzo Kit [€]
						Raffrescamento		Riscaldamento				
						kW	SEER	kW	SCOP			
1ph	SB.FCAG71A-I/AZAV	FCAG71A	934,00	AZAS71MV1	893,00	6,8	5,87	7,5	4,00	A+/A	✓	2.306,00
	SB.FCAG100A-I/AZAV	FCAG100A	1.041,00	AZAS100MV1	1.240,00	9,5	5,67	10,8	3,85	A+/A	✓	2.760,00
	SB.FCAG125A-I/AZAV	FCAG125A	1.233,00	AZAS125MV1	1.378,00	12,1	-	13,5	-	-	✓	3.090,00
	SB.FCAG140A-I/AZAV	FCAG140A	1.289,00	AZAS140MV1	1.622,00	13,0	-	15,5	-	-	✓	3.390,00
3ph	SB.FCAG100A-I/AZAY	FCAG100A	1.041,00	AZAS100MY1	1.387,00	9,5	5,67	10,8	3,85	A+/A	✓	2.907,00
	SB.FCAG125A-I/AZAY	FCAG125A	1.233,00	AZAS125MY1	1.429,00	12,1	-	13,5	-	-	✓	3.141,00
	SB.FCAG140A-I/AZAY	FCAG140A	1.289,00	AZAS140MY1	1.663,00	13,0	-	15,5	-	-	✓	3.431,00

Comando a infrarossi BRC7FA532F (prezzo listino speciale kit € 186,00) e griglia standard BYCQ140D (prezzo listino speciale kit € 293,00) inclusi nel kit

PARETE

FAA-A



Comando a filo incluso

Monof. 230V o Trif. 400V	Kit	Unità Interna	Unità Interna Prezzo [€]	Unità Esterna	Unità Esterna Prezzo [€]	Capacità e efficienza				CLASSE ENERGETICA Raffrescamento /Riscaldamento	Bonus	Prezzo Kit [€]
						Raffrescamento		Riscaldamento				
						kW	SEER	kW	SCOP			
1ph	SB.FAA71A-F/AZAV	FAA71A	1.306,00	AZAS71MV1	893,00	6,8	5,77	7,5	3,81	A+/A	-	2.325,00
	SB.FAA100A-F/AZAV	FAA100A	1.505,00	AZAS100MV1	1.240,00	9,5	5,25	10,8	3,81	A/A	✓	2.871,00
3ph	SB.FAA100A-F/AZAY	FAA100A	1.505,00	AZAS100MY1	1.387,00	9,5	5,25	10,8	3,81	A/A	✓	3.018,00

Comando a filo BRC1E53A (prezzo listino speciale kit € 126,00) incluso nel kit

Comando a infrarossi incluso

1ph	SB.FAA71A-I/AZAV	FAA71A	1.306,00	AZAS71MV1	893,00	6,8	5,77	7,5	3,81	A+/A	-	2.385,00
	SB.FAA100A-I/AZAV	FAA100A	1.505,00	AZAS100MV1	1.240,00	9,5	5,25	10,8	3,81	A/A	✓	2.931,00
3ph	SB.FAA100A-I/AZAY	FAA100A	1.505,00	AZAS100MY1	1.387,00	9,5	5,25	10,8	3,81	A/A	✓	3.078,00

Comando a infrarossi BRC7EB518 (prezzo listino speciale kit € 186,00 euro) incluso nel kit

Accessori		Prezzo [€]
IT.KDDQ55B140	Kit ripresa aria esterna (FCAG-A)	753,00
KRP1B57	Scheda interfaccia per eventuale ventilazione aria esterna (FCAG-A)	180,00
KRP4A53	Adattatore di cablaggio per contr. Remoto unità interna	185,00
KRP1H98A	Scatola di installazione per scheda adattatore (FCAG-A)	57,00
BRYQ140A	Sensore di presenza e temperatura ad infrarossi (con comando a filo) (FCAG-A)	123,00
KLIC-DI	Interfaccia KNX	244,00
K.RSS	Kit Sensore di temperatura Wireless	124,00
KRP4A93	Scatola di installazione per scheda adattatore (FAA-A)	169,00
BRP069A81	Scheda Wi-Fi online controller	75,00

CANALIZZABILE DC INVERTER MEDIA PREVALENZA

FBA-A



Comando a filo incluso

Monof. 230V o Trif. 400V	Kit	Unità Interna	Unità Interna Prezzo [€]	Unità Esterna	Unità Esterna Prezzo [€]	Capacità e efficienza				CLASSE ENERGETICA Raffrescamento/Riscaldamento	Bonus	Prezzo Kit [€]
						Raffrescamento		Riscaldamento				
						kW	SEER	kW	SCOP			
1ph	SB.FBA71A-F/AZAV	FBA71A	1.089,00	AZAS71MV1	893,00	6,8	5,57	7,5	3,81	A/A	✓	2.108,00
	SB.FBA100A-F/AZAV	FBA100A	1.115,00	AZAS100MV1	1.240,00	9,5	5,25	10,8	3,81	A/A	✓	2.481,00
	SB.FBA125A-F/AZAV	FBA125A	1.495,00	AZAS125MV1	1.378,00	12,1	-	13,5	-	-	✓	2.999,00
	SB.FBA140A-F/AZAV	FBA140A	1.795,00	AZAS140MV1	1.622,00	13,0	-	15,5	-	-	✓	3.543,00
3ph	SB.FBA100A-F/AZAY	FBA100A	1.115,00	AZAS100MY1	1.387,00	9,5	5,25	10,8	3,81	A/A	✓	2.628,00
	SB.FBA125A-F/AZAY	FBA125A	1.495,00	AZAS125MY1	1.429,00	12,1	-	13,5	-	-	✓	3.050,00
	SB.FBA140A-F/AZAY	FBA140A	1.795,00	AZAS140MY1	1.663,00	13,0	-	15,5	-	-	✓	3.584,00

Comando a filo BRC1E53A (prezzo listino speciale kit € 126,00) incluso nel kit

Comando a infrarossi incluso

1ph	SB.FBA71A-I/AZAV	FBA71A	1.089,00	AZAS71MV1	893,00	6,8	5,57	7,5	3,81	A/A	✓	2.168,00
	SB.FBA100A-I/AZAV	FBA100A	1.115,00	AZAS100MV1	1.240,00	9,5	5,25	10,8	3,81	A/A	✓	2.541,00
	SB.FBA125A-I/AZAV	FBA125A	1.495,00	AZAS125MV1	1.378,00	12,1	-	13,5	-	-	✓	3.059,00
	SB.FBA140A-I/AZAV	FBA140A	1.795,00	AZAS140MV1	1.622,00	13,0	-	15,5	-	-	✓	3.603,00
3ph	SB.FBA100A-I/AZAY	FBA100A	1.115,00	AZAS100MY1	1.387,00	9,5	5,25	10,8	3,81	A/A	✓	2.688,00
	SB.FBA125A-I/AZAY	FBA125A	1.495,00	AZAS125MY1	1.429,00	12,1	-	13,5	-	-	✓	3.110,00
	SB.FBA140A-I/AZAY	FBA140A	1.795,00	AZAS140MY1	1.663,00	13,0	-	15,5	-	-	✓	3.644,00

Comando a infrarossi BRC4C65 (prezzo listino speciale kit € 186,00 euro) incluso nel kit

Accessori		Prezzo [€]
KRP4A53	Adattatore di cablaggio per contr. Remoto unità interna	185,00
KRP4A96	Piastra fissaggio per scheda adattatore	73,00
KRP1C64	Adattatore di cablaggio (interblocco per ventilatore aspirazione aria esterna)	226,00
KDAP25A71	Convogliatore mandata aria per canali circolari (71)	295,00
KDAP25A140	Convogliatore mandata aria per canali circolari (100-125-140)	445,00
KLIC-DI	Interfaccia KNX	244,00
K.RSS	Kit Sensore di temperatura Wireless	124,00
BRP069A81	Scheda Wi-Fi online controller	75,00



Sky Air Twin, Triple e Double Twin R32

UNITÀ ESTERNE



Alpha

Modello	1ph/3ph	Raffrescamento		Riscaldamento		CLASSE ENERGETICA Raffrescamento /Riscaldamento	Prezzo [€]
		kW		kW			
RZAG71MV1	1ph	8,00		9,00		A++/A+	1.757,00
RZAG100MV1	1ph	11,20		12,80		A++/A++	2.255,00
RZAG125MV1	1ph	14,00		16,20		-	2.448,00
RZAG140MV1	1ph	15,40		18,00		-	2.687,00
RZAG71MY1	3ph	8,00		9,00		A++/A+	1.810,00
RZAG100MY1	3ph	11,20		12,80		A++/A++	2.365,00
RZAG125MY1	3ph	14,00		16,20		-	2.571,00
RZAG140MY1	3ph	15,40		18,00		-	2.829,00

Advance

Modello	1ph/3ph	Raffrescamento		Riscaldamento		CLASSE ENERGETICA Raffrescamento /Riscaldamento	Prezzo [€]
		kW		kW			
RZASG71MV1	1ph	8,00		9,00		A++/A+	1.338,00
RZASG100MV1	1ph	11,20		12,80		A++/A+	1.708,00
RZASG125MV1	1ph	14,00		16,20		-	1.865,00
RZASG140MV1	1ph	15,40		18,00		-	1.972,00
RZASG100MY1	3ph	11,20		12,80		A++/A+	1.759,00
RZASG125MY1	3ph	14,00		16,20		A/A+	1.920,00
RZASG140MY1	3ph	15,40		18,00		-	2.031,00

Accessori		Prezzo [€]
KHRQ58T ⁽¹⁾	Giunto per TWIN e DOUBLE TWIN	60,00
KHRQ58H ⁽²⁾	Collettore per TRIPLE	93,00
KRP58M51	Scheda riduzione assorbimento elettrico (necessaria EKMKA2)	179,00
EKMKA2	Piastra montaggio scheda riduzione assorbimento elettrico	69,00
EKBPH140L	Riscaldatore piastra di fondo (solo con ALPHA RZAG)	117,00

(1) In configurazione Double Twin compatibile solo con taglie 125 e 140

(2) Non compatibile con Advance taglia 71 (RZASG71MV1)

COMBINAZIONI TWIN, TRIPLE E DOUBLE TWIN

	FCAHG-G		FCAG-A			FFA-A			FDXM-F3			FBA-A			FHA-A			FAA-A	FUA-A			
taglia	71	35	50	60	71	35	50	60	35	50	60	35	50	60	71	35	50	60	71	71	71	
71		2				2			2			2				2						
100		3	2			3	2		3	2		3	2			3	2					
125		4	3	2		4	3	2	4	3	2	4	3	2		4	3	2				
140	2	4	3		2	4	3		4	3		4	3		2	4	3		2	2		2

* FCAHG-G solo con Alpha

UNITÀ INTERNE

Accessori

Comando a filo	Da usare con	Prezzo [€]
BRC1E53A	tutti i modelli	142,00

Online controller	Da usare con	Prezzo [€]
BRP069A81	tutti i modelli	75,00

Accessori

Telecomando infrarossi	Da usare con	Prezzo [€]
BRC7EB518	FAA-A	211,00
BRC7C58	FUA-A	211,00
BRC7FA532F	FCAG-A	211,00
BRC7G53	FHA-A	211,00
BRC4C65	FBA-A /FDXM-F3	211,00
BRC7F530W/S (1)	FFA-A	211,00

(1) W versione per griglia bianca, S per griglia bianca/silver

FCAHG-G



Supercassette Round Flow - comando escluso, griglia standard inclusa

KIT	Modello	Portata aria [m3/min]	Prezzo [€]
SB.FCAHG71G-G	FCAHG71G	16,7	1.343,00

Griglia standard BYCQ140D (prezzo di listino speciale kit € 293,00) inclusa nel kit

Supercassette Round Flow - comando escluso, griglia autopulente inclusa

KIT	Modello	Portata aria [m3/min]	Prezzo [€]
SB.FCAHG71G-A	FCAHG71G	16,7	1.647,00

Griglia autopulente BYCQ140DG9 (prezzo listino speciale kit € 597,00) inclusa nel kit

FCAG-A



Cassetta da incasso Round Flow - comando escluso, griglia standard inclusa

KIT	Modello	Portata aria [m3/min]	Prezzo [€]
SB.FCAG35A-G	FCAG35A	10,60	1.128,00
SB.FCAG50A-G	FCAG50A	10,70	1.154,00
SB.FCAG60A-G	FCAG60A	11,20	1.191,00
SB.FCAG71A-G	FCAG71A	12,10	1.227,00

Griglia standard BYCQ140D (prezzo di listino speciale kit € 293,00) inclusa nel kit

Cassetta da incasso Round Flow - comando escluso, griglia autopulente inclusa

KIT	Modello	Portata aria [m3/min]	Prezzo [€]
SB.FCAG35A-A	FCAG35A	10,60	1.432,00
SB.FCAG50A-A	FCAG50A	10,70	1.458,00
SB.FCAG60A-A	FCAG60A	11,20	1.495,00
SB.FCAG71A-A	FCAG71A	12,10	1.531,00

Griglia autopulente BYCQ140DG9 (prezzo listino speciale kit € 597,00) inclusa nel kit

Con Round Flow con griglia autopulente necessario comando a filo

FFA-A



Cassetta Fully Flat 600x600 (comando escluso, griglia bianca inclusa)

KIT	Modello	Portata aria [m3/min]	Prezzo [€]
SB.FFA35A-GW	FFA35A	10,00	931,00
SB.FFA50A-GW	FFA50A	12,00	945,00
SB.FFA60A-GW	FFA60A	14,50	1.291,00

Griglia bianca BYFQ60CW (prezzo listino speciale kit € 302,00) inclusa nel kit

Cassetta Fully Flat 600x600 (comando escluso, griglia bianca/silver inclusa)

KIT	Modello	Portata aria [m3/min]	Prezzo [€]
SB.FFA35A-GS	FFA35A	10,00	952,00
SB.FFA50A-GS	FFA50A	12,00	966,00
SB.FFA60A-GS	FFA60A	14,50	1.312,00

Griglia bianca/silver BYFQ60CS (prezzo listino speciale kit € 323,00) inclusi nel kit

UNITÀ INTERNE

FAA-A



Parete (Comando escluso)

Modello	Portata aria [m3/min]	Prezzo [€]
FAA71A	18,00	1.306,00

FHA-A



Pensile a soffitto (Comando escluso)

Modello	Portata aria [m3/min]	Prezzo [€]
FHA35A	13,00	871,00
FHA50A	13,00	915,00
FHA60A	17,00	978,00
FHA71A	20,50	1.072,00

FDXM-F3



Canalizzabile ultrapiatta (Comando escluso)

Modello	Portata aria [m3/min]	Prezzo [€]
FDXM35F3	6,00	625,00
FDXM50F3	12,00	793,00
FDXM60F3	16,00	927,00

FBA-A



Canalizzabile DC Inverter media prevalenza (Comando escluso)


Modello	Portata aria [m3/min]	Prezzo [€]
FBA35A	16,00	815,00
FBA50A	16,00	872,00
FBA60A	18,00	932,00
FBA71A	18,00	1.089,00

FUA-A



Cassette pensili a soffitto

Modello	Portata aria [m3/min]	Prezzo [€]
FUA71A	23,50	1.317,00



Gamma R410A



Monosplit

R-410A

EMURA



Pannello frontale silver



Pannello frontale bianco

Pannello frontale silver con scheda WI-FI (1) inclusa

Kit	Unità Interna	Unità Interna Prezzo [€]	Unità Esterna	Unità Esterna Prezzo [€]	Capacità e efficienza				CLASSE ENERGETICA Raffrescamento /Riscaldamento	Bonus	Prezzo Kit [€]
					Raffrescamento		Riscaldamento				
					kW	SEER	kW	SCOP			
IT.FTXG20LS/GL-W	FTXG20LS	577,00	RXG20L	640,00	1,3~2,0~2,8	8,52	1,3~2,5~4,3	4,60	A+++/A++	✓	1.269,00
IT.FTXG25LS/GL-W	FTXG25LS	608,00	RXG25L	674,00	1,3~2,5~3,0	8,50	1,3~3,4~4,5	4,60	A+++/A++	✓	1.334,00
IT.FTXG35LS/GL-W	FTXG35LS	704,00	RXG35L	778,00	1,4~3,5~3,8	7,00	1,4~4,0~5,0	4,60	A++/A++	✓	1.534,00
IT.FTXG50LS/GL-W	FTXG50LS	1.074,00	RXG50L	1.182,00	1,4~5,0~5,3	6,70	1,4~5,8~6,5	4,24	A++/A+	-	2.308,00

¹⁾ WI-FI BRP069A41/B41 (prezzo listino speciale kit 52,00 euro) incluso nel kit

Pannello frontale bianco con scheda WI-FI (1) inclusa

IT.FTXG20LW/GL-W	FTXG20LW	534,00	RXG20L	640,00	1,3~2,0~2,8	8,52	1,3~2,5~4,3	4,60	A+++/A++	✓	1.226,00
IT.FTXG25LW/GL-W	FTXG25LW	563,00	RXG25L	674,00	1,3~2,5~3,0	8,50	1,3~3,4~4,5	4,60	A+++/A++	✓	1.289,00
IT.FTXG35LW/GL-W	FTXG35LW	652,00	RXG35L	778,00	1,4~3,5~3,8	7,00	1,4~4,0~5,0	4,60	A++/A++	✓	1.482,00
IT.FTXG50LW/GL-W	FTXG50LW	994,00	RXG50L	1.182,00	1,4~5,0~5,3	6,70	1,4~5,8~6,5	4,24	A++/A+	-	2.228,00

¹⁾ WI-FI BRP069A41/B41 (prezzo listino speciale kit 52,00 euro) incluso nel kit

Accessori		Prezzo [€]
KRP413A1S	Adattatore di cablaggio per controllo remoto	219,00
BRC073	Comando a filo split	159,00
BRCW901A03	Filo di connessione BRC073 (3m)	23,00
BRCW901A08	Filo di connessione BRC073 (8m)	34,00
KRP928A2S	Adattatore di interfaccia	289,00
KLIC-DD	Interfaccia KNX	225,00

FTXS-K/G



Serie K taglie 20, 25, 35, 42, 50



Serie G taglie 60, 71

Kit	Unità Interna	Unità Interna Prezzo [€]	Unità Esterna	Unità Esterna Prezzo [€]	Capacità e efficienza				CLASSE ENERGETICA Raffrescamento /Riscaldamento	Bonus	Prezzo Kit [€]
					Raffrescamento		Riscaldamento				
					kW	SEER	kW	SCOP			
IT.FTXS20K/RXSL	FTXS20K	363,00	RXS20L3	577,00	1,3~2,0~2,8	7,40	1,3~2,5~4,3	4,77	A++/A++	✓	940,00
IT.FTXS25K/RXSL	FTXS25K	394,00	RXS25L3	626,00	1,3~2,5~3,0	7,90	1,3~3,4~4,5	4,78	A++/A++	✓	1.020,00
IT.FTXS35K/RXSL	FTXS35K	455,00	RXS35L3	724,00	1,4~3,5~3,8	7,47	1,4~4,0~5,0	4,85	A++/A++	✓	1.179,00
IT.FTXS42K/RXSL	FTXS42K	560,00	RXS42L	888,00	1,7~4,2~5,0	6,80	1,7~5,4~6,0	4,20	A++/A+	✓	1.448,00
IT.FTXS50K/RXSL	FTXS50K	682,00	RXS50L	1.111,00	1,4~5,0~5,3	6,80	1,4~5,8~6,5	4,20	A++/A+	✓	1.793,00
IT.FTXS60G/RXSL	FTXS60G	878,00	RXS60L	1.313,00	1,7~6,0~6,7	5,58	1,7~7,0~8,0	3,89	A/A	-	2.191,00
IT.FTXS71G/RXSF8	FTXS71G	1.041,00	RXS71F8	1.558,00	2,3~7,1~8,5	5,28	2,3~8,2~10,2	3,81	A/A	-	2.599,00

Accessori		Prezzo [€]
BRP069A42/B42	Scheda wifi online controller per FTXS35/42/50K e FTXS60/71G	59,00
BRP069A43/B43	Scheda wifi online controller per FTXS20/25	59,00
BRC073	Comando a filo split (necessaria scheda KRP980A1 per FTXS-K 20-25)	159,00
BRCW901A03	Filo di connessione BRC073 (3m)	23,00
BRCW901A08	Filo di connessione BRC073 (8m)	34,00
KRP413A1S	Adattatore di cablaggio per controllo remoto (necessaria scheda KRP980A1 per FTXS-K 20-25)	219,00
KRP928A2S	Adattatore di interfaccia (necessaria scheda KRP980A1 per FTXS-K 20-25)	289,00
KRP980A1	Adattatore di interfaccia	126,00
KLIC-DD	Interfaccia KNX	225,00

C/FTXS-K



Parete

Modello	Portata aria max.	Prezzo [€]
	m ³ /h	
CTXS15K	510	346,00
FTXS20K	510	363,00
FTXS25K	550	394,00
CTXS35K	565	447,00
FTXS35K	720	455,00
FTXS42K	720	560,00
FTXS50K	738	682,00

FTXS-G



Parete

Modello	Portata aria max.	Prezzo [€]
	m ³ /h	
FTXS60G	1.044	878,00
FTXS71G	1.182	1.041,00

Accessori		Prezzo [€]
BRP069A42/B42	Scheda wifi online controller per FTXS35/42/50K e FTXS60/71G	59,00
BRP069A43/B43	Scheda wifi online controller per FTXS20/25 e CTXS15/35K	59,00
BRC073	Comando a filo split (necessaria scheda KRP980A1 per FTXS-K 20, 25 e CTXS-K)	159,00
BRCW901A03	Filo di connessione BRC073 (3m)	23,00
BRCW901A08	Filo di connessione BRC073 (8m)	34,00
KRP413A1S	Adattatore di cablaggio per controllo remoto (necessaria scheda KRP980A1 per FTXS-K 20-25)	219,00
KRP928A2S	Adattatore di interfaccia (necessaria scheda KRP980A1 per FTXS-K 20, 25 e CTXS-K)	289,00
KLIC-DD	Interfaccia KNX	225,00
KRP980A1	Adattatore di interfaccia	126,00

FVXG-K



Pavimento Nexura con pannello radiante (Telecomando ad infrarossi incluso)

Modello	Portata aria max.	Prezzo [€]
	m ³ /h	
FVXG25K	530	813,00
FVXG35K	550	937,00
FVXG50K	640	1.447,00

Accessori		Prezzo [€]
BRP069A42/B42	Scheda wifi online controller	59,00
BRC073	Comando a filo split	159,00
BRCW901A03	Filo di connessione BRC073 (3m)	23,00
BRCW901A08	Filo di connessione BRC073 (8m)	34,00
KRP413A1S	Adattatore di cablaggio per controllo remoto	219,00
KRP928A2S	Adattatore di interfaccia	289,00
BKS028	Piedistallo per unità pavimento Nexura	517,00
KLIC-DD	Interfaccia KNX	225,00

FVXS-F



Pavimento (Telecomando ad infrarossi incluso)

Modello	Portata aria max.	Prezzo [€]
	m ³ /h	
FVXS25F	490	693,00
FVXS35F	500	799,00
FVXS50F	640	1.234,00

Accessori		Prezzo [€]
BRP069A42/B42	Scheda wifi online controller	59,00
KRP413A1S	Adattatore di cablaggio per controllo remoto	219,00
KRP928A2S	Adattatore di interfaccia	289,00
KLIC-DD	Interfaccia KNX	225,00
BRC073	Comando a filo split	159,00
BRCW901A03	Filo di connessione BRC073 (3m)	23,00
BRCW901A08	Filo di connessione BRC073 (8m)	34,00

FDXM-F3



Canalizzabile ultrapiatta (Telecomando a filo incluso)

Kit	Modello	Comando a filo	Portata aria max.	Prezzo [€]
			m ³ /h	
SB.FDXM25F3-F	FDXM25F3	BRC1E53A	570	617,00
SB.FDXM35F3-F	FDXM35F3	BRC1E53A	600	751,00
SB.FDXM50F3-F	FDXM50F3	BRC1E53A	720	919,00
SB.FDXM60F3-F	FDXM60F3	BRC1E53A	960	1.053,00

Comando a filo BRC1E53A (prezzo listino speciale kit €126,00) incluso nel kit

Canalizzabile ultrapiatta (Telecomando ad infrarossi incluso)

SB.FDXM25F3-I	FDXM25F3	BRC4C65	570	677,00
SB.FDXM35F3-I	FDXM35F3	BRC4C65	600	811,00
SB.FDXM50F3-I	FDXM50F3	BRC4C65	720	979,00
SB.FDXM60F3-I	FDXM60F3	BRC4C65	960	1.113,00

Comando a infrarossi BRC4C65 (prezzo listino speciale kit €186,00) incluso nel kit

Accessori		Prezzo [€]
KRP1B56	Adattatore di interfaccia	180,00
KRP4A54	Adattatore di cablaggio per controllo remoto unità interne	185,00
KRCS01-4	Sonda temperatura aria ambiente remota	81,00
BRP7A54	PCB adattatore per interblocco (1)	106,00
KRP1BA101	Box di installazione per PCB adattatore	60,00
BRC2E52C	Controllo remoto semplificato con pulsante modalità	119,00
BRC3E52C	Controllo remoto semplificato senza pulsante modalità	119,00
BAE20A62	Filtro autopulente (25-35)	482,00
BAE20A102	Filtro autopulente (50-60)	552,00
BRP069A81	Scheda Wi-Fi online controller	75,00
KLIC-DI	Interfaccia KNX	244,00

Note:

(1) Richiede il Box KRP1BA101 possibile solo in combinazione con i controlli semplificati BRC2E52C e BRC3E52C

FLXS-B



AD ESAURIMENTO

Flexitype (Telecomando ad infrarossi incluso)

Modello	Portata aria max.	Prezzo [€]
	m ³ /h	
FLXS25B	560	500,00
FLXS35B9	600	577,00
FLXS50B	730	889,00
FLXS60B	770	1.096,00

Accessori		Prezzo [€]
BRC073	Comando a filo split	159,00
BRCW901A03	Filo di connessione BRC073 (3m)	23,00
BRCW901A08	Filo di connessione BRC073 (8m)	34,00
KRP413A15	Adattatore di cablaggio per controllo remoto	219,00
KRP928A25	Adattatore di interfaccia	289,00
KLIC-DD	Interfaccia KNX	225,00
BRP069A42/B42	Scheda Wi-Fi online controller	59,00

FBA-A



INTERNA MINI SKY

Canalizzabile DC Inverter media prevalenza (Comando a filo incluso – griglia esclusa)

Kit	Modello	Comando a filo	Portata aria max.	Prezzo [€]
			m³/h	
SB.FBA35A-F	FBA35A	BRC1E53A	900	941,00
SB.FBA50A-F	FBA50A	BRC1E53A	900	998,00
SB.FBA60A-F	FBA60A	BRC1E53A	1.080	1.058,00

(1)

Accessori		Prezzo [€]
KRP4A53	Adattatore di cablaggio per controllo remoto Unità Interne	185,00
KRP1B57	Scheda interfaccia per eventuale ventilatore aria esterna	180,00
KDAP25A56	Convogliatore mandata aria con 2 attacchi per canali circolari FBA35-50	144,00
KDAP25A71	Convogliatore mandata aria con 2 attacchi per canali circolari FBA60	295,00
BRC4C65	Comando infrarossi	211,00
K.RSS	Kit sensore temperatura Wireless	124,00
BRP069A81	Scheda Wi-Fi online controller	75,00

FHA-A



INTERNA MINI SKY

Pensile a soffitto (Comando a filo incluso)

Kit	Modello	Comando a filo	Portata aria max.	Prezzo [€]
			m³/h	
SB.FHA35A-F	FHA35A	BRC1E53A	780	997,00
SB.FHA50A-F	FHA50A	BRC1E53A	780	1.041,00
SB.FHA60A-F	FHA60A	BRC1E53A	960	1.104,00

(1)

Pensile a soffitto (Telecomando ad infrarossi incluso)

SB.FHA35A-I	FHA35A	BRC7G53	780	1.057,00
SB.FHA50A-I	FHA50A	BRC7G53	780	1.101,00
SB.FHA60A-I	FHA60A	BRC7G53	960	1.164,00

(5)

Accessori		Prezzo [€]
KRP4A53	Adattatore di cablaggio per controllo remoto Unità Interne	185,00
KRP1B57	Scheda interfaccia per eventuale ventilatore aria esterna	180,00
DTA112B51	Adattatore di interfaccia	191,00
K.RSS	Kit sensore temperatura Wireless	124,00
BRP069A81	Scheda Wi-Fi online controller	75,00

FFA-A



INTERNA MINI SKY

Cassette a 4 vie 600x600 (Griglia e comando a filo inclusi)

Kit griglia bianco/silver	Prezzo [€]	Kit griglia bianca	Prezzo [€]	Unità interna	Portata aria max. m³/h
SB.FFA25A-FGS	918,00	SB.FFA25A-FGW	897,00	FFA25A	540,00
SB.FFA35A-FGS	1.078,00	SB.FFA35A-FGW	1.057,00	FFA35A	600,00
SB.FFA50A-FGS	1.092,00	SB.FFA50A-FGW	1.071,00	FFA50A	720,00
SB.FFA60A-FGS	1.438,00	SB.FFA60A-FGW	1.417,00	FFA60A	870,00

(1) (3)

(1) (4)

Cassette a 4 vie 600x600 (Griglia e telecomando ad infrarossi inclusi)

SB.FFA25A-IGS	978,00	SB.FFA25A-IGW	957,00	FFA25A	540,00
SB.FFA35A-IGS	1.138,00	SB.FFA35A-IGW	1.117,00	FFA35A	600,00
SB.FFA50A-IGS	1.152,00	SB.FFA50A-IGW	1.131,00	FFA50A	720,00
SB.FFA60A-IGS	1.498,00	SB.FFA60A-IGW	1.477,00	FFA60A	870,00

(2) (3)

(2) (4)

Accessori		Prezzo [€]
BRYQ60AW	Sensore di presenza e temperatura ad infrarossi per griglia Bianca (con comando a filo)	123,00
BRYQ60AS	Sensore di presenza e temperatura ad infrarossi per griglia Silver (con comando a filo)	123,00
KRP1B57	Scheda interfaccia per eventuale ventilazione esterna	180,00
KRP4A53	Adattatore di cablaggio per contr. Unità interna	185,00
KDDQ44XA60	Kit di presa aria esterna	191,00
KRP1BA101	Scatola di installazione per scheda adattatore	60,00
BRP069A81	Scheda Wi-Fi online controller	75,00

(1) Comando a filo BRC1E53A (prezzo listino speciale kit € 126,00) incluso nel kit.

(2) Comando a infrarossi BRC7F530S/W (prezzo di listino speciale kit € 186,00) incluso nel kit.

(3) Griglia bianco/silver BYQ60CS (prezzo listino speciale kit € 323,00) incluso nel kit.

(4) Griglia bianca BYFQ60CW (prezzo listino speciale kit € 302,00) incluso nel kit.

(5) Comando a infrarossi BRC7G53 (prezzo listino speciale kit € 186,00) incluso nel kit.

FCAG-A

INTERNA MINI SKY



Round Flow Cassette (Griglia standard e comando a filo inclusi)

Kit	Modello	Comando a filo	Portata aria max.	Prezzo [€]
			m ³ /h	
SB.FCAG35A-FG	FCAG35A	BRC1E53A	840	1.254,00
SB.FCAG50A-FG	FCAG50A	BRC1E53A	900	1.280,00
SB.FCAG60A-FG	FCAG60A	BRC1E53A	1.080	1.317,00

(1) Griglia standard BYCQ140D (prezzo di listino speciale kit € 293,00) incluso nel kit.

Round Flow Cassette (Griglia standard e telecomando a infrarossi inclusi)

SB.FCAG35A-IG	FCAG35A	BRC7FA532F	840	1.314,00
SB.FCAG50A-IG	FCAG50A	BRC7FA532F	900	1.340,00
SB.FCAG60A-IG	FCAG60A	BRC7FA532F	1.080	1.377,00

(1) Griglia standard BYCQ140D (prezzo di listino speciale kit € 293,00) incluso nel kit.

Round Flow Cassette (Griglia autopulente e comando a filo inclusi)

SB.FCAG35A-FA	FCAG35A	BRC1E53A	840	1.558,00
SB.FCAG50A-FA	FCAG50A	BRC1E53A	900	1.584,00
SB.FCAG60A-FA	FCAG60A	BRC1E53A	1.080	1.621,00

(2) Griglia autopulente BYCQ140DG9 (prezzo di listino speciale kit € 597,00) incluso nel kit.

Accessori		Prezzo [€]
BRYQ140A	Sensore presenza a pavimento (con comando a filo)	123,00
KRP4A53	Adattatore di cablaggio per controllo remoto Unità Interne	185,00
KRP1B57	Scheda interfaccia per eventuale ventilatore aria esterna	180,00
IT.KDDQ55B140	Kit ripresa aria esterna FCAG	753,00
KLIC-DI	Interfaccia KNX	244,00
KRP1H98A	Scatola di installazione per scheda adattatore	57,00
K.RSS	Kit sensore di temperatura Wireless	124,00
BRP069A81	Scheda Wi-Fi online controller	75,00

FNA-A

INTERNA MINI SKY



Unità a pavimento da incasso (telecomando escluso)

Modello	Portata aria max.	Prezzo [€]
	m ³ /h	
FNA25A	522	509,00
FNA35A	522	629,00
FNA50A	960	734,00
FNA60A	960	808,00

Accessori		Prezzo [€]
BRC1E53A	Telecomando a filo	142,00
BRC4C65	Telecomando ad infrarossi	211,00
KRP1B56	Adattatore di cablaggio	180,00
KRP4A54	Adattatore di cablaggio per contr. remoto unità int.	185,00
KRCS01-4	Kit Sensore di temperatura remoto (filo)	81,00
K.RSS	Kit sensore di temperatura Wireless	124,00
BRP069A81	Scheda Wi-Fi online controller	75,00

UNITÀ ESTERNE

Mini **VRV IV** Compact



Pompa di calore Mini VRV IV compatto condensato ad aria

Unità esterne Monomodulo	Monofase 1ph	Capacità nominale (kW)	EER	Capacità nominale (kW)	COP	Classe**	Bonus
	Trifase 3ph	Raffrescamento		Riscaldamento			
RXYSQ4TV1	1ph	12,1	3,53	14,2	3,81	A/A	✓
RXYSQ5TV1	1ph	14,0	3,29	16,0	3,58	A/A	-

** Classe energetiche in conformità alla 2002/31/CE

Mini **VRV IV S**



Pompa di calore Mini VRV IV S condensato ad aria

Unità esterne Monomodulo	Monofase 1ph	Capacità nominale (kW)	EER	Capacità nominale (kW)	COP	Classe**	Bonus
	Trifase 3ph	Raffrescamento		Riscaldamento			
RXYSQ4T8V	1ph	12,1	4,00	14,2	4,52	A/A	✓
RXYSQ5T8V	1ph	14,0	3,75	16,0	4,28	A/A	✓
RXYSQ6T8V	1ph	15,5	3,40	18,0	3,90	A/A	✓
RXYSQ4T8Y	3ph	12,1	4,00	14,2	4,52	A/A	✓
RXYSQ5T8Y	3ph	14,0	3,75	16,0	4,28	A/A	✓
RXYSQ6T8Y	3ph	15,5	3,40	18,0	3,90	A/A	✓

** Classe energetiche in conformità alla 2002/31/CE












INFORMAZIONI IMPORTANTI

- › I sistemi Mini VRV IV in combinazione con le unità interne residenziali in R-410A necessitano delle unità BPMKS da montare sempre a valle dei giunti refnet
- › In configurazione con interne VRV le BPMKS non sono necessarie.
- › **Nota bene: non è possibile installare interne in configurazioni miste (no interne VRV miste ad interne residenziali).**
- › I sistemi Mini VRV IV richiedono il primo avviamento impianto obbligatorio.

Per informazioni e prezzi delle unità esterne Mini VRV IV rivolgersi alle Agenzie di zona (elenco completo su www.daikin.it)














UNITÀ INTERNE

Unità interne gamma residenziale

		Unità interna										
		FTXG-LW/S	CTXS-K FTXS-K/G	FVXG-K	FVXS-F	FDXM-F3	FLXS-B *	FBA-A	FHA-A	FFA-A	FCAG-A	FNA-A
												
Taglia	15		•									
	20	•	•									
	25	•	•	•	•	•	•			•		•
	35	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	42		•									
	50	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	60		•			•	•	•	•	•	•	•
71		•										

* Ad esaurimento

Unità interne gamma VRV

		Unità interna												
		FXFQ-A	FXZQ-A	FXCQ-A	FXKQ-MA	FXDQ-M9	FXDQ-A	FXSQ-A	FXMQ-P7	FXAQ-A	FXHQ-A	FXUQ-A	FXNQ-A	FXLQ-P
														
Taglia	15		•				•	•		•				
	20	•	•	•		•	•	•		•			•	•
	25	•	•	•	•	•	•	•		•			•	•
	32	•	•	•	•		•	•		•	•		•	•
	40	•	•	•	•		•	•		•			•	•
	50	•	•	•			•	•	•	•			•	•
	63	•		•	•		•	•	•	•	•		•	•
	71											•		
	80	•		•				•	•					
	100	•						•	•		•	•		
	125	•		•				•	•					
140							•							

Accessori		Prezzo [€]
BPMKS967A2	Branch provider per due unità interne	390,00
BPMKS967A3	Branch provider per tre unità interne	439,00
KHRQ22M20T	Derivazione	107,00
EKDK04	Kit drenaggio condensa	47,00
KHRQ22M29H	Collettore	184,00
KRC19-26	Selettore caldo/freddo (interruttore), solo per modelli RXYSQ	60,00
KJB111A	Selettore caldo/freddo (scatola di fissaggio), solo per modelli RXYSQ	24,00
EBRP2B	Selettore caldo/freddo (scheda), solo per modelli RXYSQ-TV monofase	94,00
EKCHSC	Selettore caldo/freddo (cavo), solo per modelli RXYSQ-TY trifase	27,00

Per informazioni e prezzi delle unità interne VRV rivolgersi alle Agenzie di zona (elenco completo su www.daikin.it)

Mini Sky Monosplit

R-410A

PAVIMENTO "NEXURA"

FVXG-K



Telecomando ad infrarossi - Pannello frontale radiante

Kit	Unità Interna	Unità Interna Prezzo [€]	Unità Esterna	Unità Esterna Prezzo [€]	Capacità e efficienza				CLASSE ENERGETICA Raffrescamento /Riscaldamento	Bonus	Prezzo Kit [€]
					Raffrescamento		Riscaldamento				
					kW	SEER	kW	SCOP			
IT.FVXG25K/RXGL	FVXG25K	813,00	RXG25L	674,00	1,3~2,5~3,0	6,53	1,3~3,4~4,5	4,65	A++/A++	✓	1.487,00
IT.FVXG35K/RXGL	FVXG35K	937,00	RXG35L	778,00	1,4~3,5~3,8	6,48	1,4~4,5~5,0	4,00	A++/A+	✓	1.715,00
IT.FVXG50K/RXGL	FVXG50K	1.447,00	RXG50L	1.182,00	1,7~5,0~5,6	5,41	1,7~5,8~8,1	4,18	A/A+	-	2.629,00

Accessori		Prezzo [€]
BRP069A42/B42	Scheda wifi online controller	59,00
BRC073	Comando a filo split	159,00
BRCW901A03	Filo di connessione BRC073 (3m)	23,00
BRCW901A08	Filo di connessione BRC073 (8m)	34,00
KRP413A1S	Adattatore di cablaggio per controllo remoto	219,00
KRP928A2S	Adattatore di interfaccia	289,00
BKS028	Piedistallo per unità pavimento Nexura	517,00
KLIC-DD	Interfaccia KNX	225,00

PAVIMENTO SERIE F

FVXS-F



Telecomando ad infrarossi

Kit	Unità Interna	Unità Interna Prezzo [€]	Unità Esterna	Unità Esterna Prezzo [€]	Capacità e efficienza				CLASSE ENERGETICA Raffrescamento /Riscaldamento	Bonus	Prezzo Kit [€]
					Raffrescamento		Riscaldamento				
					kW	SEER	kW	SCOP			
IT.FVXS25F/RXSL	FVXS25F	693,00	RXS25L3	626,00	1,3~2,5~3,0	5,74	1,3~3,4~5,0	4,58	A+/A+	✓	1.319,00
IT.FVXS35F/RXSL	FVXS35F	799,00	RXS35L3	724,00	1,4~3,5~3,8	5,60	1,4~4,5~5,0	3,93	A+/A	✓	1.523,00
IT.FVXS50F/RXSL	FVXS50F	1.234,00	RXS50L	1.111,00	1,4~4,8~5,3	5,89	1,4~5,8~7,7	3,80	A+/A	-	2.345,00

Accessori		Prezzo [€]
BRP069A42/B42	Scheda wifi online controller	59,00
KRP413A1S	Adattatore di cablaggio per controllo remoto	219,00
KRP928A2S	Adattatore di interfaccia	289,00
KLIC-DD	Interfaccia KNX	225,00
BRC073	Comando a filo split	159,00
BRCW901A03	Filo di connessione BRC073 (3m)	23,00
BRCW901A08	Filo di connessione BRC073 (8m)	34,00

UNITÀ A PAVIMENTO DA INCASSO

FNA-A



Comando a filo incluso

Kit	Unità Interna	Unità Interna Prezzo [€]	Unità Esterna	Unità Esterna Prezzo [€]	Capacità e efficienza				CLASSE ENERGETICA Raffrescamento /Riscaldamento	Bonus	Prezzo Kit [€]
					Raffrescamento		Riscaldamento				
					kW	SEER	kW	SCOP			
SB.FNA25A-F/RXSL	FNA25A	509,00	RXS25L3	626,00	2,60	5,63	3,20	4,24	A+/A+	✓	1.261,00
SB.FNA35A-F/RXSL	FNA35A	629,00	RXS35L3	724,00	3,40	5,65	4,00	4,05	A+/A+	-	1.479,00
SB.FNA50A-F/RXSL	FNA50A	734,00	RXS50L	1.111,00	5,00	5,72	5,80	4,09	A+/A+	-	1.971,00
SB.FNA60A-F/RXSL	FNA60A	808,00	RXS60L	1.313,00	6,00	5,51	7,00	4,16	A/A+	-	2.247,00

Comando a filo BRC1E53A (prezzo listino speciale kit € 126,00) incluso nel kit

Comando a infrarossi incluso

SB.FNA25A-I/RXSL	FNA25A	509,00	RXS25L3	626,00	2,60	5,63	3,20	4,24	A+/A+	✓	1.321,00
SB.FNA35A-I/RXSL	FNA35A	629,00	RXS35L3	724,00	3,40	5,65	4,00	4,05	A+/A+	-	1.539,00
SB.FNA50A-I/RXSL	FNA50A	734,00	RXS50L	1.111,00	5,00	5,72	5,80	4,09	A+/A+	-	2.031,00
SB.FNA60A-I/RXSL	FNA60A	808,00	RXS60L	1.313,00	6,00	5,51	7,00	4,16	A/A+	-	2.307,00

Comando a infrarossi BRC4C65 (prezzo listino speciale kit € 186,00) incluso nel kit

Accessori		Prezzo [€]
KRP1B56	Adattatore di cablaggio	180,00
KRP4A54	Adattatore di cablaggio per controllo remoto unità interna	185,00
KRCS01-4	Kit Sensore di temperatura remoto (filo)	81,00
K.RSS	Kit sensore di temperatura Wireless	124,00
BRP069A81	Scheda Wi-Fi online controller	75,00

Mini Sky Monosplit

R-410A

FLEXITYPE - PARETE/SOFFITTO

FLXS-B

AD ESAURIMENTO

Telecomando ad infrarossi



Wi-Fi ready



Kit	Unità Interna	Unità Interna Prezzo [€]	Unità Esterna	Unità Esterna Prezzo [€]	Capacità e efficienza				CLASSE ENERGETICA Raffrescamento /Riscaldamento	Bonus	Prezzo Kit [€]
					Raffrescamento		Riscaldamento				
					kW	SEER	kW	SCOP			
IT.FLXS25B/RXSL	FLXS25B	500,00	RXS25L3	626,00	1,3~2,5~3,0	5,19	1,3~3,4~4,5	3,80	A/A	-	1.126,00
IT.FLXS35B9/RXSL	FLXS35B9	577,00	RXS35L3	724,00	1,4~3,5~3,7	4,87	1,4~4,0~5,0	3,80	B/A	-	1.301,00
IT.FLXS50B/RXSL	FLXS50B	889,00	RXS50L	1.111,00	0,9~4,9~5,3	5,25	0,9~6,1~7,5	3,80	A/A	-	2.000,00

Accessori		Prezzo [€]
BRP069A42/B42	Scheda wifi online controller	59,00
BRC073	Comando a filo split	159,00
BRCW901A03	Filo di connessione BRC073 (3m)	23,00
BRCW901A08	Filo di connessione BRC073 (8m)	34,00
KRP413A15	Adattatore di cablaggio per controllo remoto	219,00
KRP928A25	Adattatore di interfaccia	289,00
KLIC-DD	Interfaccia KNX	225,00

CANALIZZABILE ULTRAPIATTA

FDXM-F3

Telecomando a filo



Wi-Fi ready



Kit	Unità Interna	Unità Interna Prezzo [€]	Unità Esterna	Unità Esterna Prezzo [€]	Capacità e efficienza				CLASSE ENERGETICA Raffrescamento /Riscaldamento	Bonus	Prezzo Kit [€]
					Raffrescamento		Riscaldamento				
					kW	SEER	kW	SCOP			
SB.FDXM25F3-F/RXSL	FDXM25F3	491,00	RXS25L3	626,00	1,3~2,4~3,0	5,63	1,3~3,2~4,5	4,24	A+/A+	✓	1.243,00
SB.FDXM35F3-F/RXSL	FDXM35F3	625,00	RXS35L3	724,00	1,4~3,4~3,8	5,21	1,4~4,0~5,0	3,88	A/A	-	1.475,00
SB.FDXM50F3-F/RXSL	FDXM50F3	793,00	RXS50L	1.111,00	1,7~5,0~5,3	5,72	1,7~5,8~6,0	3,93	A/A	-	2.030,00
SB.FDXM60F3-F/RXSL	FDXM60F3	927,00	RXS60L	1.313,00	1,7~6,0~6,5	5,51	1,7~7,0~8,0	3,80	A/A	-	2.366,00

Comando a filo BRC1E53A (prezzo listino speciale kit € 126,00) incluso nel kit

Telecomando ad infrarossi

SB.FDXM25F3-I/RXSL	FDXM25F3	491,00	RXS25L3	626,00	1,3~2,4~3,0	5,63	1,3~3,2~4,5	4,24	A+/A+	✓	1.303,00
SB.FDXM35F3-I/RXSL	FDXM35F3	625,00	RXS35L3	724,00	1,4~3,4~3,8	5,21	1,4~4,0~5,0	3,88	A/A	-	1.535,00
SB.FDXM50F3-I/RXSL	FDXM50F3	793,00	RXS50L	1.111,00	1,7~5,0~5,3	5,72	1,7~5,8~6,0	3,93	A/A	-	2.090,00
SB.FDXM60F3-I/RXSL	FDXM60F3	927,00	RXS60L	1.313,00	1,7~6,0~6,5	5,51	1,7~7,0~8,0	3,80	A/A	-	2.426,00

Comando a infrarossi BRC4C65 (prezzo listino speciale kit € 186,00) incluso nel kit

Accessori		Prezzo [€]
KRP1B56	Adattatore di interfaccia	180,00
KRP4A54	Adattatore di cablaggio per controllo remoto unità interne	185,00
KRCS01-4	Sonda temperatura aria ambiente remota (filo)	81,00
KLIC-DI	Interfaccia KNX	244,00
K.RSS	Kit sensore di temperatura Wireless	124,00
BRP069A81	Scheda Wi-Fi online controller	75,00

CANALIZZABILE DC INVERTER MEDIA PREVALENZA

FBA-A

Comando a filo incluso



Wi-Fi ready



Kit	Unità Interna	Unità Interna Prezzo [€]	Unità Esterna	Unità Esterna Prezzo [€]	Capacità e efficienza				CLASSE ENERGETICA Raffrescamento /Riscaldamento	Bonus	Prezzo Kit [€]
					Raffrescamento		Riscaldamento				
					kW	SEER	kW	SCOP			
SB.FBA35A-F/RXSL	FBA35A	815,00	RXS35L3	724,00	3,40	5,97	4,00	3,93	A+/A+	✓	1.665,00
SB.FBA50A-F/RXSL	FBA50A	872,00	RXS50L	1.111,00	5,00	5,85	5,50	3,85	A+/A	✓	2.109,00
SB.FBA60A-F/RXSL	FBA60A	932,00	RXS60L	1.313,00	5,70	5,72	7,00	3,80	A+/A	✓	2.371,00

Comando a filo BRC1E53A (prezzo listino speciale kit € 126,00) incluso nel kit

Comando a infrarossi incluso

SB.FBA35A-I/RXSL	FBA35A	815,00	RXS35L3	724,00	3,40	5,97	4,00	3,93	A+/A+	✓	1.725,00
SB.FBA50A-I/RXSL	FBA50A	872,00	RXS50L	1.111,00	5,00	5,85	5,50	3,85	A+/A	✓	2.169,00
SB.FBA60A-I/RXSL	FBA60A	932,00	RXS60L	1.313,00	5,70	5,72	7,00	3,80	A+/A	✓	2.431,00

Comando a infrarossi BRC4C65 (prezzo listino speciale kit € 186,00) incluso nel kit

Accessori		Prezzo [€]
KRP4A53	Adattatore di cablaggio per contr. Remoto unità interna	185,00
KRP4A96	Piastra fissaggio per scheda adattatore	73,00
KRP1C64	Adattatore di cablaggio (interblocco per ventilatore aspirazione aria esterna)	226,00
KDAP25A56	Convogliatore mandata aria per canali circolari (35-50)	144,00
KDAP25A71	Convogliatore mandata aria per canali circolari (60)	295,00
KLIC-DI	Interfaccia KNX	244,00
K.RSS	Kit Sensore di temperatura Wireless	124,00
BRP069A81	Scheda Wi-Fi online controller	75,00

Mini Sky Monosplit

R-410A

PENSILE A SOFFITTO

DC Inverter

FHA-A



Comando a filo incluso

Kit	Unità Interna	Unità Interna Prezzo [€]	Unità Esterna	Unità Esterna Prezzo [€]	Capacità e efficienza				CLASSE ENERGETICA Raffrescamento /Riscaldamento	Bonus	Prezzo Kit [€]
					Raffrescamento		Riscaldamento				
					kW	SEER	kW	SCOP			
SB.FHA35A-F/RXSL	FHA35A	871,00	RXS35L3	724,00	3,4	6,18	4,1	4,43	A++/A+	✓	1.721,00
SB.FHA50A-F/RXSL	FHA50A	915,00	RXS50L	1.111,00	5,0	5,87	6,0	3,86	A+/A	-	2.152,00
SB.FHA60A-F/RXSL	FHA60A	978,00	RXS60L	1.313,00	5,7	6,02	7,0	3,87	A+/A	-	2.417,00

Comando a filo BRC1E53A (prezzo listino speciale kit € 126,00) incluso nel kit

Telecomando ad infrarossi incluso

SB.FHA35A-I/RXSL	FHA35A	871,00	RXS35L3	724,00	3,4	6,18	4,1	4,43	A++/A+	✓	1.781,00
SB.FHA50A-I/RXSL	FHA50A	915,00	RXS50L	1.111,00	5,0	5,87	6,0	3,86	A+/A	-	2.212,00
SB.FHA60A-I/RXSL	FHA60A	978,00	RXS60L	1.313,00	5,7	6,02	7,0	3,87	A+/A	-	2.477,00

Comando a infrarossi BRC7G53 (prezzo listino speciale kit € 186,00) incluso nel kit

Accessori		Prezzo [€]
KRP1B57	Adattatore di cablaggio	180,00
KRP4A53	Adattatore di cablaggio per contr. Unità interna	185,00
KRP1D93A	Scatola di installazione adattatore	143,00
DTA112B51	Scheda di interfaccia	191,00
KLIC-DI	Interfaccia KNX	244,00
K.RSS	Kit sensore di temperatura Wireless	124,00
BRP069A81	Scheda Wi-Fi online controller	75,00

CASSETTA DA INCASSO

Round Flow

FCAG-A



Comando a filo e griglia standard inclusi

Kit	Unità Interna	Unità Interna Prezzo [€]	Unità Esterna	Unità Esterna Prezzo [€]	Capacità e efficienza				CLASSE ENERGETICA Raffrescamento /Riscaldamento	Bonus	Prezzo Kit [€]
					Raffrescamento		Riscaldamento				
					kW	SEER	kW	SCOP			
SB.FCAG35A-FG/RXSL	FCAG35A	835,00	RXS35L3	724,00	3,40	6,35	4,20	4,90	A++/A++	-	1978,00
SB.FCAG50A-FG/RXSL	FCAG50A	861,00	RXS50L	1111,00	5,00	6,48	6,00	4,29	A++/A++	-	2391,00
SB.FCAG60A-FG/RXSL	FCAG60A	898,00	RXS60L	1313,00	5,70	6,22	7,00	4,00	A++/A+	-	2630,00

Comando a filo BRC1E53A (prezzo listino speciale kit € 126,00) e griglia standard BYCQ140D (prezzo di listino speciale kit € 293,00) inclusi nel kit

Comando a infrarossi e griglia standard inclusi

SB.FCAG35A-IG/RXSL	FCAG35A	835,00	RXS35L3	724,00	3,40	6,35	4,20	4,90	A++/A++	-	2038,00
SB.FCAG50A-IG/RXSL	FCAG50A	861,00	RXS50L	1111,00	5,00	6,48	6,00	4,29	A++/A++	-	2451,00
SB.FCAG60A-IG/RXSL	FCAG60A	898,00	RXS60L	1313,00	5,70	6,22	7,00	4,00	A++/A+	-	2690,00

Comando a infrarossi BRC7FA532F (prezzo listino speciale kit € 186,00) e griglia standard BYCQ140D (prezzo di listino speciale kit € 293,00) inclusi nel kit

Comando a filo e griglia autopulente inclusi

SB.FCAG35A-FA/RXSL	FCAG35A	835,00	RXS35L3	724,00	3,40	6,35	4,20	4,90	A++/A++	-	2282,00
SB.FCAG50A-FA/RXSL	FCAG50A	861,00	RXS50L	1111,00	5,00	6,48	6,00	4,29	A++/A++	-	2695,00
SB.FCAG60A-FA/RXSL	FCAG60A	898,00	RXS60L	1313,00	5,70	6,22	7,00	4,00	A++/A+	-	2934,00

Comando a filo BRC1E53A (prezzo listino speciale kit € 126,00) e griglia autopulente BYCQ140DG9 (prezzo listino speciale kit € 597,00) inclusi nel kit

Accessori		Prezzo [€]
IT.KDDQ55B140	Kit ripresa aria esterna	753,00
KRP1B57	Scheda interfaccia per eventuale ventilazione aria esterna	180,00
KRP4A53	Adattatore di cablaggio per contr. Remoto unità interna	185,00
KRP1H98A	Scatola di installazione per scheda adattatore	57,00
BRYQ140A	Sensore di presenza e temperatura ad infrarossi (con comando a filo)	123,00
KLIC-DI	Interfaccia KNX	244,00
K.RSS	Kit Sensore di temperatura Wireless	124,00
BRP069A81	Scheda Wi-Fi online controller	75,00

Mini Sky Monosplit

R-410A

CASSETTA FULLY FLAT a 4 vie 600X600

FFA-A



Comando a filo e griglia bianca/silver inclusi

Kit	Unità Interna	Unità Interna Prezzo [€]	Unità Esterna	Unità Esterna Prezzo [€]	Capacità e efficienza				CLASSE ENERGETICA Raffrescamento /Riscaldamento	Bonus	Prezzo Kit [€]
					Raffrescamento		Riscaldamento				
					kW	SEER	kW	SCOP			
SB.FFA25A-FGS/RXSL	FFA25A	469,00	RXS25L3	626,00	2,50	6,13	3,20	4,25	A++/A+	✓	1544,00
SB.FFA35A-FGS/RXSL	FFA35A	629,00	RXS35L3	724,00	3,40	6,33	4,20	4,13	A++/A+	-	1802,00
SB.FFA50A-FGS/RXSL	FFA50A	643,00	RXS50L	1111,00	5,00	5,93	5,80	4,13	A+/A+	-	2203,00
SB.FFA60A-FGS/RXSL	FFA60A	989,00	RXS60L	1313,00	5,70	5,79	7,00	4,20	A+/A+	-	2751,00

Comando a filo BRC1E53A (prezzo listino speciale kit € 126,00) e griglia bianca/silver BYFQ60CS (prezzo listino speciale kit € 323,00) inclusi nel kit

Comando a infrarossi e griglia bianca/silver inclusi

SB.FFA25A-IGS/RXSL	FFA25A	469,00	RXS25L3	626,00	2,50	6,13	3,20	4,25	A++/A+	✓	1604,00
SB.FFA35A-IGS/RXSL	FFA35A	629,00	RXS35L3	724,00	3,40	6,33	4,20	4,13	A++/A+	-	1862,00
SB.FFA50A-IGS/RXSL	FFA50A	643,00	RXS50L	1111,00	5,00	5,93	5,80	4,13	A+/A+	-	2263,00
SB.FFA60A-IGS/RXSL	FFA60A	989,00	RXS60L	1313,00	5,70	5,79	7,00	4,20	A+/A+	-	2811,00

Comando a infrarossi BRC7F530S (prezzo listino speciale kit € 186,00) e griglia bianca/silver BYFQ60CS (prezzo listino € 427,00) inclusi nel kit

Comando a filo e griglia bianca inclusi

Kit	Unità Interna	Unità Interna Prezzo [€]	Unità Esterna	Unità Esterna Prezzo [€]	Capacità e efficienza				CLASSE ENERGETICA Raffrescamento /Riscaldamento	Bonus	Prezzo Kit [€]
					Raffrescamento		Riscaldamento				
					kW	SEER	kW	SCOP			
SB.FFA25A-FGW/RXSL	FFA25A	469,00	RXS25L3	626,00	2,50	6,13	3,20	4,25	A++/A+	✓	1.523,00
SB.FFA35A-FGW/RXSL	FFA35A	629,00	RXS35L3	724,00	3,40	6,33	4,20	4,13	A++/A+	-	1.781,00
SB.FFA50A-FGW/RXSL	FFA50A	643,00	RXS50L	1.111,00	5,00	5,93	5,80	4,13	A+/A+	-	2.182,00
SB.FFA60A-FGW/RXSL	FFA60A	989,00	RXS60L	1.313,00	5,70	5,79	7,00	4,20	A+/A+	-	2.730,00

Comando a filo BRC1E53A (prezzo listino speciale kit € 186,00) e griglia bianca BYFQ60CW (prezzo listino speciale kit € 302,00) inclusi nel kit

Comando a infrarossi e griglia bianca inclusi

SB.FFA25A-IGW/RXSL	FFA25A	469,00	RXS25L3	626,00	2,50	6,13	3,20	4,25	A++/A+	✓	1.583,00
SB.FFA35A-IGW/RXSL	FFA35A	629,00	RXS35L3	724,00	3,40	6,33	4,20	4,13	A++/A+	-	1.841,00
SB.FFA50A-IGW/RXSL	FFA50A	643,00	RXS50L	1.111,00	5,00	5,93	5,80	4,13	A+/A+	-	2.242,00
SB.FFA60A-IGW/RXSL	FFA60A	989,00	RXS60L	1.313,00	5,70	5,79	7,00	4,20	A+/A+	-	2.790,00

Comando a infrarossi BRC7F530W (prezzo listino speciale kit € 186,00) e griglia bianca BYFQ60CW (prezzo listino speciale kit € 302,00) inclusi nel kit

Accessori		Prezzo [€]
BRYQ60AW	Sensore di presenza e temperatura ad infrarossi (con comando a filo) per griglia bianca	123,00
BRYQ60AS	Sensore di presenza e temperatura ad infrarossi (con comando a filo) per griglia silver	123,00
KRP1B57	Scheda interfaccia per eventuale ventilazione esterna	180,00
KRP4A53	Adattatore di cablaggio per contr. Unità interna	185,00
KDDQ44XA60	Kit di presa aria esterna	191,00
KRP1BA101	Scatola di installazione per scheda adattatore	60,00
BRP069A81	Scheda Wi-Fi online controller	75,00

CASSETTA DA INCASSO

Round Flow "Supercassette"

FCAHG-G



Comando a filo e griglia standard inclusi

Monof. 230V o Trif. 400V	Kit	Unità Interna	Unità Interna Prezzo [€]	Unità Esterna	Unità Esterna Prezzo [€]	Capacità e efficienza				CLASSE ENERGETICA Raffrescamento /Riscaldamento	Bonus	Prezzo Kit [€]
						Raffrescamento		Riscaldamento				
						kW	SEER	kW	SCOP			
1ph	SB.FCAHG71G-F/GLV	FCAHG71G	1.050,00	RZQG71L9V1	1.757,00	6,80	7,00	7,50	4,54	A++/A+	✓	3.226,00
	SB.FCAHG100G-F/GLV	FCAHG100G	1.174,00	RZQG100L9V1	2.255,00	9,50	7,00	10,80	4,80	A++/A++	✓	3.848,00
	SB.FCAHG125G-F/GLV	FCAHG125G	1.364,00	RZQG125L9V1	2.448,00	12,00	6,61	13,50	4,63	A++/A++	✓	4.231,00
	SB.FCAHG140G-F/GLV	FCAHG140G	1.428,00	RZQG140L9V1	2.687,00	13,40	-	15,50	-	-	✓	4.534,00
3ph	SB.FCAHG71G-F/GLY	FCAHG71G	1.050,00	RZQG71L8Y1	1.810,00	6,80	7,00	7,50	4,54	A++/A+	✓	3.279,00
	SB.FCAHG100G-F/GLY	FCAHG100G	1.174,00	RZQG100L8Y1	2.365,00	9,50	7,00	10,80	4,80	A++/A++	✓	3.958,00
	SB.FCAHG125G-F/GLY	FCAHG125G	1.364,00	RZQG125L8Y1	2.571,00	12,00	6,61	13,50	4,63	A++/A++	✓	4.354,00
	SB.FCAHG140G-F/GLY	FCAHG140G	1.428,00	RZQG140LY1	2.829,00	13,40	-	15,50	-	-	✓	4.676,00

Comando a filo BRC1E53A (prezzo listino speciale kit € 126,00) e griglia standard BYCQ140D (prezzo di listino speciale kit € 293,00) inclusi nel kit

Comando a infrarossi e griglia standard inclusi

1ph	SB.FCAHG71G-I/GLV	FCAHG71G	1.050,00	RZQG71L9V1	1.757,00	6,80	7,00	7,50	4,54	A++/A+	✓	3.286,00
	SB.FCAHG100G-I/GLV	FCAHG100G	1.174,00	RZQG100L9V1	2.255,00	9,50	7,00	10,80	4,80	A++/A++	✓	3.908,00
	SB.FCAHG125G-I/GLV	FCAHG125G	1.364,00	RZQG125L9V1	2.448,00	12,00	6,61	13,50	4,63	A++/A++	✓	4.291,00
	SB.FCAHG140G-I/GLV	FCAHG140G	1.428,00	RZQG140L9V1	2.687,00	13,40	-	15,50	-	-	✓	4.594,00
3ph	SB.FCAHG71G-I/GLY	FCAHG71G	1.050,00	RZQG71L8Y1	1.810,00	6,80	7,00	7,50	4,54	A++/A+	✓	3.339,00
	SB.FCAHG100G-I/GLY	FCAHG100G	1.174,00	RZQG100L8Y1	2.365,00	9,50	7,00	10,80	4,80	A++/A++	✓	4.018,00
	SB.FCAHG125G-I/GLY	FCAHG125G	1.364,00	RZQG125L8Y1	2.571,00	12,00	6,61	13,50	4,63	A++/A++	✓	4.414,00
	SB.FCAHG140G-I/GLY	FCAHG140G	1.428,00	RZQG140LY1	2.829,00	13,40	-	15,50	-	-	✓	4.736,00

Comando a infrarossi BRC7FA532F (prezzo listino speciale kit € 186,00) e griglia standard BYCQ140D (prezzo di listino speciale kit € 293,00) inclusi nel kit

Comando a filo e griglia autopulente inclusi

1ph	SB.FCAHG71G-FA/GLV	FCAHG71G	1.050,00	RZQG71L9V1	1.757,00	6,80	7,00	7,50	4,54	A++/A+	✓	3.530,00
	SB.FCAHG100G-FAGLV	FCAHG100G	1.174,00	RZQG100L9V1	2.255,00	9,50	7,00	10,8	4,80	A++/A++	✓	4.152,00
	SB.FCAHG125G-FAGLV	FCAHG125G	1.364,00	RZQG125L9V1	2.448,00	12,00	6,61	13,50	4,63	A++/A++	✓	4.535,00
	SB.FCAHG140G-FAGLV	FCAHG140G	1.428,00	RZQG140L9V1	2.687,00	13,40	-	15,50	-	-	✓	4.838,00
3ph	SB.FCAHG71G-FA/GLY	FCAHG71G	1.050,00	RZQG71L8Y1	1.810,00	6,80	7,00	7,50	4,54	A++/A+	✓	3.583,00
	SB.FCAHG100G-FAGLY	FCAHG100G	1.174,00	RZQG100L8Y1	2.365,00	9,50	7,00	10,80	4,80	A++/A++	✓	4.262,00
	SB.FCAHG125G-FAGLY	FCAHG125G	1.364,00	RZQG125L8Y1	2.571,00	12,00	6,61	13,50	4,63	A++/A++	✓	4.658,00
	SB.FCAHG140G-FAGLY	FCAHG140G	1.428,00	RZQG140LY1	2.829,00	13,40	-	15,50	-	-	✓	4.980,00

Comando a filo BRC1E53A (prezzo listino speciale kit € 126,00) e griglia autopulente BYCQ140DG9 (prezzo listino speciale kit € 597,00) inclusi nel kit

Accessori		Prezzo [€]
IT.KDDQ55B140	Kit ripresa aria esterna	753,00
KRP1B57	Scheda interfaccia per eventuale ventilazione aria esterna	180,00
KRP4A53	Adattatore di cablaggio per contr. Remoto unità interna	185,00
KRP1H98A	Scatola di installazione per scheda adattatore	57,00
BRYQ140A	Sensore di presenza e temperatura ad infrarossi (con comando a filo)	123,00
KLIC-DI	Interfaccia KNX	244,00
K.RSS	Kit Sensore di temperatura Wireless	124,00
BRP069A81	Scheda Wi-Fi online controller	75,00

CASSETTA DA INCASSO

Round Flow

FCAG-A



Comando a filo e griglia standard inclusi

Monof. 230V o Trif. 400V	Kit	Unità Interna	Unità Interna Prezzo [€]	Unità Esterna	Unità Esterna Prezzo [€]	Capacità e efficienza				CLASSE ENERGETICA Raffrescamento /Riscaldamento	Bonus	Prezzo Kit [€]
						Raffrescamento		Riscaldamento				
						kW	SEER	kW	SCOP			
1ph	SB.FCAG71A-F/GLV	FCAG71A	934,00	RZQG71L9V1	1.757,00	6,80	6,80	7,50	4,20	A++/A+	✓	3.110,00
	SB.FCAG100A-F/GLV	FCAG100A	1.041,00	RZQG100L9V1	2.255,00	9,50	6,80	10,80	4,61	A++/A++	✓	3.715,00
	SB.FCAG125A-F/GLV	FCAG125A	1.233,00	RZQG125L9V1	2.448,00	12,00	6,00	13,50	4,10	A+/A+	-	4.100,00
	SB.FCAG140A-F/GLV	FCAG140A	1.289,00	RZQG140L9V1	2.687,00	13,40	-	15,50	-	-	-	4.395,00
3ph	SB.FCAG71A-F/GLY	FCAG71A	934,00	RZQG71L8Y1	1.810,00	6,80	6,80	7,50	4,20	A++/A+	✓	3.163,00
	SB.FCAG100A-F/GLY	FCAG100A	1.041,00	RZQG100L8Y1	2.365,00	9,50	6,80	10,80	4,61	A++/A++	✓	3.825,00
	SB.FCAG125A-F/GLY	FCAG125A	1.233,00	RZQG125L8Y1	2.571,00	12,00	6,00	13,50	4,10	A+/A+	-	4.223,00
	SB.FCAG140A-F/GLY	FCAG140A	1.289,00	RZQG140LY1	2.829,00	13,40	-	15,50	-	-	-	4.537,00

Comando a filo BRC1E53A (prezzo listino speciale kit € 126,00) e griglia standard BYCQ140D (prezzo di listino speciale kit € 293,00) inclusi nel kit

Comando a infrarossi e griglia standard inclusi

1ph	SB.FCAG71A-I/GLV	FCAG71A	934,00	RZQG71L9V1	1.757,00	6,80	6,80	7,50	4,20	A++/A+	✓	3.170,00
	SB.FCAG100A-I/GLV	FCAG100A	1.041,00	RZQG100L9V1	2.255,00	9,50	6,80	10,80	4,61	A++/A++	✓	3.775,00
	SB.FCAG125A-I/GLV	FCAG125A	1.233,00	RZQG125L9V1	2.448,00	12,00	6,00	13,50	4,10	A+/A+	-	4.160,00
	SB.FCAG140A-I/GLV	FCAG140A	1.289,00	RZQG140L9V1	2.687,00	13,40	-	15,50	-	-	-	4.455,00
3ph	SB.FCAG71A-I/GLY	FCAG71A	934,00	RZQG71L8Y1	1.810,00	6,80	6,80	7,50	4,20	A++/A+	✓	3.223,00
	SB.FCAG100A-I/GLY	FCAG100A	1.041,00	RZQG100L8Y1	2.365,00	9,50	6,80	10,80	4,61	A++/A++	✓	3.885,00
	SB.FCAG125A-I/GLY	FCAG125A	1.233,00	RZQG125L8Y1	2.571,00	12,00	6,00	13,50	4,10	A+/A+	-	4.283,00
	SB.FCAG140A-I/GLY	FCAG140A	1.289,00	RZQG140LY1	2.829,00	13,40	-	15,50	-	-	-	4.597,00

Comando a infrarossi BRC7FA532F (prezzo listino speciale kit € 186,00) e griglia standard BYCQ140D (prezzo di listino speciale kit € 293,00) inclusi nel kit

Comando a filo e griglia autopulente inclusi

1ph	SB.FCAG71A-FA/GLV	FCAG71A	934,00	RZQG71L9V1	1.757,00	6,80	6,80	7,50	4,20	A++/A+	✓	3.414,00
	SB.FCAG100A-FA/GLV	FCAG100A	1.041,00	RZQG100L9V1	2.255,00	9,50	6,80	10,80	4,61	A++/A++	✓	4.019,00
	SB.FCAG125A-FA/GLV	FCAG125A	1.233,00	RZQG125L9V1	2.448,00	12,00	6,00	13,50	4,10	A+/A+	-	4.404,00
	SB.FCAG140A-FA/GLV	FCAG140A	1.289,00	RZQG140L9V1	2.687,00	13,40	-	15,50	-	-	-	4.699,00
3ph	SB.FCAG71A-FA/GLY	FCAG71A	934,00	RZQG71L8Y1	1.810,00	6,80	6,80	7,50	4,20	A++/A+	✓	3.467,00
	SB.FCAG100A-FA/GLY	FCAG100A	1.041,00	RZQG100L8Y1	2.365,00	9,50	6,80	10,80	4,61	A++/A++	✓	4.129,00
	SB.FCAG125A-FA/GLY	FCAG125A	1.233,00	RZQG125L8Y1	2.571,00	12,00	6,00	13,50	4,10	A+/A+	-	4.527,00
	SB.FCAG140A-FA/GLY	FCAG140A	1.289,00	RZQG140LY1	2.829,00	13,40	-	15,50	-	-	-	4.841,00

Comando a filo BRC1E53A (prezzo listino speciale kit € 126,00) e griglia autopulente BYCQ140DG9 (prezzo listino speciale kit € 597,00) inclusi nel kit

Accessori		Prezzo [€]
IT.KDDQ55B140	Kit ripresa aria esterna	753,00
KRP1B57	Scheda interfaccia per eventuale ventilazione aria esterna	180,00
KRP4A53	Adattatore di cablaggio per contr. Remoto unità interna	185,00
KRP1H98A	Scatola di installazione per scheda adattatore	57,00
BRYQ140A	Sensore di presenza e temperatura ad infrarossi (con comando a filo)	123,00
KLIC-DI	Interfaccia KNX	244,00
K.RSS	Kit Sensore di temperatura Wireless	124,00
BRP069A81	Scheda Wi-Fi online controller	75,00

PARETE

FAA-A



Comando a filo incluso

Monof. 230V o Trif. 400V	Kit	Unità Interna	Unità Interna Prezzo [€]	Unità Esterna	Unità Esterna Prezzo [€]	Capacità e efficienza				CLASSE ENERGETICA Raffrescamento /Riscaldamento	Bonus	Prezzo Kit [€]
						Raffrescamento		Riscaldamento				
						kW	SEER	kW	SCOP			
1ph	SB.FAA71A-F/GLV	FAA71A	1.306,00	RZQG71L9V1	1.757,00	6,80	6,51	7,50	4,02	A++/A+	-	3.189,00
	SB.FAA100A-F/GLV	FAA100A	1.505,00	RZQG100L9V1	2.255,00	9,50	6,11	10,80	4,01	A++/A+	-	3.886,00
3ph	SB.FAA71A-F/GLY	FAA71A	1.306,00	RZQG71L8Y1	1.810,00	6,80	6,51	7,50	4,02	A++/A+	-	3.242,00
	SB.FAA100A-F/GLY	FAA100A	1.505,00	RZQG100L8Y1	2.365,00	9,50	6,11	10,80	4,01	A++/A+	-	3.996,00

Comando a filo BRC1E53A (prezzo listino speciale kit € 126,00) incluso nel kit

Comando a infrarossi incluso

Monof. 230V o Trif. 400V	Kit	Unità Interna	Unità Interna Prezzo [€]	Unità Esterna	Unità Esterna Prezzo [€]	Capacità e efficienza				CLASSE ENERGETICA Raffrescamento /Riscaldamento	Bonus	Prezzo Kit [€]
						Raffrescamento		Riscaldamento				
						kW	SEER	kW	SCOP			
1ph	SB.FAA71A-I/GLV	FAA71A	1.306,00	RZQG71L9V1	1.757,00	6,80	6,51	7,50	4,02	A++/A+	-	3.249,00
	SB.FAA100A-I/GLV	FAA100A	1.505,00	RZQG100L9V1	2.255,00	9,50	6,11	10,80	4,01	A++/A+	-	3.946,00
3ph	SB.FAA71A-I/GLY	FAA71A	1.306,00	RZQG71L8Y1	1.810,00	6,80	6,51	7,50	4,02	A++/A+	-	3.302,00
	SB.FAA100A-I/GLY	FAA100A	1.505,00	RZQG100L8Y1	2.365,00	9,50	6,11	10,80	4,01	A++/A+	-	4.056,00

Comando a infrarossi BRC7EB518 (prezzo listino speciale kit € 186,00 euro) incluso nel kit

PENSILE A SOFFITTO

FHA-A



Comando a filo incluso

Monof. 230V o Trif. 400V	Kit	Unità Interna	Unità Interna Prezzo [€]	Unità Esterna	Unità Esterna Prezzo [€]	Capacità e efficienza				CLASSE ENERGETICA Raffrescamento /Riscaldamento	Bonus	Prezzo Kit [€]
						Raffrescamento		Riscaldamento				
						kW	SEER	kW	SCOP			
1ph	SB.FHA71A-F/GLV	FHA71A	1.072,00	RZQG71L9V1	1.757,00	6,80	6,95	7,50	4,32	A++/A+	✓	2.955,00
	SB.FHA100A-F/GLV	FHA100A	1.194,00	RZQG100L9V1	2.255,00	9,50	6,11	10,80	4,61	A++/A++	✓	3.575,00
	SB.FHA125A-F/GLV	FHA125A	1.522,00	RZQG125L9V1	2.448,00	12,00	6,01	13,50	4,23	A+/A+	✓	4.096,00
	SB.FHA140A-F/GLV	FHA140A	1.673,00	RZQG140L9V1	2.687,00	13,40	-	15,50	-	-	-	4.486,00
3ph	SB.FHA71A-F/GLY	FHA71A	1.072,00	RZQG71L8Y1	1.810,00	6,80	6,95	7,50	4,32	A++/A+	✓	3.008,00
	SB.FHA100A-F/GLY	FHA100A	1.194,00	RZQG100L8Y1	2.365,00	9,50	6,11	10,80	4,61	A++/A++	✓	3.685,00
	SB.FHA125A-F/GLY	FHA125A	1.522,00	RZQG125L8Y1	2.571,00	12,00	6,01	13,50	4,23	A+/A+	✓	4.219,00
	SB.FHA140A-F/GLY	FHA140A	1.673,00	RZQG140LY1	2.829,00	13,40	-	15,50	-	-	-	4.628,00

Comando a filo BRC1E53A (prezzo listino speciale kit € 126,00) incluso nel kit

Comando a infrarossi incluso

Monof. 230V o Trif. 400V	Kit	Unità Interna	Unità Interna Prezzo [€]	Unità Esterna	Unità Esterna Prezzo [€]	Capacità e efficienza				CLASSE ENERGETICA Raffrescamento /Riscaldamento	Bonus	Prezzo Kit [€]
						Raffrescamento		Riscaldamento				
						kW	SEER	kW	SCOP			
1ph	SB.FHA71A-I/GLV	FHA71A	1.072,00	RZQG71L9V1	1.757,00	6,80	6,95	7,50	4,32	A++/A+	✓	3.015,00
	SB.FHA100A-I/GLV	FHA100A	1.194,00	RZQG100L9V1	2.255,00	9,50	6,11	10,80	4,61	A++/A++	✓	3.635,00
	SB.FHA125A-I/GLV	FHA125A	1.522,00	RZQG125L9V1	2.448,00	12,00	6,01	13,50	4,23	A+/A+	✓	4.156,00
	SB.FHA140A-I/GLV	FHA140A	1.673,00	RZQG140L9V1	2.687,00	13,40	-	15,50	-	-	-	4.546,00
3ph	SB.FHA71A-I/GLY	FHA71A	1.072,00	RZQG71L8Y1	1.810,00	6,80	6,95	7,50	4,32	A++/A+	✓	3.068,00
	SB.FHA100A-I/GLY	FHA100A	1.194,00	RZQG100L8Y1	2.365,00	9,50	6,11	10,80	4,61	A++/A++	✓	3.745,00
	SB.FHA125A-I/GLY	FHA125A	1.522,00	RZQG125L8Y1	2.571,00	12,00	6,01	13,50	4,23	A+/A+	✓	4.279,00
	SB.FHA140A-I/GLY	FHA140A	1.673,00	RZQG140LY1	2.829,00	13,40	-	15,50	-	-	-	4.688,00

Comando a infrarossi BRC7G53 (prezzo listino speciale kit € 186,00) incluso nel kit

Accessori		Prezzo [€]
KDDQ50A140	Kit aspirazione aria esterna (FHA-A)	241,00
KRP4A53	Adattatore di cablaggio per contr. Remoto unità interna	185,00
KRP4A93	Scatola di installazione per scheda adattatore (FAA-A)	169,00
KRP1D93A	Scatola di installazione per scheda adattatore (FHA-A)	143,00
KLIC-DI	Interfaccia KNX	244,00
K.RSS	Kit Sensore di temperatura Wireless	124,00
BRP069A81	Scheda Wi-Fi online controller	75,00

CANALIZZABILE DC INVERTER MEDIA PREVALENZA

FBA-A



Comando a filo incluso

Monof. 230V o Trif. 400V	Kit	Unità Interna	Unità Interna Prezzo [€]	Unità Esterna	Unità Esterna Prezzo [€]	Capacità e efficienza				CLASSE ENERGETICA Raffrescamento /Riscaldamento	Bonus	Prezzo Kit [€]
						Raffrescamento		Riscaldamento				
						kW	SEER	kW	SCOP			
1ph	SB.FBA71A-F/GLV	FBA71A	1.089,00	RZQG71L9V1	1.757,00	6,80	6,16	7,50	4,35	A++/A+	✓	2.972,00
	SB.FBA100A-F/GLV	FBA100A	1.115,00	RZQG100L9V1	2.255,00	9,50	5,87	10,80	4,78	A+/A++	✓	3.496,00
	SB.FBA125A-F/GLV	FBA125A	1.495,00	RZQG125L9V1	2.448,00	12,00	5,82	13,50	4,37	A+/A+	✓	4.069,00
	SB.FBA140A-F/GLV	FBA140A	1.795,00	RZQG140L9V1	2.687,00	13,50	-	15,50	-	-	-	4.608,00
3ph	SB.FBA71A-F/GLY	FBA71A	1.089,00	RZQG71L8Y1	1.810,00	6,80	6,16	7,50	4,35	A++/A+	✓	3.025,00
	SB.FBA100A-F/GLY	FBA100A	1.115,00	RZQG100L8Y1	2.365,00	9,50	5,87	10,80	4,78	A+/A++	✓	3.606,00
	SB.FBA125A-F/GLY	FBA125A	1.495,00	RZQG125L8Y1	2.571,00	12,00	5,82	13,50	4,37	A+/A+	✓	4.192,00
	SB.FBA140A-F/GLY	FBA140A	1.795,00	RZQG140LY1	2.829,00	13,50	-	15,50	-	-	-	4.750,00

Comando a filo BRC1E53A (prezzo listino speciale kit € 126,00) incluso nel kit

Comando a infrarossi incluso

1ph	SB.FBA71A-I/GLV	FBA71A	1.089,00	RZQG71L9V1	1.757,00	6,80	6,16	7,50	4,35	A++/A+	✓	3.032,00
	SB.FBA100A-I/GLV	FBA100A	1.115,00	RZQG100L9V1	2.255,00	9,50	5,87	10,80	4,78	A+/A++	✓	3.556,00
	SB.FBA125A-I/GLV	FBA125A	1.495,00	RZQG125L9V1	2.448,00	12,00	5,82	13,50	4,37	A+/A+	✓	4.129,00
	SB.FBA140A-I/GLV	FBA140A	1.795,00	RZQG140L9V1	2.687,00	13,50	-	15,50	-	-	-	4.668,00
3ph	SB.FBA71A-I/GLY	FBA71A	1.089,00	RZQG71L8Y1	1.810,00	6,80	6,16	7,50	4,35	A++/A+	✓	3.085,00
	SB.FBA100A-I/GLY	FBA100A	1.115,00	RZQG100L8Y1	2.365,00	9,50	5,87	10,80	4,78	A+/A++	✓	3.666,00
	SB.FBA125A-I/GLY	FBA125A	1.495,00	RZQG125L8Y1	2.571,00	12,00	5,82	13,50	4,37	A+/A+	✓	4.252,00
	SB.FBA140A-I/GLY	FBA140A	1.795,00	RZQG140LY1	2.829,00	13,50	-	15,50	-	-	-	4.810,00

Comando a infrarossi BRC4C65 (prezzo listino speciale kit € 180,00 euro) incluso nel kit

CANALIZZABILE AD ALTA PREVALENZA

FDA-A



Comando a filo incluso

Monof. 230V o Trif. 400V	Kit	Unità Interna	Unità Interna Prezzo [€]	Unità Esterna	Unità Esterna Prezzo [€]	Capacità e efficienza				CLASSE ENERGETICA Raffrescamento /Riscaldamento	Bonus	Prezzo Kit [€]
						Raffrescamento		Riscaldamento				
						kW	SEER	kW	SCOP			
1ph	SB.FDA125A-F/GLV	FDA125A	1.233,00	RZQG125L9V1	2.448,00	12,00	5,81	13,50	4,21	A+/A+	✓	3.807,00
3ph	SB.FDA125A-F/GLY	FDA125A	1.233,00	RZQG125L8Y1	2.571,00	12,00	5,81	13,50	4,21	A+/A+	✓	3.930,00

Comando a filo BRC1E53A (prezzo listino speciale kit € 126,00) incluso nel kit

Accessori	Prezzo [€]	
KRP4A53	Adattatore di cablaggio per contr. Remoto unità interna	185,00
KRP4A96	Piastra fissaggio per scheda adattatore	73,00
KRP1C64	Adattatore di cablaggio (interblocco per ventilatore aspirazione aria esterna)	226,00
KDAP25A71	Convogliatore mandata aria per canali circolari (71)	295,00
KDAP25A140	Convogliatore mandata aria per canali circolari (100-125-140)	445,00
KLIC-DI	Interfaccia KNX	244,00
K.RSS	Kit Sensore di temperatura Wireless	124,00
BRP069A81	Scheda Wi-Fi online controller	75,00

CASSETTE PENSILI A SOFFITTO

FUA-A



Comando a filo incluso

Monof. 230V o Trif. 400V	Kit	Unità Interna	Unità Interna Prezzo [€]	Unità Esterna	Unità Esterna Prezzo [€]	Capacità e efficienza				CLASSE ENERGETICA Raffrescamento /Riscaldamento	Bonus	Prezzo Kit [€]
						Raffrescamento		Riscaldamento				
						kW	SEER	kW	SCOP			
1ph	SB.FUA71A-F/GLV	FUA71A	1.317,00	RZQG71L9V1	1.757,00	6,80	6,50	7,50	4,20	A++/A+	✓	3.200,00
	SB.FUA100A-F/GLV	FUA100A	1.575,00	RZQG100L9V1	2.255,00	9,50	6,11	10,80	4,50	A++/A+	✓	3.956,00
	SB.FUA125A-F/GLV	FUA125A	1.957,00	RZQG125L9V1	2.448,00	12,00	5,61	13,50	4,44	A+/A+	-	4.531,00
3ph	SB.FUA71A-F/GLY	FUA71A	1.317,00	RZQG71L8Y1	1.810,00	6,80	6,50	7,50	4,20	A++/A+	✓	3.253,00
	SB.FUA100A-F/GLY	FUA100A	1.575,00	RZQG100L8Y1	2.365,00	9,50	6,11	10,80	4,50	A++/A+	✓	4.066,00
	SB.FUA125A-F/GLY	FUA125A	1.957,00	RZQG125L8Y1	2.571,00	12,00	5,61	13,50	4,44	A+/A+	-	4.654,00

Comando a filo BRC1E53A (prezzo listino speciale kit € 126,00) incluso nel kit

Comando a infrarossi incluso

Monof. 230V o Trif. 400V	Kit	Unità Interna	Unità Interna Prezzo [€]	Unità Esterna	Unità Esterna Prezzo [€]	Capacità e efficienza				CLASSE ENERGETICA Raffrescamento /Riscaldamento	Bonus	Prezzo Kit [€]
						Raffrescamento		Riscaldamento				
						kW	SEER	kW	SCOP			
1ph	SB.FUA71A-I/GLV	FUA71A	1.317,00	RZQG71L9V1	1.757,00	6,80	6,50	7,50	4,20	A++/A+	✓	3.260,00
	SB.FUA100A-I/GLV	FUA100A	1.575,00	RZQG100L9V1	2.255,00	9,50	6,11	10,80	4,50	A++/A+	✓	4.016,00
	SB.FUA125A-I/GLV	FUA125A	1.957,00	RZQG125L9V1	2.448,00	12,00	5,61	13,50	4,44	A+/A+	-	4.591,00
3ph	SB.FUA71A-I/GLY	FUA71A	1.317,00	RZQG71L8Y1	1.810,00	6,80	6,50	7,50	4,20	A++/A+	✓	3.313,00
	SB.FUA100A-I/GLY	FUA100A	1.575,00	RZQG100L8Y1	2.365,00	9,50	6,11	10,80	4,50	A++/A+	✓	4.126,00
	SB.FUA125A-I/GLY	FUA125A	1.957,00	RZQG125L8Y1	2.571,00	12,00	5,61	13,50	4,44	A+/A+	-	4.714,00

Comando a infrarossi BRC7C58 (prezzo listino speciale kit € 186,00) incluso nel kit

UNITÀ A COLONNA

FVA-A



Comando a filo incluso

Monof. 230V o Trif. 400V	Kit	Unità Interna	Unità Interna Prezzo [€]	Unità Esterna	Unità Esterna Prezzo [€]	Capacità e efficienza				CLASSE ENERGETICA Raffrescamento /Riscaldamento	Bonus	Prezzo Kit [€]
						Raffrescamento		Riscaldamento				
						kW	SEER	kW	SCOP			
1ph	SB.FVA71A-F/GLV	FVA71A	1.331,00	RZQG71L9V1	1.757,00	6,80	6,31	7,50	4,05	A++/A+	-	3.214,00
	SB.FVA100A-F/GLV	FVA100A	1.564,00	RZQG100L9V1	2.255,00	9,50	5,61	10,80	4,20	A+/A+	✓	3.945,00
	SB.FVA125A-F/GLV	FVA125A	1.865,00	RZQG125L9V1	2.448,00	12,00	5,61	13,50	3,87	A+/A	✓	4.439,00
	SB.FVA140A-F/GLV	FVA140A	2.051,00	RZQG140L9V1	2.687,00	13,40	-	15,50	-	-	-	4.864,00
3ph	SB.FVA71A-F/GLY	FVA71A	1.331,00	RZQG71L8Y1	1.810,00	6,80	6,31	7,50	4,05	A++/A+	-	3.267,00
	SB.FVA100A-F/GLY	FVA100A	1.564,00	RZQG100L8Y1	2.365,00	9,50	5,61	10,80	4,20	A+/A+	✓	4.055,00
	SB.FVA125A-F/GLY	FVA125A	1.865,00	RZQG125L8Y1	2.571,00	12,00	5,61	13,50	3,87	A+/A	✓	4.562,00
	SB.FVA140A-F/GLY	FVA140A	2.051,00	RZQG140LY1	2.829,00	13,40	-	15,50	-	-	-	5.006,00

Comando a filo BRC1E53A (prezzo listino speciale kit € 126,00) incluso nel kit

Accessori		Prezzo [€]
KRP4A53	Adattatore di cablaggio per contr. Remoto unità interna	185,00
DTA112B51	Scheda di interfaccia (FUA)	191,00
KRP1B97	Scatola di installazione per scheda adattatore (FUA)	149,00
KRP1B57	Scheda interfaccia per eventuale ventilazione aria esterna (FVA)	180,00
KRP4AA95	Scatola di installazione per scheda adattatore (FVA)	149,00
KLIC-DI	Interfaccia KNX	244,00
K.RSS	Kit Sensore di temperatura Wireless (FUA)	124,00
BRP069A81	Scheda Wi-Fi online controller	75,00

CASSETTA DA INCASSO

Round Flow "Supercassette"

FCAHG-G



Comando a filo e griglia standard inclusi

Monof. 230V o Trif. 400V	Kit	Unità Interna	Unità Interna Prezzo [€]	Unità Esterna	Unità Esterna Prezzo [€]	Capacità e efficienza				CLASSE ENERGETICA Raffrescamento /Riscaldamento	Bonus	Prezzo Kit [€]
						Raffrescamento		Riscaldamento				
						kW	SEER	kW	SCOP			
1ph	SB.FCAHG71G-F/SLV	FCAHG71G	1.050,00	RZQSG71L3V1	1.338,00	6,80	6,50	7,50	4,15	A++/A+	✓	2.807,00
	SB.FCAHG100G-F/SLV	FCAHG100G	1.174,00	RZQSG100L9V1	1.708,00	7,50	6,70	10,80	4,30	A++/A+	✓	3.301,00
	SB.FCAHG125G-F/SLV	FCAHG125G	1.364,00	RZQSG125L9V1	1.865,00	12,00	5,40	13,50	4,10	A/A+	✓	3.648,00
	SB.FCAHG140G-F/SLV	FCAHG140G	1.428,00	RZQSG140L9V1	1.972,00	13,40	-	15,50	-	-	-	3.819,00
3ph	SB.FCAHG100G-F/SLY	FCAHG100G	1.174,00	RZQSG100L8Y1	1.759,00	7,50	6,70	10,80	4,30	A++/A+	✓	3.352,00
	SB.FCAHG125G-F/SLY	FCAHG125G	1.364,00	RZQSG125L8Y1	1.920,00	12,00	5,40	13,50	4,10	A/A+	✓	3.703,00
	SB.FCAHG140G-F/SLY	FCAHG140G	1.428,00	RZQSG140LY1	2.031,00	13,40	-	15,50	-	-	-	3.878,00

Comando a filo BRC1E53A (prezzo listino speciale kit € 126,00) e griglia standard BYCQ140D (prezzo di listino speciale kit € 293,00) inclusi nel kit

Comando a infrarossi e griglia standard inclusi

1ph	SB.FCAHG71G-I/SLV	FCAHG71F	1.050,00	RZQSG71L3V1	1.338,00	6,80	6,50	7,50	4,15	A++/A+	✓	2.867,00
	SB.FCAHG100G-I/SLV	FCAHG100F	1.174,00	RZQSG100L9V1	1.708,00	7,50	6,70	10,80	4,30	A++/A+	✓	3.361,00
	SB.FCAHG125G-I/SLV	FCAHG125F	1.364,00	RZQSG125L9V1	1.865,00	12,00	5,40	13,50	4,10	A/A+	✓	3.708,00
	SB.FCAHG140G-I/SLV	FCAHG140F	1.428,00	RZQSG140L9V1	1.972,00	13,40	-	15,50	-	-	-	3.879,00
3ph	SB.FCAHG100G-I/SLY	FCAHG100F	1.174,00	RZQSG100L8Y1	1.759,00	7,50	6,70	10,80	4,30	A++/A+	✓	3.412,00
	SB.FCAHG125G-I/SLY	FCAHG125F	1.364,00	RZQSG125L8Y1	1.920,00	12,00	5,40	13,50	4,10	A/A+	✓	3.763,00
	SB.FCAHG140G-I/SLY	FCAHG140F	1.428,00	RZQSG140LY1	2.031,00	13,40	-	15,50	-	-	-	3.938,00

Comando a infrarossi BRC7FA532F (prezzo listino speciale kit € 186,00) e griglia standard BYCQ140D (prezzo di listino speciale kit € 293,00) inclusi nel kit

Comando a filo e griglia autopulente inclusi

1ph	SB.FCAHG71G-FA/SLV	FCAHG71G	1.050,00	RZQSG71L3V1	1.338,00	6,80	6,50	7,50	4,15	A++/A+	✓	3.111,00
	SB.FCAHG100G-FASLV	FCAHG100G	1.174,00	RZQSG100L9V1	1.708,00	7,50	6,70	10,80	4,30	A++/A+	✓	3.605,00
	SB.FCAHG125G-FASLV	FCAHG125G	1.364,00	RZQSG125L9V1	1.865,00	12,00	5,40	13,50	4,10	A/A+	✓	3.952,00
	SB.FCAHG140G-FASLV	FCAHG140G	1.428,00	RZQSG140L9V1	1.972,00	13,40	-	15,50	-	-	-	4.123,00
3ph	SB.FCAHG100G-FASLY	FCAHG100G	1.174,00	RZQSG100L8Y1	1.759,00	7,50	6,70	10,80	4,30	A++/A+	✓	3.656,00
	SB.FCAHG125G-FASLY	FCAHG125G	1.364,00	RZQSG125L8Y1	1.920,00	12,00	5,40	13,50	4,10	A/A+	✓	4.007,00
	SB.FCAHG140G-FASLY	FCAHG140G	1.428,00	RZQSG140LY1	2.031,00	13,40	-	15,50	-	-	-	4.182,00

Comando a filo BRC1E53A (prezzo listino speciale kit € 126,00) e griglia autopulente BYCQ140DG9 (prezzo listino speciale kit € 597,00) inclusi nel kit

Accessori		Prezzo [€]
IT.KDDQ55B140	Kit ripresa aria esterna	753,00
KRP1B57	Scheda interfaccia per eventuale ventilazione aria esterna	180,00
KRP4A53	Adattatore di cablaggio per contr. Remoto unità interna	185,00
KRP1H98A	Scatola di installazione per scheda adattatore	57,00
BRYQ140A	Sensore di presenza e temperatura ad infrarossi (con comando a filo)	123,00
KLIC-DI	Interfaccia KNX	244,00
K.RSS	Kit Sensore di temperatura Wireless	124,00
BRP069A81	Scheda Wi-Fi online controller	75,00

CASSETTA DA INCASSO

Round Flow

FCAG-A



Comando a filo e griglia standard inclusi

Monof. 230V o Trif. 400V	Kit	Unità Interna	Unità Interna Prezzo [€]	Unità Esterna	Unità Esterna Prezzo [€]	Capacità e efficienza				CLASSE ENERGETICA Raffrescamento /Riscaldamento	Bonus	Prezzo Kit [€]
						Raffrescamento		Riscaldamento				
						kW	SEER	kW	SCOP			
1ph	SB.FCAG71A-F/SLV	FCAG71A	934,00	RZQSG71L3V1	1.338,00	6,80	6,10	7,50	4,10	A+/A+	-	2.691,00
	SB.FCAG100A-F/SLV	FCAG100A	1.041,00	RZQSG100L9V1	1.708,00	9,50	6,50	10,80	4,10	A++/A+	-	3.168,00
	SB.FCAG125A-F/SLV	FCAG125A	1.233,00	RZQSG125L9V1	1.865,00	12,00	5,30	13,50	4,01	A/A+	-	3.517,00
	SB.FCAG140A-F/SLV	FCAG140A	1.289,00	RZQSG140L9V1	1.972,00	13,40	-	15,50	-	-	-	3.680,00
3ph	SB.FCAG100A-F/SLY	FCAG100A	1.041,00	RZQSG100L8Y1	1.759,00	9,50	6,50	10,80	4,10	A++/A+	-	3.219,00
	SB.FCAG125A-F/SLY	FCAG125A	1.233,00	RZQSG125L8Y1	1.920,00	12,00	5,30	13,50	4,01	A/A+	-	3.572,00
	SB.FCAG140A-F/SLY	FCAG140A	1.289,00	RZQSG140LY1	2.031,00	13,40	-	15,50	-	-	-	3.739,00

Comando a filo BRC1E53A (prezzo listino speciale kit € 126,00) e griglia standard BYCQ140D (prezzo di listino speciale kit € 293,00) inclusi nel kit

Comando a infrarossi e griglia standard inclusi

1ph	SB.FCAG71A-I/SLV	FCAG71A	934,00	RZQSG71L3V1	1.338,00	6,80	6,10	7,50	4,10	A+/A+	-	2.751,00
	SB.FCAG100A-I/SLV	FCAG100A	1.041,00	RZQSG100L9V1	1.708,00	9,50	6,50	10,80	4,10	A++/A+	-	3.228,00
	SB.FCAG125A-I/SLV	FCAG125A	1.233,00	RZQSG125L9V1	1.865,00	12,00	5,30	13,50	4,01	A/A+	-	3.577,00
	SB.FCAG140A-I/SLV	FCAG140A	1.289,00	RZQSG140L9V1	1.972,00	13,40	-	15,50	-	-	-	3.740,00
3ph	SB.FCAG100A-I/SLY	FCAG100A	1.041,00	RZQSG100L8Y1	1.759,00	9,50	6,50	10,80	4,10	A++/A+	-	3.279,00
	SB.FCAG125A-I/SLY	FCAG125A	1.233,00	RZQSG125L8Y1	1.920,00	12,00	5,30	13,50	4,01	A/A+	-	3.632,00
	SB.FCAG140A-I/SLY	FCAG140A	1.289,00	RZQSG140LY1	2.031,00	13,40	-	15,50	-	-	-	3.799,00

Comando a infrarossi BRC7FA532F (prezzo listino speciale kit € 186,00) e griglia standard BYCQ140D (prezzo di listino speciale kit € 293,00) inclusi nel kit

Comando a filo e griglia autopulente inclusi

1ph	SB.FCAG71A-FA/SLV	FCAG71A	934,00	RZQSG71L3V1	1.338,00	6,80	6,10	7,50	4,10	A+/A+	-	2.995,00
	SB.FCAG100A-FA/SLV	FCAG100A	1.041,00	RZQSG100L9V1	1.708,00	9,50	6,50	10,80	4,10	A++/A+	-	3.472,00
	SB.FCAG125A-FA/SLV	FCAG125A	1.233,00	RZQSG125L9V1	1.865,00	12,00	5,30	13,50	4,01	A/A+	-	3.821,00
	SB.FCAG140A-FA/SLV	FCAG140A	1.289,00	RZQSG140L9V1	1.972,00	13,40	-	15,50	-	-	-	3.984,00
3ph	SB.FCAG100A-FA/SLY	FCAG100A	1.041,00	RZQSG100L8Y1	1.759,00	9,50	6,50	10,80	4,10	A++/A+	-	3.523,00
	SB.FCAG125A-FA/SLY	FCAG125A	1.233,00	RZQSG125L8Y1	1.920,00	12,00	5,30	13,50	4,01	A/A+	-	3.876,00
	SB.FCAG140A-FA/SLY	FCAG140A	1.289,00	RZQSG140LY1	2.031,00	13,40	-	15,50	-	-	-	4.043,00

Comando a filo BRC1E53A (prezzo listino speciale kit € 126,00) e griglia autopulente BYCQ140DG9 (prezzo listino speciale kit € 597,00) inclusi nel kit

Accessori		Prezzo [€]
IT.KDDQ55B140	Kit ripresa aria esterna	753,00
KRP1B57	Scheda interfaccia per eventuale ventilazione aria esterna	180,00
KRP4A53	Adattatore di cablaggio per contr. Remoto unità interna	185,00
KRP1H98	Scatola di installazione per scheda adattatore	57,00
BRYQ140A	Sensore di presenza e temperatura ad infrarossi (con comando a filo)	123,00
KLIC-DI	Interfaccia KNX	244,00
K.RSS	Kit Sensore di temperatura Wireless	124,00
BRP069A81	Scheda Wi-Fi online controller	75,00

PARETE

FAA-A



Comando a filo incluso

Monof. 230V o Trif. 400V	Kit	Unità Interna	Unità Interna Prezzo [€]	Unità Esterna	Unità Esterna Prezzo [€]	Capacità e efficienza				CLASSE ENERGETICA Raffrescamento /Riscaldamento	Bonus	Prezzo Kit [€]
						Raffrescamento		Riscaldamento				
						kW	SEER	kW	SCOP			
1ph	SB.FAA71A-F/SLV	FAA71A	1.306,00	RZQSG71L3V1	1.338,00	6,80	6,05	7,50	3,90	A+/A	-	2.770,00
	SB.FAA100A-F/SLV	FAA100A	1.505,00	RZQSG100L9V1	1.708,00	9,50	5,61	10,8	4,01	A+/A+	-	3.339,00
3ph	SB.FAA100A-F/SLY	FAA100A	1.505,00	RZQSG100L8Y1	1.759,00	9,50	5,61	10,8	4,01	A+/A+	-	3.390,00

Comando a filo BRC1E53A (prezzo listino speciale kit € 126,00) incluso nel kit

Comando a infrarossi incluso

1ph	SB.FAA71A-I/SLV	FAA71A	1.306,00	RZQSG71L3V1	1.338,00	6,80	6,05	7,50	3,90	A+/A	-	2.830,00
	SB.FAA100A-I/SLV	FAA100A	1.505,00	RZQSG100L9V1	1.708,00	9,50	5,61	10,8	4,01	A+/A+	-	3.399,00
3ph	SB.FAA100A-I/SLY	FAA100A	1.505,00	RZQSG100L8Y1	1.759,00	9,50	5,61	10,8	4,01	A+/A+	-	3.450,00

Comando a infrarossi BRC7EB518 (prezzo listino speciale kit € 186,00 euro) incluso nel kit

PENSILE A SOFFITTO

FHA-A



Comando a filo incluso

Monof. 230V o Trif. 400V	Kit	Unità Interna	Unità Interna Prezzo [€]	Unità Esterna	Unità Esterna Prezzo [€]	Capacità e efficienza				CLASSE ENERGETICA Raffrescamento /Riscaldamento	Bonus	Prezzo Kit [€]
						Raffrescamento		Riscaldamento				
						kW	SEER	kW	SCOP			
1ph	SB.FHA71A-F/SLV	FHA71A	1.072,00	RZQSG71L3V1	1.338,00	6,80	5,61	7,50	3,90	A+/A	✓	2.536,00
	SB.FHA100A-F/SLV	FHA100A	1.194,00	RZQSG100L9V1	1.708,00	9,50	5,61	10,80	3,91	A+/A	-	3.028,00
	SB.FHA125A-F/SLV	FHA125A	1.522,00	RZQSG125L9V1	1.865,00	12,00	5,61	13,50	4,01	A+/A+	-	3.513,00
	SB.FHA140A-F/SLV	FHA140A	1.673,00	RZQSG140L9V1	1.972,00	13,40	-	15,50	-	-	-	3.771,00
3ph	SB.FHA100A-F/SLY	FHA100A	1.194,00	RZQSG100L8Y1	1.759,00	9,50	5,61	10,80	3,91	A+/A	-	3.079,00
	SB.FHA125A-F/SLY	FHA125A	1.522,00	RZQSG125L8Y1	1.920,00	12,00	5,61	13,50	4,01	A+/A+	-	3.568,00
	SB.FHA140A-F/SLY	FHA140A	1.673,00	RZQSG140LY1	2.031,00	13,40	-	15,50	-	-	-	3.830,00

Comando a filo BRC1E53A (prezzo listino speciale kit € 126,00) incluso nel kit

Comando a infrarossi incluso

1ph	SB.FHA71A-I/SLV	FHA71A	1.072,00	RZQSG71L3V1	1.338,00	6,80	5,61	7,50	3,90	A+/A	✓	2.596,00
	SB.FHA100A-I/SLV	FHA100A	1.194,00	RZQSG100L9V1	1.708,00	9,50	5,61	10,80	3,91	A+/A	-	3.088,00
	SB.FHA125A-I/SLV	FHA125A	1.522,00	RZQSG125L9V1	1.865,00	12,00	5,61	13,50	4,01	A+/A+	-	3.573,00
	SB.FHA140A-I/SLV	FHA140A	1.673,00	RZQSG140L9V1	1.972,00	13,40	-	15,50	-	-	-	3.831,00
3ph	SB.FHA100A-I/SLY	FHA100A	1.194,00	RZQSG100L8Y1	1.759,00	9,50	5,61	10,80	3,91	A+/A	-	3.139,00
	SB.FHA125A-I/SLY	FHA125A	1.522,00	RZQSG125L8Y1	1.920,00	12,00	5,61	13,50	4,01	A+/A+	-	3.628,00
	SB.FHA140A-I/SLY	FHA140A	1.673,00	RZQSG140LY1	2.031,00	13,40	-	15,50	-	-	-	3.890,00

Comando a infrarossi BRC7G53 (prezzo listino speciale kit € 186,00) incluso nel kit

Accessori		Prezzo [€]
KRP4A53	Adattatore di cablaggio per contr. Remoto unità interna	185,00
KRP4A93	Scatola di installazione per scheda adattatore (FAA-A)	169,00
KRP1D93A	Scatola di installazione per scheda adattatore (FHA-A)	143,00
KDDQ50A140	Kit aspirazione aria esterna (FHA-A)	241,00
KLIC-DI	Interfaccia KNX	244,00
K.RSS	Kit Sensore di temperatura Wireless	124,00
BRP069A81	Scheda Wi-Fi online controller	75,00

CANALIZZABILE DC INVERTER MEDIA PREVALENZA

FBA-A



Comando a filo incluso

Monof. 230V o Trif. 400V	Kit	Unità Interna	Unità Interna Prezzo [€]	Unità Esterna	Unità Esterna Prezzo [€]	Capacità e efficienza				CLASSE ENERGETICA Raffrescamento /Riscaldamento	Bonus	Prezzo Kit [€]
						Raffrescamento		Riscaldamento				
						kW	SEER	kW	SCOP			
1ph	SB.FBA71A-F/SLV	FBA71A	1.089,00	RZQSG71L3V1	1.338,00	6,80	5,84	7,50	4,10	A+/A+	✓	2.553,00
	SB.FBA100A-F/SLV	FBA100A	1.115,00	RZQSG100L9V1	1.708,00	9,50	5,57	10,80	4,15	A/A+	-	2.949,00
	SB.FBA125A-F/SLV	FBA125A	1.495,00	RZQSG125L9V1	1.865,00	12,00	5,22	13,50	4,05	A/A	-	3.486,00
	SB.FBA140A-F/SLV	FBA140A	1.795,00	RZQSG140L9V1	1.972,00	13,40	-	15,50	-	-	-	3.893,00
3ph	SB.FBA100A-F/SLY	FBA100A	1.115,00	RZQSG100L8Y1	1.759,00	9,50	5,57	10,80	4,15	A/A+	-	3.000,00
	SB.FBA125A-F/SLY	FBA125A	1.495,00	RZQSG125L8Y1	1.920,00	12,00	5,22	13,50	4,05	A/A	-	3.541,00
	SB.FBA140A-F/SLY	FBA140A	1.795,00	RZQSG140LY1	2.031,00	13,40	-	15,50	-	-	-	3.952,00

Comando a filo BRC1E53A (prezzo listino speciale kit € 126,00) incluso nel kit

Comando a infrarossi incluso

1ph	SB.FBA71A-I/SLV	FBA71A	1.089,00	RZQSG71L3V1	1.338,00	6,80	5,84	7,50	4,10	A+/A+	✓	2.613,00
	SB.FBA100A-I/SLV	FBA100A	1.115,00	RZQSG100L9V1	1.708,00	9,50	5,57	10,80	4,15	A/A+	-	3.009,00
	SB.FBA125A-I/SLV	FBA125A	1.495,00	RZQSG125L9V1	1.865,00	12,00	5,22	13,50	4,05	A/A	-	3.546,00
	SB.FBA140A-I/SLV	FBA140A	1.795,00	RZQSG140L9V1	1.972,00	13,40	-	15,50	-	-	-	3.953,00
3ph	SB.FBA100A-I/SLY	FBA100A	1.115,00	RZQSG100L8Y1	1.759,00	9,50	5,57	10,80	4,15	A/A+	-	3.060,00
	SB.FBA125A-I/SLY	FBA125A	1.495,00	RZQSG125L8Y1	1.920,00	12,00	5,22	13,50	4,05	A/A	-	3.601,00
	SB.FBA140A-I/SLY	FBA140A	1.795,00	RZQSG140LY1	2.031,00	13,40	-	15,50	-	-	-	4.012,00

Comando a infrarossi BRC4C65 (prezzo listino speciale kit € 186,00) incluso nel kit

CANALIZZABILE AD ALTA PREVALENZA

FDA-A



Comando a filo incluso

Monof. 230V o Trif. 400V	Kit	Unità Interna	Unità Interna Prezzo [€]	Unità Esterna	Unità Esterna Prezzo [€]	Capacità e efficienza				CLASSE ENERGETICA Raffrescamento /Riscaldamento	Bonus	Prezzo Kit [€]
						Raffrescamento		Riscaldamento				
						kW	SEER	kW	SCOP			
1ph	SB.FDA125A-F/SLV	FDA125A	1.233,00	RZQSG125L9V1	1.865,00	12,00	5,20	13,50	3,90	A/A	-	3.224,00
3ph	SB.FDA125A-F/SLY	FDA125A	1.233,00	RZQSG125L8Y1	1.920,00	12,00	5,20	13,50	3,90	A/A	-	3.279,00

Comando a filo BRC1E53A (prezzo listino speciale kit € 126,00) incluso nel kit

Accessori	Prezzo [€]	
KRP4A53	Adattatore di cablaggio per contr. Remoto unità interna	185,00
KRP4A96	Piastra fissaggio per scheda adattatore	73,00
KRP1C64	Adattatore di cablaggio (interblocco per ventilatore aspirazione aria esterna)	226,00
KDAP25A71	Convogliatore mandata aria per canali circolari (71)	295,00
KDAP25A140	Convogliatore mandata aria per canali circolari (100-125-140)	445,00
KLIC-DI	Interfaccia KNX	244,00
K.RSS	Kit Sensore di temperatura Wireless	124,00
BRP069A81	Scheda Wi-Fi online controller	75,00

UNITÀ A COLONNA

FVA-A



Comando a filo incluso

Monof. 230V o Trif. 400V	Kit	Unità Interna	Unità Interna Prezzo [€]	Unità Esterna	Unità Esterna Prezzo [€]	Capacità e efficienza				CLASSE ENERGETICA Raffrescamento /Riscaldamento	Bonus	Prezzo Kit [€]
						Raffrescamento		Riscaldamento				
						kW	SEER	kW	SCOP			
1ph	SB.FVA71A-F/SLV	FVA71A	1.331,00	RZQSG71L3V1	1.338,00	6,80	5,50	7,50	3,86	A/A	-	2.795,00
	SB.FVA100A-F/SLV	FVA100A	1.564,00	RZQSG100L9V1	1.708,00	9,50	5,50	10,80	4,01	A/A+	-	3.398,00
	SB.FVA125A-F/SLV	FVA125A	1.865,00	RZQSG125L9V1	1.865,00	12,00	5,50	13,50	4,21	A/A+	-	3.856,00
	SB.FVA140A-F/SLV	FVA140A	2.051,00	RZQSG140L9V1	1.972,00	13,40	-	15,50	-	-	-	4.149,00
3ph	SB.FVA100A-F/SLY	FVA100A	1.564,00	RZQSG100L8Y1	1.759,00	9,50	5,50	10,80	4,01	A/A+	-	3.449,00
	SB.FVA125A-F/SLY	FVA125A	1.865,00	RZQSG125L8Y1	1.920,00	12,00	5,50	13,50	4,21	A/A+	-	3.911,00
	SB.FVA140A-F/SLY	FVA140A	2.051,00	RZQSG140LY1	2.031,00	13,40	-	15,50	-	-	-	4.208,00

Comando a filo BRC1E53A (prezzo listino speciale kit € 126,00) incluso nel kit

Accessori		Prezzo [€]
KRP1B57	Scheda interfaccia per eventuale ventilazione aria esterna (FVA)	180,00
KRP4A53	Adattatore di cablaggio per contr. Remoto unità interna	185,00
KRP4AA95	Scatola di installazione per scheda adattatore (FVA)	149,00
KLIC-DI	Interfaccia KNX	244,00
BRP069A81	Scheda Wi-Fi online controller	75,00

UNITÀ ESTERNE



Seasonal Smart

Seasonal Smart

Modello	1ph/3ph	Raffrescamento		Riscaldamento		CLASSE ENERGETICA Raffrescamento /Riscaldamento	Prezzo [€]
		kW		kW			
RZQG71L9V1	1ph	8,00		9,00		A++/A+	1.757,00
RZQG100L9V1	1ph	11,20		12,80		A++/A++	2.255,00
RZQG125L9V1	1ph	14,00		16,20		A+/A+	2.448,00
RZQG140L9V1	1ph	15,40		18,00		-	2.687,00
RZQG71L8Y1	3ph	8,00		9,00		A++/A+	1.810,00
RZQG100L8Y1	3ph	11,20		12,80		A++/A++	2.365,00
RZQG125L8Y1	3ph	14,00		16,20		A+/A+	2.571,00
RZQG140LY1	3ph	15,40		18,00		-	2.829,00

Seasonal Classic

Seasonal Classic

Modello	1ph/3ph	Raffrescamento		Riscaldamento		CLASSE ENERGETICA Raffrescamento /Riscaldamento	Prezzo [€]
		kW		kW			
RZQSG71L3V1	1ph	8,00		9,00		A++/A+	1.338,00
RZQSG100L9V1	1ph	11,20		12,80		A++/A+	1.708,00
RZQSG125L9V1	1ph	14,00		16,20		A/A+	1.865,00
RZQSG140L9V1	1ph	15,40		18,00		-	1.972,00
RZQSG100L8Y1	3ph	11,20		12,80		A++/A+	1.759,00
RZQSG125L8Y1	3ph	14,00		16,20		A/A+	1.920,00
RZQSG140LY1	3ph	15,40		18,00		-	2.031,00



Sky Air Super Inverter RZQ 200-250

Modello	1ph/3ph	Raffrescamento		Riscaldamento		Prezzo [€]
		kW		kW		
RZQ200C	3ph	20,00		23,00		4.266,00
RZQ250C	3ph	25,00		27,00		5.001,00

Accessori		Prezzo [€]
KHRQ22M20TA	Giunto per TWIN e DOUBLE TWIN (71-100-125-140-200-250)	141,00
KHRQ58T*	Giunto per TWIN e DOUBLE TWIN (in combinazione con FCAG35-71A o FCAHG71G)	60,00
KHRQ58H*	Collettore per TRIPLE (in combinazione con FCAG35-71A o FCAHG71G)	93,00
KHRQ127H	Collettore per TRIPLE (100-125-140)	148,00
KHRQ250H7	Collettore per TRIPLE (200)	184,00
KWC26B280	Kit drenaggio condensa (200-250)	1.471,00
KRP58M51	Scheda riduzione assorbimento elettrico (71-100-125-140)	179,00
KRP58M3	Scheda riduzione assorbimento elettrico (200-250)	179,00

*Solo con RZQ(S)G71-140LY1

COMBINAZIONI TWIN, TRIPLE E DOUBLE TWIN

	FCAHG-G		FCAG-A			FFA-A			FDXM-F3			FBA-A			FHA-A			FAA-A		FNA-A					
taglia	71	35	50	60	71	35	50	60	35	50	60	35	50	60	71	35	50	60	71	71	71	35	50	60	
71		2				2			2			2				2							2		
100		3	2			3	2		3	2		3	2			3	2						3	2	
125		4	3	2		4	3	2	4	3	2	4	3	2		4	3	2				4	3	2	
140	2	4	3		2	4	3		4	3		4	3		2	4	3		2	2	2	4	3		

	FCAHG-G			FCAG-A			FFA-A		FDXM-F3		FBA-A			FHA-A			FUA-A			FAA-A		FDA-A		FNA-A					
taglia	71	100	125	50	60	71	100	125	50	60	50	60	50	60	71	100	125	50	60	71	100	125	71	100	125	50	60		
RZQ200C	3	2		4	3	3	2		4	3	4	3	4	3	2		4	3	3	2		3	2		3	2		4	3
RZQ250C			2						2		4		4				2		4			2		2			2		4

Le unità interne funzionano simultaneamente, con le stesse impostazioni. Le potenzialità indicate sono quelle del sistema e dipendono dalla capacità dell'unità esterna

Le unità FVA a colonna non possono essere utilizzate per applicazioni Twin, Triple e Double Twin

UNITÀ INTERNE

Accessori

Comando a filo	Da usare con	Prezzo [€]
BRC1E53A	tutti i modelli	142,00

Online controller	Da usare con	Prezzo [€]
BRP069A81	tutti i modelli	75,00

Accessori

Telecomando infrarossi	Da usare con	Prezzo [€]
BRC7EB518	FAA-A	211,00
BRC7C58	FUA-A	211,00
BRC7FA532F	FCAG-A	211,00
BRC7G53	FHA-A	211,00
BRC4C65	FBA-A / FNA-A	211,00
BRC7F530W/S (1)	FFA-A	211,00

(1) W versione per griglia bianca, S per griglia bianca/silver

FCAHG-G



Superassette Round Flow - comando escluso, griglia standard inclusa

KIT	Modello	Portata aria [m3/min]	Prezzo [€]
SB.FCAHG71G-G	FCAHG71G	16,7	1.343,00
SB.FCAHG100G-G	FCAHG100G	25,7	1.467,00
SB.FCAHG125G-G	FCAHG125G	26,7	1.657,00

Griglia standard BYCQ140D (prezzo di listino speciale kit € 293,00) inclusa nel kit

Superassette Round Flow - comando escluso, griglia autopulente inclusa

KIT	Modello	Portata aria [m3/min]	Prezzo [€]
SB.FCAHG71G-A	FCAHG71G	16,7	1.647,00
SB.FCAHG100G-A	FCAHG100G	25,7	1.771,00
SB.FCAHG125G-A	FCAHG125G	26,7	1.961,00

Griglia autopulente BYCQ140DG9 (prezzo listino speciale kit € 597,00) inclusa nel kit

FCAG-A



Cassetta da incasso Round Flow - comando escluso, griglia standard inclusa

KIT	Modello	Portata aria [m3/min]	Prezzo [€]
SB.FCAG35A-G	FCAG35A	10,60	1.128,00
SB.FCAG50A-G	FCAG50A	10,70	1.154,00
SB.FCAG60A-G	FCAG60A	11,20	1.191,00
SB.FCAG71A-G	FCAG71A	12,10	1.227,00
SB.FCAG100A-G	FCAG100A	17,60	1.334,00
SB.FCAG125A-G	FCAG125A	19,20	1.526,00

Griglia standard BYCQ140D (prezzo di listino speciale kit € 293,00) inclusa nel kit

Cassetta da incasso Round Flow - comando escluso, griglia autopulente inclusa

KIT	Modello	Portata aria [m3/min]	Prezzo [€]
SB.FCAG35A-A	FCAG35A	10,60	1.432,00
SB.FCAG50A-A	FCAG50A	10,70	1.458,00
SB.FCAG60A-A	FCAG60A	11,20	1.495,00
SB.FCAG71A-A	FCAG71A	12,10	1.531,00
SB.FCAG100A-A	FCAG100A	17,60	1.638,00
SB.FCAG125A-A	FCAG125A	19,20	1.830,00

Griglia autopulente BYCQ140DG9 (prezzo listino speciale kit € 597,00) inclusa nel kit

Con Round Flow con griglia autopulente necessario comando a filo

FFA-A



Cassetta Fully Flat 600x600 (comando escluso, griglia bianca inclusa)

KIT	Modello	Portata aria [m3/min]	Prezzo [€]
SB.FFA35A-GW	FFA35A	10,00	931,00
SB.FFA50A-GW	FFA50A	12,00	945,00
SB.FFA60A-GW	FFA60A	14,50	1.291,00

Griglia bianca BYFQ60CW (prezzo listino speciale kit € 302,00) inclusa nel kit

Cassetta Fully Flat 600x600 (comando escluso, griglia bianca/silver inclusa)

KIT	Modello	Portata aria [m3/min]	Prezzo [€]
SB.FFA35A-GS	FFA35A	10,00	952,00
SB.FFA50A-GS	FFA50A	12,00	966,00
SB.FFA60A-GS	FFA60A	14,50	1.312,00

Griglia bianca/silver BYFQ60CS (prezzo listino speciale kit € 323,00) inclusi nel kit

UNITÀ INTERNE

FNA-A



Unità a pavimento da incasso (telecomando escluso)

KIT	Portata aria [m3/min]	Prezzo [€]
FNA35A	8,70	629,00
FNA50A	16,00	734,00
FNA60A	16,00	808,00

FAA-A



Parete (Comando escluso)

Modello	Portata aria [m3/min]	Prezzo [€]
FAA71A	18,00	1.306,00
FAA100A	18,00	1.505,00

FHA-A



Pensile a soffitto (Comando escluso)

Modello	Portata aria [m3/min]	Prezzo [€]
FHA35A	13,00	871,00
FHA50A	13,00	915,00
FHA60A	17,00	978,00
FHA71A	20,50	1.072,00
FHA100A	28,00	1.194,00
FHA125A	31,00	1.522,00

FDXM-F3



Canalizzabile ultrapiatta (Comando escluso)

Modello	Portata aria [m3/min]	Prezzo [€]
FDXM35F3	6,00	625,00
FDXM50F3	12,00	793,00
FDXM60F3	16,00	927,00

FBA-A



Canalizzabile DC Inverter media prevalenza (Comando escluso)

Modello	Portata aria [m3/min]	Prezzo [€]
FBA35A	16,00	815,00
FBA50A	16,00	872,00
FBA60A	18,00	932,00
FBA71A	18,00	1.089,00
FBA100A	32,00	1.115,00
FBA125A	39,00	1.495,00

FDA-A



Canalizzabile ad alta prevalenza (Comando escluso)

Modello	Portata aria [m3/min]	Prezzo [€]
FDA125A	39,00	1.233,00

FUA-A



Cassette pensili a soffitto

Modello	Portata aria [m3/min]	Prezzo [€]
FUA71A	23,50	1.317,00
FUA100A	31,00	1.575,00
FUA125A	35,00	1.957,00

Collegabile solo con unità esterne Seasonal Smart e Sky Air Super Inverter

Package

R-410A

CANALIZZABILE AD ALTA PREVALENZA

DC Inverter

FDQ-B



POMPA DI CALORE

Comando a filo incluso

Monof. 230V o Trif. 400V	Kit	Unità Interna	Unità Interna Prezzo [€]	Unità Esterna	Unità Esterna Prezzo [€]	Capacità e efficienza				Bonus	Prezzo Kit [€]
						Raffrescamento		Riscaldamento			
						kW	Classe*	kW	Classe*		
3ph	IT.FDQ200B-F/RZQC	FDQ200B	1.480,00	RZQ200C	4.266,00	7,5-20,0-22,4	A	8,5-23,0-25,0	B	-	5.872,00
3ph	IT.FDQ250B-F/RZQC	FDQ250B	1.864,00	RZQ250C	5.001,00	9,1-25,0-28,0	C	9,1-27,0-31,5	C	-	6.991,00

Comando a filo BRC1E53A (prezzo listino speciale kit € 126,00) incluso nel kit

* EER, COP e classi energetiche conformi ad EUROVENT 2012

Accessori		Prezzo [€]
KWC26B280	Kit drenaggio condensa RZQ200-250	1.471,00
KRP58M3	Scheda riduzione assorbimento RZQ200-250	179,00
DTA112B51	Scheda di interfaccia	191,00

Barriere d'aria

INVERTER

R-410A

UNITÀ ESTERNE



POMPA DI CALORE

Monofase 230V o Trifase 400V	Modello	Raffrescamento	Riscaldamento	Prezzo [€]
		kW		
1ph	ERQ100AV1		12,50	3.024,00
1ph	ERQ125AV1		16,00	3.285,00
3ph	ERQ125AW1		16,00	3.450,00
1ph	ERQ140AV1		18,00	3.605,00
3ph	ERQ200AW1		25,00	6.030,00
3ph	ERQ250AW1		31,50	7.067,00

COMANDI A DISTANZA

	Prezzo [€]
BRC1E53A	142,00

UNITÀ INTERNE



Pensile a soffitto

Modello	Riscaldamento max (kW)	Larghezza barriera (mm)max.	Altezza porta (cm)	Prezzo [€]
CYQS150DK80FBN	9,00	1.500	200-230	4.797,00
CYQS200DK100FBN	11,60	2.000	200-230	5.833,00
CYQS250DK140FBN	16,20	2.500	200-230	6.547,00
CYQM100DK80FBN	9,20	1.000	230-250	4.648,00
CYQM150DK80FBN	11,00	1.500	230-250	5.540,00
CYQM200DK100FBN	13,40	2.000	230-250	6.935,00
CYQM250DK140FBN	19,90	2.500	230-250	7.939,00
CYQL100DK125FBN	15,60	1.000	250-300	5.305,00
CYQL150DK200FBN	23,30	1.500	250-300	7.565,00
CYQL200DK250FBN	29,40	2.000	250-300	9.392,00
CYQL250DK250FBN	31,10	2.500	250-300	10.961,00



Cassette

Modello	Riscaldamento max (kW)	Larghezza barriera (mm)max.	Altezza porta (cm)	Prezzo [€]
CYQS150DK80CBN	9,00	1.500	200-230	4.797,00
CYQS200DK100CBN	11,60	2.000	200-230	5.833,00
CYQS250DK140CBN	16,20	2.500	200-230	6.547,00
CYQM100DK80CBN	9,20	1.000	230-250	4.648,00
CYQM150DK80CBN	11,00	1.500	230-250	5.540,00
CYQM200DK100CBN	13,40	2.000	230-250	6.935,00
CYQM250DK140CBN	19,90	2.500	230-250	7.939,00
CYQL100DK125CBN	15,60	1.000	250-300	5.305,00
CYQL150DK200CBN	23,30	1.500	250-300	7.565,00
CYQL200DK250CBN	29,40	2.000	250-300	9.392,00
CYQL250DK250CBN	31,10	2.500	250-300	10.961,00



Canalizzabile

Modello	Riscaldamento max (kW)	Larghezza barriera (mm)max.	Altezza porta (cm)	Prezzo [€]
CYQS150DK80RBN	9,00	1.548	200-230	5.053,00
CYQS200DK100RBN	11,60	2.048	200-230	6.326,00
CYQS250DK140RBN	16,20	2.548	200-230	7.086,00
CYQM100DK80RBN	9,20	1.048	230-250	4.797,00
CYQM150DK80RBN	11,00	1.548	230-250	5.796,00
CYQM200DK100RBN	13,40	2.048	230-250	7.425,00
CYQM250DK140RBN	19,90	2.548	230-250	8.468,00
CYQL100DK125RBN	15,60	1.048	250-300	5.317,00
CYQL150DK200RBN	23,30	1.548	250-300	7.809,00
CYQL200DK250RBN	29,40	2.048	250-300	9.878,00
CYQL250DK250RBN	31,10	2.548	250-300	11.567,00

MONOBLOCCO ROOF TOP

Versione BASE	100% ricircolo, per applicazioni dove non è richiesto rinnovo dell'aria
Versione FC2S a 2 serrande	Free cooling, fino al 100% della portata. Immissione dell'aria di rinnovo inclusa, per l'espulsione dell'aria esausta occorre prevedere un estrattore.
Versione FC3S a 3 serrande	Free cooling, fino al 100% della portata. Immissione dell'aria di rinnovo ed estrazione dell'aria esausta centralizzata.

COMING SOON



Roof Top

R-410A



UATYQ

AD ESAURIMENTO

POMPA DI CALORE

Modello	Raffrescamento		Riscaldamento		Prezzo [€]
	kW	EER	kW	COP	
UATYQ250CY1	27,30	3,36	25,00	3,40	7.870,00
UATYQ350CY1	35,60	3,30	34,80	3,21	10.714,00
UATYQ450CY1	44,70	3,43	41,80	3,25	12.319,00
UATYQ550CY1	55,70	3,33	53,10	3,47	15.106,00
UATYQ600CY1	64,00	3,30	63,50	3,36	16.480,00
UATYQ700CY1	72,60	3,04	71,90	3,18	17.499,00
UATYQ900CY1	90,00	3,16	87,90	3,15	19.266,00

Accessori		Prezzo [€]
ECONO250AY1	Economizzatore per UATYQ250CY1	1.503,00
ECONO350AY1	Economizzatore per UATYQ350CY1	1.579,00
ECONO450AY1	Economizzatore per UATYQ450CY1	1.659,00
ECONO550AY1	Economizzatore per UATYQ550CY1	1.742,00
ECONO600AY1	Economizzatore per UATYQ600CY1	1.828,00
ECONO700AY1	Economizzatore per UATYQ700CY1	1.921,00
ECONO900AY1	Economizzatore per UATYQ900CY1	1.962,00

R-407C

MONOBLOCCO ROOF TOP

UATYP

AD ESAURIMENTO



POMPA DI CALORE

Modello	Raffrescamento			Riscaldamento			Prezzo [€]
	kW	EER	Classe	kW	COP	Classe	
UATYPC10AY1	101,10	2,34	F	102,30	2,45	F	22.453,00
UATYPC12AY1	109,60	2,27	F	126,30	2,70	E	24.549,00

VAM Recuperatori di Calore totale

VAM-J

NOVITÀ 2018



Modello	Portata aria nominale mc/h	Classe energetica	Prezzo [€]
VAM350J	350,00	-	1.060,00
VAM500J	500,00	-	1.266,00
VAM650J	650,00	-	1.752,00
VAM800J	800,00	-	2.063,00
VAM1000J	1.000,00	-	2.308,00
VAM1500J	1.500,00	-	4.127,00
VAM2000J	2.000,00	-	4.952,00

VAM-FC

TAGLIE DA 350 A 2000 AD ESAURIMENTO

Modello	Portata aria nominale mc/h	Classe energetica	Prezzo [€]
VAM150FC	150,00	D	678,00
VAM250FC	250,00	B	763,00
VAM350FC	350,00	-	964,00
VAM500FC	500,00	-	1.151,00
VAM650FC	650,00	-	1.593,00
VAM800FC	800,00	-	1.875,00
VAM1000FC	1.000,00	-	2.098,00
VAM1500FC	1.500,00	-	3.752,00
VAM2000FC	2.000,00	-	4.502,00

Accessori		Prezzo [€]
BRC1E53A	Comando a filo a cristalli liquidi per VAM FC e J	142,00
BRC301B61	Comando a filo (cavo escluso) per VAM FC e J	185,00
BRP4A50	Scheda interfaccia per riscaldatore elettrico non Daikin per VAM150FC - VAM250FC	177,00
BRP4A50A	Scheda interfaccia per riscaldatore elettrico non Daikin per VAM FC e J (per taglie da 350 a 2000)	177,00
EKPLEN200	Plenum separato per VAM1500J e VAM2000J	208,00
EKAFVJ50F6	Filtro VAM-J (350-500) con efficienza di filtrazione F6	170,00
EKAFVJ65F6	Filtro VAM-J (650) con efficienza di filtrazione F6	188,00
EKAFVJ100F6	Filtro VAM-J (800 - 1000 - (x2)1500 - (x2)2000) con efficienza di filtrazione F6	225,00
EKAFVJ50F7	Filtro VAM-J (350-500) con efficienza di filtrazione F7	185,00
EKAFVJ65F7	Filtro VAM-J (650) con efficienza di filtrazione F7	208,00
EKAFVJ100F7	Filtro VAM-J (800 - 1000 - (x2)1500 - (x2)2000) con efficienza di filtrazione F7	248,00
EKAFVJ50F8	Filtro VAM-J (350-500) con efficienza di filtrazione F8	208,00
EKAFVJ65F8	Filtro VAM-J (650) con efficienza di filtrazione F8	230,00
EKAFVJ100F8	Filtro VAM-J (800 - 1000 - (x2)1500 - (x2)2000) con efficienza di filtrazione F8	275,00
EKAFV50F6	Filtro VAM-FC (350 - 500) con efficienza di filtrazione F6	59,00
EKAFV80F6	Filtro VAM-FC (650 - 800) con efficienza di filtrazione F6	64,00
EKAFV100F6	Filtro VAM-FC (1000 - (x2)1500 e (x2)2000) con efficienza di filtrazione F6	99,00
EKAFV50F7	Filtro VAM-FC (350 - 500) con efficienza di filtrazione F7	64,00
EKAFV80F7	Filtro VAM-FC (650 - 800) con efficienza di filtrazione F7	71,00
EKAFV100F7	Filtro VAM-FC (1000 - (x2)1500 - (x2)2000) con efficienza di filtrazione F7	106,00
EKAFV50F8	Filtro VAM-FC (350 - 500) con efficienza di filtrazione F8	71,00
EKAFV80F8	Filtro VAM-FC (650 - 800) con efficienza di filtrazione F8	76,00
EKAFV100F8	Filtro VAM-FC (1000 - (x2)1500 - (x2)2000) con efficienza di filtrazione F8	112,00
BRYMA65	Sensore CO2 VAM-J/FC (300-500-650)	455,00
BRYMA100	Sensore CO2 VAM-J/FC (800-1000)	455,00
BRYMA200	Sensore CO2 VAM-J/FC (1500-2000)	455,00
VH1B	Kit resistenza elettrica 1kW da canale per VAM150FC	745,00
VH2B	Kit resistenza elettrica 1kW da canale per VAM250FC - VAM350J/FC	751,00
VH3B	Kit resistenza elettrica 1kW da canale per VAM500J/FC - VAM600J/FC	759,00
VH4B	Kit resistenza elettrica 1,5kW da canale per VAM800J/FC - VAM1000J/FC	814,00
VH4/AB	Kit resistenza elettrica 2,5kW da canale per VAM800J/FC - VAM1000J/FC	820,00
VH5B	Kit resistenza elettrica 2,5kW da canale per VAM1500J/FC - VAM2000J/FC	820,00



Idronico



Mini Chiller

INVERTER

R-410A

ALIMENTAZIONE MONOFASE

aria/acqua

EWAQ-BVP (-H-)



SOLO RAFFREDDAMENTO

EWAQ-BVP		004	005	006	008
Potenza frigorifera nominale (1)	(kW)	4,00	4,93	5,88	7,95
EER		3,14	3,06	3,15	3,10
ESEER		4,45	4,49	5,25	5,24
Livello di pressione sonora raffr. (3)	(dBA)	48	49	52	53
Livello di potenza sonora raffr. (3)	(dBA)	63	64	69	69
Dimensioni - Altezza	(mm)	735	735	990	990
Dimensioni - Larghezza	(mm)	1.085	1.085	1.157	1.157
Dimensioni - Profondità	(mm)	350	350	380	380
Prezzo versione standard	(euro)	2.520,00	2.747,00	2.973,00	3.255,00
Prezzo versione -H- con OP10	(euro)	2.814,00	3.067,00	3.296,00	3.575,00


ALIMENTAZIONE MONOFASE

aria/acqua

INVERTER

R-410A

EWYQ-BVP (-H-)



POMPA DI CALORE

SB.EWYQ(4-5)BVP(-H-) / EWYQ(6-8)BVP(-H-)		004	005	006	008
Potenza frigorifera nominale (1)		4,00	4,93	5,88	7,95
Potenza termica nominale (2)		4,11	5,00	6,32	8,30
EER		3,14	3,06	3,15	3,10
ESEER		4,45	4,49	5,25	5,24
COP		3,44	3,41	3,30	3,33
SCOP		3,90	4,03	4,03	4,21
Classe energetica				A++	
Livello di pressione sonora risc. (3)		49	49	47	47
Livello di potenza sonora raffr. (3)		63,0	64	69	69
Dimensioni - Altezza		735	735	990	990
Dimensioni - Larghezza		1.085	1.085	1.157	1.157
Dimensioni - Profondità		350	350	380	380
Prezzo versione standard	(euro)	2.924,00 ⁽⁴⁾	3.187,00 ⁽⁴⁾	3.539,00	3.904,00
Prezzo versione -H- con OP10	(euro)	3.229,00 ⁽⁴⁾	3.521,00 ⁽⁴⁾	3.886,00	4.252,00

Accessori comuni		004	005	006	008
EKRUMCL1	Interfaccia Remota aggiuntiva (euro)			94,00	
EKCB07CV3	ControlBox per Monobloc/Minichiller (euro)			413,00	
EKRSC1	Sonda climatica esterna (euro)			77,00	
EK2CB07CV3*	OptionBox per Monobloc/MiniChiller (euro)			336,00	
EKMBUHC3V3*	Riscaldatore BUH 3kW 1P (euro)			651,00	
EKMBHBP**	Valvola di bypass BUH Monobl/Minichill (euro)			183,00	
EKBPH140L	Riscaldatore piastra fondo Sky/Minichiller (euro)	/	/	117,00	117,00
EKRTEYS*	SENS.REMOTO THERMOST.ALTHERMA/Minichiller (euro)			20,00	
EKRTR*	THERMOST.ALTHERMA/Minich.Wifi (con ricev) (euro)			237,00	
EKRTRWA*	THERMOSTATO Wifi ALTHERMA/Minichiller (euro)			124,00	
K.FF600S	Piedini di appoggio in gomma (2 pz) (euro)	81,00		/	/

(consultare le Note riportate sulla scheda accessori del manuale tecnico)

Note:

- (1) Potenza frigorifera riferita a: 12/7°C temperatura acqua entrante/uscente all'evaporatore; 35°C temperatura esterna ambiente.
 (2) Potenza termica riferita a: 40/45°C temperatura acqua entrante/uscente al condensatore; 7°C temperatura esterna ambiente.
 (3) Livelli di pressione sonora e potenza sonora calcolati secondo Norme ISO 3744.
 (4) Fornita in set con gli accessori K.DT2 e K.DTFB (vasca raccolta condensa e relative staffe di fissaggio)
 Opzione:
 OP10 riscaldatore elettrico
 Accessorio:
 fornito a parte da montare in loco.
 / Dati non disponibili al momento della stampa.
 * Accessori abbinabili a EKCB07CV3
 ** Accessori abbinabili a EKMBUHC3V3

Mini Chiller

INVERTER

R-410A

ALIMENTAZIONE MONOFASE

aria/acqua

EWAQ-ACV3P



SOLO RAFFREDDAMENTO

EWAQ-ACV3P		009	010	011
Potenza frigorifera nominale (1)	(kW)	8,62	9,62	11,10
EER		3,05	2,93	2,85
ESEER		4,31	4,30	4,33
Livello di pressione sonora raffr. (3)	(dBA)	51	51	51
Livello di potenza sonora raffr. (3)	(dBA)	64	64	64
Dimensioni - Altezza	(mm)	1.420	1.420	1.420
Dimensioni - Larghezza	(mm)	1.420	1.420	1.420
Dimensioni - Profondità	(mm)	384	384	384
Prezzo	(euro)	3.395,00	3.621,00	3.964,00

Cod.	Opzione				
OP10	Riscaldatore evaporatore	(euro)	447,00	447,00	447,00

Cod.	Accessori				
EKRPIHBA	Scheda d'indirizzo (2 segnali uscita: allarme remoto, segnale attivo di accesso o spento)	(euro)	148,00	148,00	148,00

ALIMENTAZIONE TRIFASE

aria/acqua

EWAQ-ACW1P

INVERTER

R-410A



SOLO RAFFREDDAMENTO

EWAQ-ACW1P		009	011	013
Potenza frigorifera nominale (1)	(kW)	9,12	11,10	13,30
EER		2,99	2,85	2,57
ESEER		4,43	4,44	4,36
Livello di pressione sonora raffr. (3)	(dBA)	51	51	52
Livello di potenza sonora raffr. (3)	(dBA)	64	64	66
Dimensioni - Altezza	(mm)	1.420	1.420	1.420
Dimensioni - Larghezza	(mm)	1.420	1.420	1.420
Dimensioni - Profondità	(mm)	384	384	384
Prezzo	(euro)	3.515,00	3.964,00	4.354,00

Cod.	Opzione				
OP10	Riscaldatore evaporatore	(euro)	447,00	447,00	447,00

Cod.	Accessori				
EKRPIHBA	Scheda d'indirizzo (2 segnali uscita: allarme remoto, segnale attivo di accesso o spento)	(euro)	148,00	148,00	148,00

Note:

(1) Potenza frigorifera riferita a: 12/7°C temperatura acqua entrante/uscente all'evaporatore; 35°C temperatura esterna ambiente.

(2) Potenza termica riferita a: 40/45°C temperatura acqua entrante/uscente al condensatore; 7°C temperatura esterna ambiente.

(3) Livelli di pressione sonora e potenza sonora calcolati secondo Norme ISO 3744

Opzione: montata in fabbrica

Accessorio: fornito a parte da montare in loco

Mini Chiller

INVERTER

R-410A

ALIMENTAZIONE MONOFASE

aria/acqua

EWYQ-ACV3P



POMPA DI CALORE

EWYQ-ACV3P		009	010	011
Potenza frigorifera nominale (1)	(kW)	8,62	9,62	11,10
Potenza termica nominale (2)	(kW)	9,05	10,40	11,70
EER		3,05	2,93	2,95
ESEER		4,31	4,30	4,33
COP		3,06	3,04	3,14
SCOP		3,22	3,34	3,41
Classe energetica			A+	
Livello di pressione sonora raffr. (3)	(dBA)	51	51	51
Livello di potenza sonora raffr. (3)	(dBA)	64	64	64
Dimensioni - Altezza	(mm)	1.420	1.420	1.420
Dimensioni - Larghezza	(mm)	1.420	1.420	1.420
Dimensioni - Profondità	(mm)	384	384	384
Prezzo	(euro)	3.964,00	4.204,00	4.496,00

Cod.	Opzione				
OP10	Riscaldatore evaporatore	(euro)	447,00	447,00	447,00

Cod.	Accessori				
EKRPIHBA	Scheda d'indirizzo (2 segnali uscita: allarme remoto, segnale attivo di acceso o spento)	(euro)	148,00	148,00	148,00

ALIMENTAZIONE TRIFASE

aria/acqua

EWYQ-ACW1P

INVERTER

R-410A



POMPA DI CALORE

EWYQ-ACW1P		009	011	013
Potenza frigorifera nominale (1)	(kW)	9,12	11,10	13,30
Potenza termica nominale (2)	(kW)	10,80	11,80	13,20
EER		2,99	2,85	2,58
ESEER		4,43	4,44	4,36
COP		3,29	3,27	3,23
SCOP		3,22	3,41	3,30
Classe energetica			A+	
Livello di pressione sonora raffr. (3)	(dBA)	51	51	52
Livello di potenza sonora raffr. (3)	(dBA)	64	64	66
Dimensioni - Altezza	(mm)	1.420	1.420	1.420
Dimensioni - Larghezza	(mm)	1.420	1.420	1.420
Dimensioni - Profondità	(mm)	384	384	384
Prezzo	(euro)	4.096,00	4.496,00	4.904,00

Cod.	Opzione				
OP10	Riscaldatore evaporatore	(euro)	447,00	447,00	447,00

Cod.	Accessori				
EKRPIHBA	Scheda d'indirizzo (2 segnali uscita: allarme remoto, segnale attivo di acceso o spento)	(euro)	148,00	148,00	148,00

Note:

(1) Potenza frigorifera riferita a: 12/7°C temperatura acqua entrante/uscente all'evaporatore; 35°C temperatura esterna ambiente.

(2) Potenza termica riferita a: 40/45°C temperatura acqua entrante/uscente al condensatore; 7°C temperatura esterna ambiente.

(3) Livelli di pressione sonora e potenza sonora calcolati secondo Norme ISO 3744

Opzione: montata in fabbrica

Accessorio: fornito a parte da montare in loco

Small Chiller

INVERTER

R-410A

aria/acqua

EWAQ-CW

NEW



SOLO RAFFREDDAMENTO

EWAQ-CW		016	021	025	032	040	050	64
Potenza frigorifera nominale (1)	(kW)	17,0	21,2	25,5	31,8	42,3	50,7	63,3
EER		2,93	2,84	2,70	2,50	2,80	2,67	2,48
ESEER		4,85	4,70	4,57	4,10	4,40	4,36	4,05
Livello di pressione sonora a 1 m (3)	(dBA)	/	/	/	/	/	/	/
Livello di potenza sonora raffr. (nom) (3)	(dBA)	78	78	78	80	81	81	83
Dimensioni - Altezza	(mm)	1684	1684	1684	1684	1684	1684	1684
Dimensioni - Larghezza	(mm)	1371	1371	1371	1684	2358	2358	2980
Dimensioni - Profondità	(mm)	774	774	774	774	780	780	780

I dati della tabella si riferiscono alla versione "P"

Dati preliminari

EWAQ-CWN - Versione nuda	(euro)	6.158,00	7.249,00	8.178,00	9.435,00	12.480,00	13.903,00	16.055,00
--------------------------	--------	----------	----------	----------	----------	-----------	-----------	-----------

Cod.	Opzioni per versione N								
08	Versione Brine(4)	(euro)	411,00	411,00	411,00	411,00	554,00	554,00	554,00
57	Riscaldatore evaporatore	(euro)	554,00	554,00	554,00	554,00	697,00	697,00	697,00

EWAQ-CWP - versione con pompa, vaso espansione, valv. sicurezza, manometri	(euro)	7.047,00	8.194,00	9.165,00	10.676,00	13.877,00	15.370,00	17.629,00
EWAQ-CWH - versione con pompa Alta prevalenza, vaso espansione, valv. sicurezza, manometri	(euro)	7.410,00	8.558,00	9.532,00	11.145,00	14.392,00	15.888,00	18.148,00

Cod.	Opzioni per versione P/H								
08	Versione Brine(4)	(euro)	430,00	430,00	430,00	430,00	581,00	581,00	581,00
57	Riscaldatore evaporatore	(euro)	581,00	581,00	581,00	581,00	732,00	732,00	732,00

N° di Circuiti		1	1	1	1	2	2	2
----------------	--	---	---	---	---	---	---	---

Cod.	Accessori per versione N e P								
BHGP26A1	Kit manometri	(euro)	586,00	586,00	586,00	586,00	586,00	586,00	586,00
EKRP1AHT**	Scheda d'indirizzo ingressi/uscite	(euro)	153,00	153,00	153,00	153,00	153,00	153,00	153,00
DTA104A62	Adattatore controllo esterno	(euro)	408,00	408,00	408,00	408,00	408,00	408,00	408,00
EKRUAHTB	Controllo aggiuntivo in parallelo	(euro)	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
RTD-W	interfaccia Modbus RS485	(euro)	345,00	345,00	345,00	345,00	345,00	345,00	345,00
EKCC-W***	Controllo sequenziatore (necessario RTD- W)	(euro)	1.095	1.095	1.095	1.095	1.095	1.095	1.095

** n° 1 schede per le taglie da 016 a 042, n°2 schede per le taglie da 040 a 064

*** necessaria n° 1 RTD-W per ogni unità o gruppi di unità(EKCC-W prevede BMS Engineering obbligatorio di 200 Euro)

Note:

(1) Potenza frigorifera riferita a: 12/7°C temperatura acqua entrante/uscite all'evaporatore; 35°C temperatura esterna ambiente.

(3) Livelli di pressione sonora e potenza sonora calcolati secondo Norme ISO 3744

(4) Acqua glicolata fino a -10°C(lato aria fino a -15°C)

Opzione: montata in fabbrica

Accessorio: fornito a parte da montare in loco

Small Chiller

INVERTER

R-410A

aria/acqua

EWYQ-CW **NEW**

POMPA DI CALORE

EWYQ-CW		016	021	025	032	40	50	64
Potenza frigorifera nominale (1)	(kW)	17,0	21,2	25,5	31,8	42,3	50,7	63,3
Potenza termica nominale (1)	(kW)	16,6	20,8	24,9	31,2	41,7	50,1	62,7
EER		2,93	2,84	2,70	2,50	2,80	2,67	2,48
COP		3,02	3,07	2,91	2,93	3,03	2,88	2,93
ESEER		4,85	4,70	4,57	4,10	4,40	4,36	4,05
SCOP		3,68	3,93	3,55	3,53	3,80	3,55	3,53
Classe energetica		A+						
Livello di pressione sonora a 1 m (3)	(dBA)	/	/	/	/	/	/	/
Livello di potenza sonora raffr. (nom) (3)	(dBA)	78	78	78	80	81	81	83
Dimensioni - Altezza	(mm)	1684	1684	1684	1684	1684	1684	1684
Dimensioni - Larghezza	(mm)	1371	1371	1371	1684	2358	2358	2980
Dimensioni - Profondità	(mm)	774	774	774	774	780	780	780

I dati della tabella si riferiscono alla versione "P"

Dati preliminari

EWYQ-CWN - Versione nuda	(euro)	7.080,00	8.341,00	9.406,00	10.853,00	14.352,00	15.991,00	18.465,00
--------------------------	--------	----------	----------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Cod.	Opzioni per versione N								
08	Versione Brine(4)	(euro)	411,00	411,00	411,00	411,00	554,00	554,00	554,00
57	Riscaldatore evaporatore	(euro)	554,00	554,00	554,00	554,00	697,00	697,00	697,00

EWYQ-CWP - versione con pompa, vaso espansione, valv. sicurezza, manometri	(euro)	8.015,00	9.334,00	10.456,00	12.166,00	15.844,00	17.564,00	20.158,00
EWYQ-CWH - versione con pompa Alta prevalenza, vaso espansione, valv. sicurezza, manometri	(euro)	8.378,00	9.703,00	10.820,00	12.341,00	16.358,00	18.077,00	20.677,00

Cod.	Opzioni per versione P/H								
08	Versione Brine(4)	(euro)	430,00	430,00	430,00	430,00	581,00	581,00	581,00
57	Riscaldatore evaporatore	(euro)	581,00	581,00	581,00	581,00	732,00	732,00	732,00

N° di Circuiti	1	1	1	1	2	2	2
----------------	---	---	---	---	---	---	---

Cod.	Accessori per versione N e P								
BHGP26A1	Kit manometri	(euro)	586,00	586,00	586,00	586,00	586,00	586,00	586,00
EKRP1AHT**	Scheda d'indirizzo ingressi/uscite	(euro)	153,00	153,00	153,00	153,00	153,00	153,00	153,00
DTA104A62	Adattatore controllo esterno	(euro)	408,00	408,00	408,00	408,00	408,00	408,00	408,00
EKRUHTB	Controllo aggiuntivo in parallelo	(euro)	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
RTD-W	interfaccia Modbus RS485	(euro)	345,00	345,00	345,00	345,00	345,00	345,00	345,00
EKCC-W***	Controllo sequenziatore (necessario RTD-W)	(euro)	1095,00	1095,00	1095,00	1095,00	1095,00	1095,00	1095,00

** n° 1 schede per le taglie da 016 a 042, n°2 schede per le taglie da 040 a 064

*** ** necessaria n° 1 RTD-W per ogni unità o gruppi di unità(EKCC-W prevede BMS Engineering obbligatorio di 200 Euro)

Note:

(1) Potenza frigorifera riferita a: 12/7°C temperatura acqua entrante/uscite all'evaporatore; 35°C temperatura esterna ambiente.

(2) Potenza termica riferita a: 45/50°C temperatura acqua entrante/uscite al condensatore; 7°C temperatura esterna ambiente.

(3) Livelli di pressione sonora e potenza sonora calcolati secondo Norme ISO 3744

(4) Acqua glicolata fino a -10°C (lato aria fino a -15°C)

Opzione: montata in fabbrica

Accessorio: fornito a parte da montare in loco

Chiller Hydrocube

R-410A

SMALL HYDROCUBE

acqua/acqua

EWQ-KBW1N



SOLO RAFFREDDAMENTO/SOLO RISCALDAMENTO

EWWP-KBW1N		014	025	033	049	064
Potenza frigorifera nominale (1)	(kW)	13	24	30	47	61
Potenza termica nominale (2)	(kW)	/	/	/	/	/
EER		4,21	4,18	4,16	4,13	4,18
ESEER		4,52	4,58	4,72	4,56	4,71
COP		/	/	/	/	/
SCOP e classe energetica		/	/	/	/	/
Livello di potenza sonora raffr. (3)	(dBA)	64,00	64,00	71,00	67,00	74,00
Dimensioni - Altezza	(mm)	600	600	600	600	600
Dimensioni - Larghezza	(mm)	600	600	600	1200	1200
Dimensioni - Profondità	(mm)	600	600	600	600	600

Dati preliminari

Prezzo	Controllo incluso	(euro)	4.942,00	6.618,00	7.662,00	10.448,00	12.382,00
--------	-------------------	--------	----------	----------	----------	-----------	-----------

Cod.	Opzione	(euro)	284,00	284,00	284,00	284,00	284,00
OPZH	Acqua glicolata -5°C	(euro)	284,00	284,00	284,00	284,00	284,00
OPZL	Acqua glicolata -10°C	(euro)	284,00	284,00	284,00	284,00	284,00

Cod.	Accessori	(euro)	188	188	188	188	188
EKAC10C*	Scheda di indirizzo	(euro)	188	188	188	188	188
EKRUMCA**	Pannello di comando (Per Disp. contattare Uff. Ricambi)	(euro)	207	207	207	207	207
EKLS2	Kit versione silenziata (necessari 2 kit per taglie 049-064)	(euro)	-	246	246	246	246

MODULARI

acqua/acqua

SB.EWWQ-KBW1N



SOLO RAFFREDDAMENTO/SOLO RISCALDAMENTO

SB.EWWQ-KBW1N		098	113	128	147	162	177	192
Moduli (EWWQ049KAW1M e EWWQ064KAW1M)		2x049	049+064	2x064	3x049	2x049+064	2x064+049	3x064
Potenza frigorifera nominale (1)	(kW)	98	113	128	147	162	177	192
Potenza termica nominale (2)	(kW)	/	/	/	/	/	/	/
EER		4,17	4,19	4,22	4,18	4,2	4,22	4,24
ESEER		4,65	4,64	4,66	4,7	4,69	4,7	4,71
COP		/	/	/	/	/	/	/
Livello di potenza sonora raffr. (3)	(dBA)	71	75	77	73	77	78	79
Dimensioni - Altezza	(mm)	1200	1200	1200	1800	1800	1800	1800
Dimensioni - Larghezza	(mm)	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
Dimensioni - Profondità	(mm)	600	600	600	600	600	600	600
Controllo da montare		ECB2MUBW	ECB2MUBW	ECB2MUBW	ECB3MUBW	ECB3MUBW	ECB3MUBW	ECB3MUBW

Dati preliminari

Prezzo	(euro)	19.422,00	21.357,00	23.292,00	28.012,00	29.947,00	31.882,00	33.817,00
--------	--------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Cod.	Opzione	(euro)	567,00	567,00	567,00	851,00	851,00	851,00
OPZH	Acqua glicolata -5°C	(euro)	567,00	567,00	567,00	851,00	851,00	851,00
OPZL	Acqua glicolata -10°C	(euro)	567,00	567,00	567,00	851,00	851,00	851,00

Cod.	Accessori	(euro)	246,00	246,00	246,00	246,00	246,00	246,00
EKLS2	Kit versione silenziata (necessari 2 kit per i moduli 049-064)	(euro)	246,00	246,00	246,00	246,00	246,00	246,00

Note:

- (1) Potenza frigorifera riferita a: 12/7°C temperatura acqua entrante/uscente all'evaporatore; 30/35°C acqua condensatore.
 (2) Potenza termica riferita a: 40/45°C temperatura acqua entrante/uscente al condensatore; 12/7°C acqua evaporatore.
 (3) Livelli di pressione sonora e potenza sonora calcolati secondo Norme ISO 3744.
 (4) Un solo elemento per ognuna delle taglie modulari
 Opzione: Montata in fabbrica
 Accessorio: Fornito a parte da montare in loco
 * Indispensabile per collegamento con EKRUMCA.
 ** Necessità di EKAC10C.

Chiller Hydrocube

R-410A

SENZA CONDENSATORE acqua/acqua

EWLQ-KBW1N (7)



SOLO RAFFREDDAMENTO

EWLQ-KBW1N (7)		014	025	033	049	064
Potenza frigorifera nominale (1)	(kW)	13	24	31	49	64
EER		4,0 (medio)				
Livello di potenza sonora raffr. (3)	(dBA)	/	/	/	/	/
Dimensioni - Altezza	(mm)	600	600	600	600	600
Dimensioni - Larghezza	(mm)	600	600	600	1200	1200
Dimensioni - Profondità	(mm)	600	600	600	600	600
Dati preliminari						
Prezzo	Controllo incluso (euro)	4.095,00	5.494,00	6.362,00	8.672,00	10.277,00

Cod.	Opzione	(euro)					
OPZH	Acqua glicolata -5°C	(euro)	284,00	284,00	284,00	284,00	284,00
OPZL	Acqua glicolata -10°C	(euro)	284,00	284,00	284,00	284,00	284,00

Cod.	Accessori	(euro)					
EKAC10C*	Scheda di indirizzo	(euro)	188,00	188,00	188,00	188,00	188,00
EKRUMCA**	Pannello di comando	(euro)	207,00	207,00	207,00	207,00	207,00
EKLS2	Kit versione silenziosa (2 kit per taglie 049-064)	(euro)	-	246,00	246,00	246,00	246,00

Note:

(1) Potenza frigorifera riferita a: 12/7°C temperatura acqua entrante/uscente all'evaporatore; Temperatura di condensazione 45°C, Temperatura liquido 40°C.

(3) Livelli di pressione sonora e potenza sonora calcolati secondo Norme ISO 3744

(7) Macchine equipaggiate con la sola carica di tenuta di azoto.

Opzione: montata in fabbrica

Accessorio: fornito a parte da montare in loco

STD Di fornitura standard

* Indispensabile per collegamento con EKRUMCA

** Necessità di EKAC10C

aria/acqua

EWAQ-G-SS/SR

(STD/SUPERSILENZIATA)



SOLO RAFFREDDAMENTO

EWAQ-G-SS/SR		075*	085	100	110	120	140	155
Potenza frigorifera nominale (SS) (1)	(kW)	74,7	84,2	96,7	107,0	117,0	139,0	154,0
Potenza frigorifera nominale (SR) (1)	(kW)	69,3	78,9	91,0	99,7	108,6	130,4	143,4
EER (SS)		2,70	2,70	2,76	2,70	2,70	2,73	2,70
EER (SR)		2,36	2,38	2,47	2,38	2,35	2,42	2,34
ESEER (SS)		4,11	4,23	4,04	4,12	3,91	4,21	4,06
ESEER (SR)		3,94	4,12	3,94	4,02	3,74	4,12	3,88
Livello di potenza sonora (SS) (3)	(dBA)	83,4	85,4	87,2	88,9	89,1	89,1	89,1
Livello di potenza sonora (SR) (3)	(dBA)	79,3	82,1	83,9	85,5	85,7	85,8	85,8
Dimensioni - Altezza	(mm)	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Dimensioni - Larghezza	(mm)	2.140	2.680	2.680	2.680	3.200	3.200	3.200
Dimensioni - Profondità	(mm)	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195
Prezzo (SS)	(euro)	13.889,00	15.014,00	16.447,00	17.035,00	17.907,00	20.112,00	21.467,00
Prezzo (SR)	(euro)	14.861,00	16.067,00	17.598,00	18.231,00	19.162,00	21.523,00	22.971,00

Cod.	Opzione								
01A	Rec. Calore tot. Include card POL965	(euro)	2366	2366	2377	2589	2589	2589	2727
03	Recupero parziale di calore	(euro)	855	855	855	873	873	1021	1021
08	Versione Brine (4)	(euro)	362	362	362	362	362	362	362
126	Valv servizio aspirazione e scarico	(euro)	605	605	605	605	605	605	605
138	Griglie prot. Condensat. e anti intrusione	(euro)	329	362	362	362	395	395	395
78	Opsp "pompa singola "	(euro)	1669	1778	1778	1778	1856	1975	1975
79	Pompa singola alta prevalenza	(euro)	2015	2173	2173	2173	2251	2251	2251
80	Pompa doppia o gemellare	(euro)	2720	2940	2940	2940	2940	3029	3029
81	Pompa doppia o gemellare alta prevalenza	(euro)	3198	3451	3451	3451	3516	3516	3516
134	Pompa Centr. Sing.(bassa prev)+ serb.	(euro)	2611	2799	2799	2799	3128	3254	3254
135	Pompa Centr. Sing.(alta prev)+ serb.	(euro)	2958	3194	3194	3194	3528	3528	3528
136	Pompa Centr. Doppia.(bassa prev)+ serb.	(euro)	4169	4358	4358	4358	4412	4477	4477
137	Pompa Centr. Doppia.(alta prev)+ serb.	(euro)	4510	4764	4764	4764	4829	4829	4829
91	Doppia valvola Sicurezza	(euro)	724	724	724	724	724	724	724
139	Scambiatore a microcanali	(euro)	703	1035	1035	1035	1353	1353	1353
115	Filtro acqua	(euro)	379	379	379	379	379	379	379
06	Avviamento lento	(euro)	1307	1307	1307	1307	1355	1462	1570
15A	Pacchetto dispositivo Di Controllo	(euro)	296	296	296	296	296	296	296
17	Fattore di potenza (0,9)	(euro)	503	503	503	503	503	560	659
58	Flussostato evaporatore	(euro)	171	171	171	171	171	171	171
95	Interruttori Magnetotermici Compressori	(euro)	231	241	251	251	251	285	316
96	Interruttori magnetotermici ventilatori	(euro)	132	132	132	132	132	132	132
120E	Kit Inv per 1 pomp centr Bassa prev	(euro)	583	583	632	632	632	730	730
120F	Kit Inv per 1 pomp centr Alta prev	(euro)	730	730	730	730	730	730	730
75	Antivibranti in gomma	(euro)	301	301	301	301	301	301	301
77	Antivibranti a molla	(euro)	938	938	938	938	938	938	938
83	Serbatoio nudo 500 litri (8)	(euro)	2316	2316	2316	2316	2316	2316	2316
84	Serbatoio nudo 1000 litri (8)	(euro)	3089	3089	3089	3089	3089	3089	3089
87	Serbatoio cabinato 500 litri RAL 7032 (8)	(euro)	3403	3403	3403	3403	3403	3403	3403
88	Serbatoio cabinato 1000 litri RAL 7032 (8)	(euro)	4362	4362	4362	4362	4362	4362	4362
71	Kit container	(euro)	555	555	555	555	555	555	555
112	Kit di trasporto	(euro)	717	717	717	717	717	717	717

Cod.	Accessorio								
EKDICMPAB (a)(b)	STD iCM Basic (≤ 4 Unità) flusso costante (evaporatore)	(euro)	4476	4476	4476	4476	4476	4476	4476
EKDICMPAL (a)(b)	STD iCM Light (≤ 4 Unità) flusso costante/variabile (evaporatore/condensatore)	(euro)	10828	10828	10828	10828	10828	10828	10828
EKDICMPAF (a)(b)	STD iCM Full (≤ 8 Unità) flusso costante/variabile (evaporatore/condensatore)	(euro)	16129	16129	16129	16129	16129	16129	16129
EKQDP2M016 (h)	Sensore di pressione differenziale 4-20mA / 0-160Kpa	(euro)	836	836	836	836	836	836	836
EKQDP2M020 (h)	Sensore di pressione differenziale 4-20mA / 0-250Kpa	(euro)	836	836	836	836	836	836	836
EKQDP2M040 (h)	Sensore di pressione differenziale 4-20mA / 0-400Kpa	(euro)	850	850	850	850	850	850	850
EKQDP2M060 (h)	Sensore di pressione differenziale 4-20mA / 0-600Kpa	(euro)	850	850	850	850	850	850	850
EKCM200J	Scheda seriale ModBus RTU RS485	(euro)	243	243	243	243	243	243	243
EKCM10N	Modulo di comunicazione LON	(euro)	288	288	288	288	288	288	288
EKCBACMSTP	Modulo di comunicazione BACnet/MSTP	(euro)	296	296	296	296	296	296	296
EKCBACIP	Modulo di comunicazione BACnet/IP	(euro)	395	395	395	395	395	395	395
EKRUPCS	Interfaccia utente remota	(euro)	309	309	309	309	309	309	309
EKTSM5	Sensore di temperatura per configurazione Master/Slave	(euro)	48	48	48	48	48	48	48
EKDAPCONT (L)	containerizzazione di una singola unità	(euro)	746	746	746	746	746	746	746
EKDAPSTF(M)	containerizzazione di unità aggiuntive	(euro)	287	287	287	287	287	287	287

Note:

(1) Potenza frigorifera riferita a: 12/7°C temperatura acqua entrante/uscente all'evaporatore; 35°C temperatura ambiente.

(3) Livelli di potenza sonora calcolati secondo Norme ISO 3744

(4) Necessaria per la produzione di acqua refrigerata sotto i +4°C

(8) Tubazioni tra serbatoio di accumulo e l'unità non di fornitura Daikin. L'alimentazione del riscaldatore elettrico deve essere fornita sul posto.

Opzione: montata in fabbrica

Accessorio: fornito a parte da montare in loco

(a) I pannelli iCM funzionano solo in modalità di raffreddamento; le versioni Pompa di calore e le opzioni di recupero Totale sui refrigeratori A/C e W/C non sono compatibili

(b) Il prezzo non include il commissioning del pannello STD; se la messa in servizio è richiesta contattare la fabbrica

(h) Il Sensore di pressione differenziale è specifico per i pannelli iCM nella gestione del flusso primario variabile

TABELLE INCOMPATIBILITÀ OPZIONI

* Ulteriore incompatibilità per la sola taglia 075

Codice opzione	01A	03	75	77	71	112	06	17
Opzione non compatibile	03	01A	77	75	112	71	17	06
Codice opzione	83	84	87	88				
Opzione non compatibile	84	83	83	83				
	87	87	84	84				
	88	88	88	87				
Codice opzione	79	80	81	134	135	137	120F	120E
Opzione non compatibile	80	79	80	81	134	135	137	137
	81	81	79	80	81	134	135	135
	134	134	134	79	80	81	134	134
	135	135	135	135	79	80	81	81
	137	137	137	137	137	79	80	80
	120E	120E	120E	120E	120E	120E	79	79
	120F	120F	120F	120F	120F	120F	120E	120F

01A	QUESTE OPZIONI
136	RISULTANO INCOMPATIBILI
137	TRA DI LORO

aria/acqua

EWAQ-G-XS/XR

(ALTA EFFICIENZA/ALTA EFF.SUPERSILENZIATA)



SOLO RAFFREDDAMENTO

EWAQ-G-XS/XR		080	090	105	115	130	150
Potenza frigorifera nominale (XS) (1)	(kW)	79,8	90,3	105,0	117,0	131,0	149,0
Potenza frigorifera nominale (XR) (1)	(kW)	76,0	86,0	100,0	111,0	125,0	141,0
EER (XS)		3,10	3,11	3,12	3,10	3,10	3,10
EER (XR)		2,88	2,88	2,89	2,83	2,88	2,83
ESEER (XS)		4,25	4,36	4,33	4,39	4,27	4,41
ESEER (XR)		4,19	4,32	4,27	4,32	4,21	4,34
Livello di potenza sonora (XS) (3)	(dBA)	83,6	85,5	87,3	88,9	89,2	89,2
Livello di potenza sonora (XR) (3)	(dBA)	79,6	82,3	84,0	85,6	85,8	85,8
Dimensioni - Altezza XS/XR	(mm)	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Dimensioni - Larghezza XS/XR	(mm)	2.680	3.200	3.200	3.200	3.800	3.800
Dimensioni - Profondità XS/XR	(mm)	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195
Prezzo (XS)	(euro)	17.230,00	18.509,00	20.110,00	21.183,00	22.929,00	24.592,00
Prezzo (XR)	(euro)	18.204,00	19.564,00	21.264,00	22.380,00	24.184,00	26.001,00

Cod.	Opzione						
01A	Rec. Calore tot. Include card POL965	(euro)	2366	2366	2377	2589	2589
03	Recupero parziale di calore	(euro)	855	855	855	873	873
08	Versione Brine (4)	(euro)	362	362	362	362	362
126	Valv servizio aspirazione e scarico	(euro)	605	605	605	605	605
138	Griglie prot. Condensat. e anti intrusione	(euro)	362	395	395	395	494
78	Opsp "pompa singola "	(euro)	1778	1856	1856	1856	2053
79	Pompa singola alta prevalenza	(euro)	2173	2251	2251	2251	2397
80	Pompa doppia o gemellare	(euro)	2940	2940	2940	2940	3149
81	Pompa doppia o gemellare alta prevalenza	(euro)	3451	3516	3516	3516	3616
134	Pompa Centr. Sing.(bassa prev)+ serb.	(euro)	2799	3128	3128	3128	3326
135	Pompa Centr. Sing.(alta prev)+ serb.	(euro)	3194	3528	3528	3528	3676
136	Pompa Centr. Doppia.(bassa prev)+ serb.	(euro)	4358	4412	4412	4412	4564
137	Pompa Centr. Doppia.(alta prev)+ serb.	(euro)	4764	4829	4829	4829	4906
91	Doppia valvola Sicurezza	(euro)	724	724	724	724	724
139	Scambiatore a microcanali	(euro)	1035	1353	1353	1353	1720
115	Filtro acqua	(euro)	379	379	379	379	379
06	Avviamento lento	(euro)	1307	1307	1307	1307	1355
15A	Pacchetto dispositivo Di Controllo	(euro)	296	296	296	296	296
17	Fattore di potenza (0,9)	(euro)	503	503	503	503	503
58	Flussostato evaporatore	(euro)	171	171	171	171	171
95	Interruttori Magnetotermici Compressori	(euro)	231	241	251	251	251
96	Interruttori magnetotermici ventilatori	(euro)	132	132	132	132	132
120E	Kit Inv per 1 pomp centr Bassa prev	(euro)	583	583	632	632	632
120F	Kit Inv per 1 pomp centr Alta prev	(euro)	730	730	730	730	730
75	Antivibranti in gomma	(euro)	301	301	301	301	301
77	Antivibranti a molla	(euro)	938	938	938	938	938
83	Serbatoio nudo 500 litri (8)	(euro)	2316	2316	2316	2316	2316
84	Serbatoio nudo 1000 litri (8)	(euro)	3089	3089	3089	3089	3089
87	Serbatoio cabinato 500 litri RAL 7032 (8)	(euro)	3403	3403	3403	3403	3403
88	Serbatoio cabinato 1000 litri RAL 7032 (8)	(euro)	4362	4362	4362	4362	4362
71	Kit container	(euro)	555	555	555	555	555
112	Kit di trasporto	(euro)	717	717	717	717	717

Cod.	Accessorio						
EKDICMPAB (a)(b)	STD iCM Basic (≤ 4 Unità) flusso costante (evaporatore)	(euro)	5223	5223	5223	5223	5223
EKDICMPAL (a)(b)	STD iCM Light (≤ 4 Unità) flusso costante/variabile (evaporatore/condensatore)	(euro)	12635	12635	12635	12635	12635
EKDICMPAF (a)(b)	STD iCM Full (≤ 8 Unità) flusso costante/variabile (evaporatore/condensatore)	(euro)	18820	18820	18820	18820	18820
EKQDP2M016 (h)	Sensore di pressione differenziale 4-20mA / 0-160Kpa	(euro)	975	975	975	975	975
EKQDP2M020 (h)	Sensore di pressione differenziale 4-20mA / 0-250Kpa	(euro)	975	975	975	975	975
EKQDP2M040 (h)	Sensore di pressione differenziale 4-20mA / 0-400Kpa	(euro)	992	992	992	992	992
EKQDP2M060 (h)	Sensore di pressione differenziale 4-20mA / 0-600Kpa	(euro)	992	992	992	992	992
EKCM200J	Scheda seriale ModBus RTU RS485	(euro)	283	283	283	283	283
EKCM10N	Modulo di comunicazione LON	(euro)	336	336	336	336	336
EKCBACMSTP	Modulo di comunicazione BACnet/MSTP	(euro)	345	345	345	345	345
EKCBACIP	Modulo di comunicazione BACnet/IP	(euro)	461	461	461	461	461
EKRUPCS	Interfaccia utente remota	(euro)	360	360	360	360	360
EKTSMS	Sensore di temperatura per configurazione Master/Slave	(euro)	56	56	56	56	56
EKDAPCONT (L)	containerizzazione di una singola unità	(euro)	746	746	746	746	746
EKDAPSTF(M)	containerizzazione di unità addizionali	(euro)	287	287	287	287	287

Note:

(1) Potenza frigorifera riferita a: 12/7°C temperatura acqua entrante/uscente all'evaporatore; 35°C temperatura ambiente.

(3) Livelli di potenza sonora calcolati secondo Norme ISO 3744

(4) Necessaria per la produzione di acqua refrigerata sotto i +4°C

(8) Tubazioni tra serbatoio di accumulo e l'unità non di fornitura Daikin. L'alimentazione del riscaldatore elettrico deve essere fornita sul posto.

Opzione: montata in fabbrica

Accessorio: fornito a parte da montare in loco

(a) I pannelli iCM funzionano solo in modalità di raffreddamento; le versioni Pompa di calore e le opzioni di recupero Totale sui refrigeratori A/C e W/C non sono compatibili

(b) Il prezzo non include il commissioning del pannello STD; se la messa in servizio è richiesta contattare la fabbrica

(h) Il Sensore di pressione differenziale è specifico per i pannelli iCM nella gestione del flusso primario variabile

TABELLE INCOMPATIBILITÀ OPZIONI

Codice opzione	01A	03	75	77	71	112	06	17
Opzione non compatibile	03	01A	77	75	112	71	17	06
Codice opzione	83	84	87	88				
Opzione non compatibile	84	83	83	83				
	87	87	84	84				
	88	88	88	87				
Codice opzione	79	80	81	134	135	137	120F	120E
Opzione non compatibile	80	79	80	81	134	135	137	137
	81	81	79	80	81	134	135	135
	134	134	134	79	80	81	134	134
	135	135	135	135	79	80	81	81
	137	137	137	137	79	79	80	80
	120E	120E	120E	120E	120E	120E	79	79
	120F	120F	120F	120F	120F	120F	120E	120F

aria/acqua

EWYQ-G-XS/XR

(ALTA EFFICIENZA/ALTA EFF.SUPERSILENZIATA)



POMPA DI CALORE

EWYQ-G-XS/XR		075	085	100	110	120	140	160	
Potenza frigorifera nominale (XS) (1)	(kW)	77,8	88,1	101,0	117,0	127,0	147,0	165,0	
Potenza frigorifera nominale (XR) (1)	(kW)	75,2	84,5	95,0	111,0	120,0	139,0	155,0	
Potenza termica nominale (XS) (2)	(kW)	82,2	90,9	110,0	127,0	138,0	156,0	170,0	
Potenza termica nominale (XR) (2)	(kW)	82,2	90,9	110,0	127,0	138,0	156,0	170,0	
EER (XS)		2,88	2,80	2,81	2,97	2,84	2,92	2,85	
EER (XR)		2,71	2,59	2,46	2,68	2,52	2,64	2,51	
COP (XS)		3,14	3,11	3,24	3,25	3,20	3,11	3,13	
COP (XR)		3,14	3,11	3,24	3,25	3,20	3,11	3,13	
ESEER (XS)		3,94	3,99	3,98	4,09	3,95	4,03	3,98	
ESEER (XR)		3,85	3,91	3,79	3,94	3,76	3,88	3,79	
SCOP (XS)		3,35	3,31	3,62	3,58	3,63	3,53	3,58	
SCOP (XR)		3,35	3,31	3,62	3,58	3,63	3,53	3,58	
Livello di potenza sonora (XS) (3)	(dBA)	83,6	85,5	87,2	88,9	89,1	89,2	89,0	
Livello di potenza sonora (XR) (3)	(dBA)	79,6	82,3	83,9	85,6	85,8	85,8	85,8	
Dimensioni - Altezza XS/XR	(mm)	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
Dimensioni - Larghezza XS/XR	(mm)	2.826	2.826	2.826	3.426	3.426	4.026	4.026	
Dimensioni - Profondità XS/XR	(mm)	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195	
Prezzo (XS)	(euro)	17.085,00	18.763,00	20.831,00	22.722,00	23.971,00	26.378,00	28.368,00	
Prezzo (XR)	(euro)	18.060,00	19.816,00	21.984,00	23.918,00	25.224,00	27.785,00	29.779,00	
Cod.	Opzione								
03	Recupero parziale di calore	(euro)	855	855	855	873	873	1021	1021
08	Versione brine (4)	(euro)	362	362	362	362	362	362	362
126	Valv servizio aspirazione e scarico	(euro)	605	605	605	605	605	605	605
138	Griglie prot. Condensat. e anti intrusione	(euro)	362	362	362	395	395	494	494
78	OpSP "pompa singola "	(euro)	1778	1778	1778	1856	1856	2053	2053
79	Pompa singola alta prevalenza	(euro)	2173	2173	2173	2251	2251	2397	2397
80	Pompa doppia o gemellare	(euro)	2940	2940	2940	2940	2940	3149	3149
81	Pompa doppia o gemellare alta prevalenza	(euro)	3451	3451	3451	3516	3516	3616	3616
134	Pompa centr. Sing.(Bassa prev)+ serb.	(euro)	2799	2799	2799	3128	3128	3326	3326
135	Pompa centr. Sing.(Alta prev)+ serb.	(euro)	3194	3194	3194	3528	3528	3676	3676
136	Pompa centr. Doppia.(Bassa prev)+ serb.	(euro)	4358	4358	4358	4412	4412	4564	4564
137	Pompa centr. Doppia.(Alta prev)+ serb.	(euro)	4764	4764	4764	4829	4829	4972	4972
91	Doppia valvola Sicurezza	(euro)	724	724	724	724	724	724	724
115	Filtro acqua	(euro)	379	379	379	379	379	379	379
117	Tattamento Batteria Blygold	(euro)	2229	2229	2612	3609	3609	3919	3919
06	Avviamento lento	(euro)	1307	1307	1307	1307	1355	1462	1570
15A	Pacchetto dispositivo di controllo	(euro)	296	296	296	296	296	296	296
17	Fattore di potenza (0,9)	(euro)	503	503	503	503	503	560	659
58	Flussostato evaporatore	(euro)	171	171	171	171	171	171	171
95	Interruttori magnetotermici compressori	(euro)	231	241	251	251	251	285	316
96	Interruttori magnetotermici ventilatori	(euro)	132	132	132	132	132	132	132
120E	Kit Inv per 1 pomp centr Bassa prev	(euro)	583	583	632	632	632	730	730
120F	Kit Inv per 1 pomp centr Alta prev	(euro)	730	730	730	730	730	730	730
160	160 VENTIL. ESP 100 PA	(euro)	804	804	804	1056	1056	1308	1308
114	Nordic kit	(euro)	724	724	724	855	855	988	988
75	Antivibranti in gomma	(euro)	301	301	301	301	301	301	301
77	Antivibranti a molla	(euro)	938	938	938	938	938	938	938
83	Serbatoio nudo 500 litri (8)	(euro)	2316	2316	2316	2316	2316	2316	2316
84	Serbatoio nudo 1000 litri (8)	(euro)	3089	3089	3089	3089	3089	3089	3089
87	Serbatoio cabinato 500 litri ral 7032 (8)	(euro)	3403	3403	3403	3403	3403	3403	3403
88	Serbatoio cabinato 1000 litri ral 7032 (8)	(euro)	4362	4362	4362	4362	4362	4362	4362
71	Kit container	(euro)	555	555	555	555	555	555	555
112	Kit di trasporto	(euro)	717	717	717	717	717	717	717
116	Pannello di protezione condensatore	(euro)	325	325	325	325	325	325	325
Cod.	Accessorio								
EKCM200J	Scheda seriale ModBus RTU RS485	(euro)	243	243	243	243	243	243	
EKCM10N	Modulo di comunicazione LON	(euro)	288	288	288	288	288	288	
EKCMBACMSTP	Modulo di comunicazione BACnet/MSTP	(euro)	296	296	296	296	296	296	
EKCMBACIP	Modulo di comunicazione BACnet/IP	(euro)	395	395	395	395	395	395	
EKRUPCS	Interfaccia utente remota	(euro)	309	309	309	309	309	309	
EKTSM5	Sensore di temperatura per configurazione Master/Slave	(euro)	48	48	48	48	48	48	
EKDAPCONT (L)	containerizzazione di una singola unità	(euro)	746	746	746	746	746	746	
EKDAPSTF(M)	containerizzazione di unità addizionali	(euro)	287	287	287	287	287	287	

Note:

- (1) Potenza frigorifera riferita a: 12/7°C temperatura acqua entrante/uscente all'evaporatore; 35°C temperatura ambiente.
(2) Potenza termica riferita a: 45/50°C temperatura acqua entrante/uscente al condensatore; 7°C temperatura esterna ambiente.
(3) Livelli di potenza sonora calcolati secondo Norme ISO 3744
(4) Necessaria per la produzione di acqua refrigerata sotto i +4°C
(8) Tubazioni tra serbatoio di accumulo e l'unità non di fornitura Daikin. L'alimentazione del riscaldatore elettrico deve essere fornita sul posto.
Opzione:
montata in fabbrica
Accessorio:
fornito a parte da montare in loco
(a) Il prezzo include anche il commissioning per il pannello; per più di un pannello è prevista una quotazione speciale che verrà discussa.
(b) Il prezzo non include il commissioning del pannello STD; se la messa in servizio è richiesta contattare la fabbrica
(h) Il Sensore di pressione differenziale è specifico per i pannelli iCM nella gestione del flusso primario variabile

TABELLE INCOMPATIBILITÀ OPZIONI

Codice opzione	75	77	71	112	06	17	117	49
Opzione non compatibile	77	75	112	71	17	06	49	117
Codice opzione	83	84	87	88				
Opzione non compatibile	84	83	83	83				
	87	87	84	84				
	88	88	88	87				
Codice opzione	79	80	81	134	135	137	120F	120E
Opzione non compatibile	80	79	80	81	134	135	137	137
	81	81	79	80	81	134	135	135
	134	134	134	79	80	81	134	134
	135	135	135	135	79	80	81	81
	137	137	137	137	137	79	80	80
	120E	120E	120E	120E	120E	120E	79	79
	120F	120F	120F	120F	120F	120F	120E	120F

Fan Coil

CASSETTE 930x930

versione 2 tubi

IT.FWC-BT-G



griglia inclusa

IT.FWC - BT-G		06	07	08	09
Resa in freddo totale (alta velocità) (1)	(kW)	5,80	6,80	7,70	8,70
Resa in caldo (alta velocità) (2)	(kW)	8,00	8,90	10,60	12,10
Portata aria (alta velocità)	(m3/h)	1.062	1.236	1.518	1.776
Prezzo	(euro)	1.134,00	1.166,00	1.203,00	1.240,00

Codice	Comandi		Prezzo			
BRC315D	Comando a filo standard	(euro)	106,00	106,00	106,00	106,00
BRC7F533F	Comando Infrarossi (Solo freddo)	(euro)	211,00	211,00	211,00	211,00
BRC7F532F	Comando Infrarossi (Pompa calore)	(euro)	211,00	211,00	211,00	211,00

Possibilità di interfacciamento con comandi centralizzati : DCS601CS1(ITC), DCS302CS1, DCS301B51, DST301B51.

Codice	Accessori diversi		Prezzo			
EKMV3C09B	Valvole a 3 vie	(euro)	84,00	84,00	84,00	84,00
EKMV2C09B	Valvole a 2 vie	(euro)	79,00	79,00	79,00	79,00
EKRP1C11°	Scheda controllo valvole (PCB)	(euro)	116,00	116,00	116,00	116,00
KRP1H98°	Box alloggiamento PCB*	(euro)	57,00	57,00	57,00	57,00
EKFCMBCB ¹	Scheda elettronica per connessione MOD-bus	(euro)	89,00	89,00	89,00	89,00

Note:

- (1) Potenza frigorifera riferita a: 7°C temperatura acqua entrante; 27°C temperatura ambiente.
 (2) Potenza termica riferita a: 50°C temperatura acqua entrante (2 tubi); 70°C (4 tubi); 20°C temperatura ambiente.
 - Indicata per sistemi a portata variabile
 ° Necessari quando si acquistano le valvole
¹ Necessario Box alloggiamento KHRP1H98, (NON installabile se già presente una delle seguenti: KRP2A52, DST301BA51, KRP4A53)

CASSETTE 930x930

versione 4 tubi

IT.FWC-BF-G



griglia inclusa

IT.FWC - BF-G		06	07	08	09
Resa in freddo totale (alta velocità) (1)	(kW)	5,80	6,60	7,60	8,70
Resa in caldo (alta velocità) (2)	(kW)	7,50	8,40	9,70	11,00
Portata aria (alta velocità)	(m3/h)	1.032	1.200	1.476	1.746
Prezzo	(euro)	1.322,00	1.388,00	1.437,00	1.484,00

Codice	Comandi		Prezzo			
BRC315D	Comando a filo standard	(euro)	106,00	106,00	106,00	106,00
BRC7F533F	Comando Infrarossi (Solo freddo)	(euro)	211,00	211,00	211,00	211,00
BRC7F532F	Comando Infrarossi (Pompa calore)	(euro)	211,00	211,00	211,00	211,00

Possibilità di interfacciamento con comandi centralizzati : DCS601CS1(ITC), DCS302CS1, DCS301B51, DST301B51.

Codice	Accessori diversi		Prezzo			
EKMV3C09B*	Valvole a 3 vie*	(euro)	84,00	84,00	84,00	84,00
EKMV2C09B*	Valvole a 2 vie*	(euro)	79,00	79,00	79,00	79,00
EKRP1C11°	Scheda controllo valvole (PCB)	(euro)	116,00	116,00	116,00	116,00
KRP1H98°	Box alloggiamento PCB*	(euro)	57,00	57,00	57,00	57,00
EKFCMBCB ¹	Scheda elettronica per connessione MOD-bus	(euro)	89,00	89,00	89,00	89,00

Note:

- (1) Potenza frigorifera riferita a: 7°C temperatura acqua entrante; 27°C temperatura ambiente.
 (2) Potenza termica riferita a: 50°C temperatura acqua entrante (2 tubi); 70°C (4 tubi); 20°C temperatura ambiente.
 * Per la versione 4 tubi sono necessari 2 kit
 - Indicata per sistemi a portata variabile
 ° Necessari quando si acquistano le valvole (in ogni caso n°1 KRP1H98 e n° 1 EKRP1C11 anche quando si acquistano 2 kit valvole per il 4 tubi)
¹ Necessario Box alloggiamento KHRP1H98, (NON installabile se già presente una delle seguenti: KRP2A52, DST301BA51, KRP4A53)

Fan Coil

CASSETTE DC INVERTER 900 x 900

versione 2 tubi



IT.FWG-AT-G

griglia e comando infrarossi inclusi

IT.FWG - AT-G		05	08	11
Resa in freddo totale (alta velocità) (1)	(kW)	5,90	8,80	11,75
Resa in caldo (alta velocità) (2)	(kW)	7,10	11,20	13,70
Portata aria (alta velocità)	(m3/h)	1.053	1.512	1.800
Prezzo	(euro)	1.047,00	1.134,00	1.194,00

Codice	Comandi	Prezzo			
BRC51A61	Comando a filo standard	(euro)	83,00	83,00	83,00
Codice	Accessori diversi	Prezzo			
VKFWGA012T3V	Valvola 3vie 230V on/off 2 tubi	(euro)	99,00	99,00	-
VKFWGA022T3V	Valvola 3vie 230V on/off 2 tubi	(euro)	-	-	109,00

Note:

- (1) Potenza frigorifera riferita a: 7°C temperatura acqua entrante; 27°C temperatura ambiente.
 (2) Potenza termica riferita a: 50°C temperatura acqua entrante (2 tubi); 70°C (4 tubi); 20°C temperatura ambiente.

CASSETTE DC INVERTER 900 x 900

versione 4 tubi



IT.FWG-AF-G

griglia e comando infrarossi inclusi

IT.FWG - AT-G		05	08	11
Resa in freddo totale (alta velocità) (1)	(kW)	4,40	7,20	9,00
Resa in caldo (alta velocità) (2)	(kW)	7,65	11,20	15,65
Portata aria (alta velocità)	(m3/h)	1.053	1.512	1.800
Prezzo	(euro)	1.133,00	1.224,00	1.279,00

Codice	Comandi	Prezzo			
BRC51A61	Comando a filo standard	(euro)	83,00	83,00	83,00
Codice	Accessori diversi	Prezzo			
VKFWGA014T3V	Valvola 3vie 230V on/off 4 tubi	(euro)	201,00	201,00	-
VKFWGA024T3V	Valvola 3vie 230V on/off 4 tubi	(euro)	-	-	211,00

Note:

- (1) Potenza frigorifera riferita a: 7°C temperatura acqua entrante; 27°C temperatura ambiente.
 (2) Potenza termica riferita a: 50°C temperatura acqua entrante (2 tubi); 70°C (4 tubi); 20°C temperatura ambiente.

Fan Coil

CASSETTE 600x600

versione 2 tubi

IT.FWF-BT-G



griglia inclusa

IT.FWF - BT-G		02	03	04	05
Resa in freddo totale (alta velocità) (1)	(kW)	2,00	3,20	4,20	5,20
Resa in caldo (alta velocità) (2)	(kW)	2,90	4,00	5,40	6,70
Portata aria (alta velocità)	(m3/h)	468	468	660	876
Prezzo	(euro)	834,00	867,00	897,00	927,00

Codice	Comandi		Prezzo			
BRC315D	Comando a filo standard	(euro)	106,00	106,00	106,00	106,00
BRC7E531	Comando Infrarossi (solo freddo)	(euro)	211,00	211,00	211,00	211,00
BRC7E530	Comando Infrarossi (Pompa calore)	(euro)	211,00	211,00	211,00	211,00

Possibilità di interfacciamento con comandi centralizzati : DCS601CS1(ITC), DCS302CS1, DCS301B51, DST301B51.

Codice	Accessori diversi		Prezzo			
EKMV3C09B	Valvole a 3 vie	(euro)	84,00	84,00	84,00	84,00
EKMV2C09B	Valvole a 2 vie	(euro)	79,00	79,00	79,00	79,00
EKRP1C11°	Scheda controllo valvole (PCB)	(euro)	116,00	116,00	116,00	116,00
KRP1BA101°	Box alloggiamento PCB	(euro)	60,00	60,00	60,00	60,00
EKFCMBCB ¹	Scheda elettronica per connessione MOD-bus	(euro)	89,00	89,00	89,00	89,00
KDDQ44XA60	Kit aria primaria	(euro)	191,00	191,00	191,00	191,00

Note:

- (1) Potenza frigorifera riferita a: 7°C temperatura acqua entrante; 27°C temperatura ambiente.
 (2) Potenza termica riferita a: 50°C temperatura acqua entrante (2 tubi); 70°C (4 tubi); 20°C temperatura ambiente.
 - Indicata per sistemi a portata variabile
 ° Necessari quando si acquistano le valvole
 1 Necessario Box alloggiamento KRP1BA101, (NON installabile se già presente una delle seguenti: KRP2A52, DST301BA51, KRP4A53)

CASSETTE 600x600

versione 4 tubi

IT.FWF-BF-G



griglia inclusa

IT.FWF - BF-G		02	03	04	05
Resa in freddo totale (alta velocità) (1)	(kW)	2,00	2,70	3,50	4,50
Resa in caldo (alta velocità) (2)	(kW)	3,90	3,80	4,90	6,10
Portata aria (alta velocità)	(m3/h)	468	438	618	822
Prezzo	(euro)	878,00	915,00	941,00	968,00

Codice	Comandi		Prezzo			
BRC315D	Comando a filo standard	(euro)	106,00	106,00	106,00	106,00
BRC7E531	Comando Infrarossi (solo freddo)	(euro)	211,00	211,00	211,00	211,00
BRC7E530	Comando Infrarossi (Pompa calore)	(euro)	211,00	211,00	211,00	211,00

Possibilità di interfacciamento con comandi centralizzati : DCS601CS1(ITC), DCS302CS1, DCS301B51, DST301B51.

Codice	Accessori diversi		Prezzo			
EKMV3C09B*	Valvole a 3 vie*	(euro)	84,00	84,00	84,00	84,00
EKMV2C09B*	Valvole a 2 vie*	(euro)	79,00	79,00	79,00	79,00
EKRP1C11°	Scheda controllo valvole (PCB)	(euro)	116,00	116,00	116,00	116,00
KRP1BA101°	Box alloggiamento PCB	(euro)	60,00	60,00	60,00	60,00
EKFCMBCB ¹	Scheda elettronica per connessione MOD-bus	(euro)	89,00	89,00	89,00	89,00
KDDQ44XA60	Kit aria primaria	(euro)	191,00	191,00	191,00	191,00

Note:

- (1) Potenza frigorifera riferita a: 7°C temperatura acqua entrante; 27°C temperatura ambiente.
 (2) Potenza termica riferita a: 50°C temperatura acqua entrante (2 tubi); 70°C (4 tubi); 20°C temperatura ambiente.
 * Per la versione 4 tubi sono necessari 2 kit
 - Indicata per sistemi a portata variabile
 ° Necessari quando si acquistano le valvole (in ogni caso n°1 KRP1BA101 e n° 1 EKRP1C11 anche quando si acquistano 2 kit valvole per il 4 tubi)
 1 Necessario Box alloggiamento KRP1BA101, (NON installabile se già presente una delle seguenti: KRP2A52, DST301BA51, KRP4A53)

Fan Coil

PARETE

versione 2 tubi

FWT-CT



FWT-CT		02	03	04	05	06
Resa in freddo totale (alta velocità) (1)	(kW)	2,43	2,70	3,31	4,54	5,28
Resa in caldo (alta velocità) (2)	(kW)	3,22	3,52	4,40	6,01	5,26
Portata aria (alta velocità)	(m3/h)	442	476	629	866	1.053
Prezzo	(euro)	325,00	350,00	361,00	494,00	498,00

Codice	Comandi	Prezzo					
MERCA	Comando a filo standard	(euro)	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00
SRC-HPA	Comando a filo semplificato	(euro)	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00
WRC-HPC	Telecomando ad infrarossi	(euro)	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00

Note:

- (1) Potenza frigorifera riferita a: 7°C temperatura acqua entrante; 27°C temperatura ambiente.
 (2) Potenza termica riferita a: 50°C temperatura acqua entrante (2 tubi); 70°C (4 tubi); 20°C temperatura ambiente.

PAVIMENTO

versione 2 tubi

FWXV-A



Comando ad infrarossi incluso

FWXV-A		15	20
Resa in freddo totale (alta velocità) (1)	(kW)	1,70	2,50
Resa in caldo (alta velocità) (2)	(kW)	2,43	3,67
Portata aria (alta velocità)	(m3/h)	318	474
Prezzo	(euro)	728,00	785,00

Codice	Accessori diversi	Prezzo		
EKVHPC*	Valvola a 2 vie*	(euro)	65,00	65,00

*Solo per sistemi a portata variabile. (Valvola a 3 vie non prevista; per questioni di spazio non sarebbe alloggiabile all'interno del mobile; da reperirsi sul campo per eventuali installazioni esterne al Fancoil.)

Note:

- (1) Potenza frigorifera riferita a: 7°C temperatura acqua entrante; 27°C temperatura ambiente.
 (2) Potenza termica riferita a: 50°C temperatura acqua entrante (2 tubi); 70°C (4 tubi); 20°C temperatura ambiente.

Fan Coil

FLEXI CON MOBILE

versione 2 tubi



FWL-DTN

Disponibile versione con scambiatore speciale 2 tubi a 4 ranghi (selezionare usando il Configuratore)

Ad esclusione delle taglie 01 e 08, è disponibile la versione con Ventilatore AC a 6 velocità (selezionare usando il Configuratore)

FWL-DTN		01	15	02	25	03	35	04	06	08	10
Resa in freddo totale (alta velocità) (1)	(kW)	1,54	1,74	1,96	2,42	2,93	3,51	4,33	4,77	6,71	8,02
Resa in caldo (alta velocità) (2)	(kW)	2,14	2,2	2,57	3,20	3,81	4,78	5,10	5,95	7,83	10,03
Portata aria (alta velocità)	(m ³ /h)	319	344	344	442	442	640	706	785	1.011	1.393
Prezzo	(euro)	285,00	302,00	321,00	334,00	352,00	381,00	403,00	435,00	582,00	657,00

Codice	Comandi		Prezzo																		
ECFWMB6	Comando elettromeccanico a bordo macchina	(euro)	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
FWEC1A*	Comando elettronico versione STANDARD Include sonda acqua	(euro)	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00
FWEC2A*	Comando elettronico versione ADVANCED Include sonda acqua, controllo umidità ambiente	(euro)	113,00	113,00	113,00	113,00	113,00	113,00	113,00	113,00	113,00	113,00	113,00	113,00	113,00	113,00	113,00	113,00	113,00	113,00	113,00
FWEC3A*	Comando elettronico versione ADVANCED PLUS Include sonda acqua, controllo umidità ambiente, timer settimanale	(euro)	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00
FWECSAC	Pannello di controllo elettronico(a muro) necessaria scheda di potenza FWECSAP	(euro)	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00
FWECSAP	scheda di potenza per FWECSAC (montaggio a bordo macchina)	(euro)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Codice	Accessori diversi		Prezzo																		
FWFCKA	Kit per inst. comandi elettronici FWEC a muro senza incasso	(euro)	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
FWECKA*	Kit per installazione comandi elettronici FWEC a bordo macchina(include FWTSKA)	(euro)	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
FWTSKA	Sonda remota temperatura acqua/aria necessaria per montaggio comando a bordo macchina (per FWEC-A e FWECSAC+FWECSAP)	(euro)	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
FWHska	Sonda remota umidità relativa ambiente necessaria per montaggio comando a bordo macchina(usare in abbinamento alla sonda remota di temperatura aria) (per FWEC-A e FWECSAC+FWECSAP)	(euro)	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
ESRH02A6	Scambiatore addizionale ad un rango	(euro)	51,00	51,00	51,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ESRH03A6	Scambiatore addizionale ad un rango	(euro)	-	-	-	60,00	60,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ESRH06A6	Scambiatore addizionale ad un rango	(euro)	-	-	-	-	-	68,00	68,00	68,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ESRH10A6	Scambiatore addizionale ad un rango	(euro)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89,00	89,00	-
YFSTA6	Termostato di arresto ventilatore da usare solo con comando ECFWMB6 ma senza valvole	(euro)	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
EPIMSA6	Scheda d'interfaccia per controllo fino a 4 unità	(euro)	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00
ERPVO2A6	Pannello posteriore	(euro)	30,00	30,00	30,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ERPVO3A6	Pannello posteriore	(euro)	-	-	-	35,00	35,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ERPVO6A6	Pannello posteriore	(euro)	-	-	-	-	-	39,00	39,00	39,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ERPVI0A6	Pannello posteriore	(euro)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51,00	51,00	-
EEH01A6	Resistenza elettrica	(euro)	219,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EEH02A6	Resistenza elettrica	(euro)	-	229,00	229,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EEH03A6	Resistenza elettrica	(euro)	-	-	-	240,00	240,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EEH06A6	Resistenza elettrica	(euro)	-	-	-	-	-	253,00	253,00	253,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EEH10A6	Resistenza elettrica	(euro)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	265,00	265,00	-
E2MV03A6	kit Valvola 3-vie 230V on/off per 2-tubi	(euro)	163,00	163,00	163,00	163,00	163,00	163,00	163,00	163,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E2MV06A6	kit Valvola 3-vie 230V on/off per 2-tubi	(euro)	-	-	-	-	-	-	-	-	170,00	170,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E2MV10A6	kit Valvola 3-vie 230V on/off per 2-tubi	(euro)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	183,00	183,00	-
E2MV207A6	kit Valvola 2-Vie 230V on/off scamb. Freddo	(euro)	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
E2MV210A6	kit Valvola 2-Vie 230V on/off scamb. Freddo	(euro)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,00	75,00	-
E2MV207A6	kit Valvola 2-Vie 230V on/off scamb. Addizionale	(euro)	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
E2MVD03A6	kit Valvola 3-Vie 230V on/off Semplificata* per 2-tubi	(euro)	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E2MVD06A6	kit Valvola 3-Vie 230V on/off Semplificata* per 2-tubi	(euro)	-	-	-	-	-	-	-	-	105,00	105,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E2MVD10A6	kit Valvola 3-Vie 230V on/off Semplificata* per 2-tubi	(euro)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107,00	107,00	-
E2M2V03A6 ^	kit Valvola 3-Vie 24V on/off per 2-tubi	(euro)	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E2M2V06A6 ^	kit Valvola 3-Vie 24V on/off per 2-tubi	(euro)	-	-	-	-	-	-	-	-	175,00	175,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E2M2V10A6 ^	kit Valvola 3-Vie 24V on/off per 2-tubi	(euro)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	185,00	185,00	-
E2MPV03A6	kit Valvola 3-Vie proporzionale per 2-tubi	(euro)	277,00	277,00	277,00	277,00	277,00	277,00	277,00	277,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E2MPV06A6	kit Valvola 3-Vie proporzionale per 2-tubi	(euro)	-	-	-	-	-	-	-	-	272,00	272,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E2MPV10A6	kit Valvola 3-Vie proporzionale per 2-tubi	(euro)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	279,00	279,00	-
E2M2V207A6 ^	kit Valvola 2-Vie 24V on/off scamb. Freddo	(euro)	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
E2M2V210A6 ^	kit Valvola 2-Vie 24V on/off scamb. Freddo	(euro)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,00	75,00	-
E2M2V207A6 ^	kit Valvola 2-Vie 24V on/off scamb. Addizionale	(euro)	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
E2MPV207A6	kit Valvola 2-Vie proporzionale scamb. Freddo	(euro)	192,00	192,00	192,00	192,00	192,00	192,00	192,00	192,00	192,00	192,00	192,00	192,00	192,00	192,00	192,00	192,00	192,00	192,00	192,00
E2MPV210A6	kit Valvola 2-Vie proporzionale scamb. Freddo	(euro)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	192,00	192,00	-
E2MPV207A6	kit Valvola 2-Vie proporzionale scamb. Addizionale	(euro)	192,00	192,00	192,00	192,00	192,00	192,00	192,00	192,00	192,00	192,00	192,00	192,00	192,00	192,00	192,00	192,00	192,00	192,00	192,00
EDPVB6	Vaschetta raccolta condensa valvole Verticale	(euro)	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
EDPHB6	Vaschetta raccolta condensa valvole Orizzontale	(euro)	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00

Note:

(1) Potenza frigorifera riferita a: 7°C temperatura acqua entrante; 27°C temperatura ambiente.

(2) Potenza termica riferita a: 50°C temperatura acqua entrante (2 tubi); 70°C (4 tubi); 20°C temperatura ambiente.

* Su FWL possibilità di montaggio a bordo macchina alternativamnte alla posizione a muro

- Indicata per sistemi a portata variabile

^ Le unità Daikin non sono provviste di trasformatore 230V-24V. Prevedere un'alimentazione indipendente.

Semplificata* =Valvola senza detentori

Accessori fornibili ANCHE già montati sulle macchine (Consultare il CONFIGURATORE o contattare Ufficio MKT per la selezione e la quotazione delle soluzioni preassemblate)

PER L'ACQUISTO DI ACCESSORI "NON MONTATI IN FABBRICA" SI PREGA COMUNQUE DI CONSULTARE IL CONFIGURATORE E SIMULARE LA COSTRUZIONE DELLA VERSIONE PREASSEMBLATA PER SCARTARE LE COMBINAZIONI INAPPLICABILI.

Fan Coil

FLEXI CON MOBILE
versione 4 tubi

FWL-DFN



Ad esclusione delle taglie 01 e 08, è disponibile la versione con Ventilatore AC a 6 velocità (selezionare usando il Configuratore)

FWL-DFN		01	15	02	25	03	35	04	06	08	10
Resa in freddo totale (alta velocità) (1)	(kW)	1,46	1,69	1,79	2,38	2,87	3,46	4,26	4,67	6,64	7,88
Resa in caldo (alta velocità) (2)	(kW)	1,90	2,02	2,01	2,92	3,08	4,80	5,05	5,30	7,91	8,35
Portata aria (alta velocità)	(m3/h)	307	330	327	432	431	628	690	763	998	1.362
Prezzo	(euro)	305,00	321,00	333,00	357,00	373,00	408,00	430,00	460,00	609,00	676,00

Codice	Comandi	Prezzo									
ECFWMB6	Comando elettromeccanico a bordo macchina	(euro)	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
FWEC1A*	Comando elettronico versione STANDARD Include sonda acqua	(euro)	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00
FWEC2A*	Comando elettronico versione ADVANCED Include sonda acqua, controllo umidità ambiente	(euro)	113,00	113,00	113,00	113,00	113,00	113,00	113,00	113,00	113,00
FWEC3A*	Comando elettronico versione ADVANCED PLUS Include sonda acqua, controllo umidità ambiente, timer settimanale	(euro)	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00
FWECSAC	Pannello di controllo elettronico(a muro) necessaria scheda di potenza FWECSAP	(euro)	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00
FWECSAP	scheda di potenza per FWECSAC (montaggio a bordo macchina)	(euro)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Codice	Accessori diversi	Prezzo									
FWFCKA	Kit per inst. comandi elettronici FWEC a muro senza incasso	(euro)	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
FWECKA*	Kit per installazione comandi elettronici FWEC a bordo macchina(include FWTSKA)	(euro)	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
FWTSKA	Sonda remota temperatura acqua/aria necessaria per montaggio comando a bordo macchina(usare in abbinamento alla sonda remota di temperatura aria) (per FWEC-A e FWECSAC+FWECSAP)	(euro)	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
FWHska	Sonda remota umidità relativa ambiente necessaria per montaggio comando a bordo macchina(usare in abbinamento alla sonda remota di temperatura aria) (per FWEC-A e FWECSAC+FWECSAP)	(euro)	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
YFSTA6	Termostato di arresto ventilatore da usare solo con comando ECFWMB6 ma senza valvole	(euro)	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
EPIMSA6	Scheda d'interfaccia per controllo fino a 4 unità	(euro)	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00
ERPVO2A6	Pannello posteriore	(euro)	30,00	30,00	30,00	-	-	-	-	-	-
ERPVO3A6	Pannello posteriore	(euro)	-	-	-	35,00	35,00	-	-	-	-
ERPVO6A6	Pannello posteriore	(euro)	-	-	-	-	-	39,00	39,00	39,00	-
ERPV10A6	Pannello posteriore	(euro)	-	-	-	-	-	-	-	-	51,00
EEH01A6	Resistenza elettrica	(euro)	219,00	-	-	-	-	-	-	-	-
EEH02A6	Resistenza elettrica	(euro)	-	229,00	229,00	-	-	-	-	-	-
EEH03A6	Resistenza elettrica	(euro)	-	-	-	240,00	240,00	-	-	-	-
EEH06A6	Resistenza elettrica	(euro)	-	-	-	-	-	253,00	253,00	253,00	-
EEH10A6	Resistenza elettrica	(euro)	-	-	-	-	-	-	-	-	265,00
E4MV03A6	kit Valvola 3-vie 230V on/off per 4-tubi	(euro)	318,00	318,00	318,00	318,00	318,00	318,00	-	-	-
E4MV06A6	kit Valvola 3-vie 230V on/off per 4-tubi	(euro)	-	-	-	-	-	-	330,00	330,00	-
E4MV10A6	kit Valvola 3-vie 230V on/off per 4-tubi	(euro)	-	-	-	-	-	-	-	-	343,00
E2MV207A6	kit Valvola 2-Vie 230V on/off scamb. Freddo	(euro)	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	-
E2MV210A6	kit Valvola 2-Vie 230V on/off scamb. Freddo	(euro)	-	-	-	-	-	-	-	-	75,00
E2MV207A6	kit Valvola 2-Vie 230V on/off scamb. Caldo	(euro)	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
E4MVD03A6	kit Valvola 3-Vie 230V on/off Semplificata* per 4-tubi	(euro)	189,00	189,00	189,00	189,00	189,00	189,00	-	-	-
E4MVD06A6	kit Valvola 3-Vie 230V on/off Semplificata* per 4-tubi	(euro)	-	-	-	-	-	-	194,00	194,00	-
E4MVD10A6	kit Valvola 3-Vie 230V on/off Semplificata* per 4-tubi	(euro)	-	-	-	-	-	-	-	-	195,00
E4M2V03A6 ^	kit Valvola 3-Vie 24V on/off per 4-tubi	(euro)	313,00	313,00	313,00	313,00	313,00	313,00	-	-	-
E4M2V06A6 ^	kit Valvola 3-Vie 24V on/off per 4-tubi	(euro)	-	-	-	-	-	-	313,00	313,00	-
E4M2V10A6 ^	kit Valvola 3-Vie 24V on/off per 4-tubi	(euro)	-	-	-	-	-	-	-	-	331,00
E4MPV03A6	kit Valvola 3-Vie proporzionale per 4-tubi	(euro)	506,00	506,00	506,00	506,00	506,00	506,00	-	-	-
E4MPV06A6	kit Valvola 3-Vie proporzionale per 4-tubi	(euro)	-	-	-	-	-	-	508,00	508,00	-
E4MPV10A6	kit Valvola 3-Vie proporzionale per 4-tubi	(euro)	-	-	-	-	-	-	-	-	514,00
E2M2V207A6 ^	kit Valvola 2-Vie 24V on/off scamb. Freddo	(euro)	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	-
E2M2V210A6 ^	kit Valvola 2-Vie 24V on/off scamb. Freddo	(euro)	-	-	-	-	-	-	-	-	75,00
E2M2V207A6 ^	kit Valvola 2-Vie 24V on/off scamb. Caldo	(euro)	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
E2MPV207A6	kit Valvola 2-Vie proporzionale scamb. Freddo	(euro)	192,00	192,00	192,00	192,00	192,00	192,00	192,00	192,00	-
E2MPV210A6	kit Valvola 2-Vie proporzionale scamb. Freddo	(euro)	-	-	-	-	-	-	-	-	192,00
E2MPV207A6	kit Valvola 2-Vie proporzionale scamb. Caldo	(euro)	192,00	192,00	192,00	192,00	192,00	192,00	192,00	192,00	192,00
EDPVB6	Vaschetta raccolta condensa valvole Verticale	(euro)	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
EDPHB6	Vaschetta raccolta condensa valvole Orizzontale	(euro)	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00

Note:

- (1) Potenza frigorifera riferita a: 7°C temperatura acqua entrante; 27°C temperatura ambiente.
 (2) Potenza termica riferita a: 50°C temperatura acqua entrante (2 tubi); 70°C (4 tubi); 20°C temperatura ambiente.
 - Indicata per sistemi a portata variabile
 * Su FWL possibilità di montaggio a bordo macchina
 ^ Le unità Daikin non sono provviste di trasformatore 230V-24V. Prevedere un'alimentazione indipendente.
 Semplificata* =Valvola senza detentori

Accessori fornibili ANCHE già montati sulle macchine (Consultare il CONFIGURATORE o contattare Ufficio MKT per la selezione e la quotazione delle soluzioni preassemblate)


PER L'ACQUISTO DI ACCESSORI "NON MONTATI IN FABBRICA" SI PREGA COMUNQUE DI CONSULTARE IL CONFIGURATORE E SIMULARE LA COSTRUZIONE DELLA VERSIONE PREASSEMBLATA PER SCARTARE LE COMBINAZIONI INAPPLICABILI.

Fan Coil

FLEXI DA INCASSO

versione 2 tubi

FWM-DTN



Disponibile versione con scambiatore speciale 2 tubi a 4 ranghi (selezionare usando il Configuratore)

Ad esclusione delle taglie 01 e 08, è disponibile la versione con Ventilatore AC a 6 velocità (selezionare usando il Configuratore)

FWM-DTN		01	15	02	25	03	35	04	06	08	10
Resa in freddo totale (alta velocità) (1)	(kW)	1,54	1,74	1,96	2,42	2,93	3,51	4,33	4,77	6,71	8,02
Resa in caldo (alta velocità) (2)	(kW)	2,14	2,2	2,57	3,20	3,81	4,78	5,10	5,95	7,83	10,03
Portata aria (alta velocità)	(m3/h)	319	344	344	442	442	640	706	785	1.011	1.393
Prezzo	(euro)	222,00	237,00	244,00	261,00	273,00	291,00	303,00	333,00	440,00	497,00

Codice	Comandi	Prezzo									
FWEC1A	Comando elettronico versione STANDARD Include sonda acqua	(euro)	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00
FWEC2A	Comando elettronico versione ADVANCED Include sonda acqua, controllo umidità ambiente	(euro)	113,00	113,00	113,00	113,00	113,00	113,00	113,00	113,00	113,00
FWEC3A	Comando elettronico versione ADVANCED PLUS Include sonda acqua, controllo umidità ambiente, timer settimanale	(euro)	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00
FWECSAC	Pannello di controllo elettronico (a muro) necesaria scheda di potenza FWECSAP	(euro)	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00
FWECSAP	scheda di potenza per FWECSAC (montaggio a bordo macchina)	(euro)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Codice	Accessori diversi	Prezzo									
FWFCKA	Kit per inst. comandi elettronici FWEC a muro senza incasso	(euro)	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
FWTSKA	Sonda remota temperatura acqua/aria (per FWC-A e FWECSAC+FWSCAP)	(euro)	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
FWHska	Sonda remota temperatura acqua/aria (per FWC-A e FWECSAC+FWSCAP)	(euro)	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
ESRH02A6	Scambiatore addizionale ad un rango	(euro)	51,00	51,00	51,00	-	-	-	-	-	-
ESRH03A6	Scambiatore addizionale ad un rango	(euro)	-	-	-	60,00	60,00	-	-	-	-
ESRH06A6	Scambiatore addizionale ad un rango	(euro)	-	-	-	-	-	68,00	68,00	68,00	-
ESRH10A6	Scambiatore addizionale ad un rango	(euro)	-	-	-	-	-	-	-	-	89,00
EPMSA6	Scheda d'interfaccia per controllo fino a 4 unità	(euro)	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00
EEH01A6	Resistenza elettrica	(euro)	219,00	-	-	-	-	-	-	-	-
EEH02A6	Resistenza elettrica	(euro)	-	229,00	229,00	-	-	-	-	-	-
EEH03A6	Resistenza elettrica	(euro)	-	-	-	240,00	240,00	-	-	-	-
EEH06A6	Resistenza elettrica	(euro)	-	-	-	-	-	253,00	253,00	253,00	-
EEH10A6	Resistenza elettrica	(euro)	-	-	-	-	-	-	-	-	265,00
EFA10A6	Kit immissione aria primaria	(euro)	-	-	-	-	-	-	-	-	82,00
EAI02A6	Griglia aspirazione e mandata	(euro)	139,00	139,00	139,00	-	-	-	-	-	-
EAI03A6	Griglia aspirazione e mandata	(euro)	-	-	-	169,00	169,00	-	-	-	-
EAI06A6	Griglia aspirazione e mandata	(euro)	-	-	-	-	-	218,00	218,00	218,00	-
EAI10A6	Griglia aspirazione e mandata	(euro)	-	-	-	-	-	-	-	-	257,00
ESFV06A6	Piedini di supporto	(euro)	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	-
ESFV10A6	Piedini di supporto	(euro)	-	-	-	-	-	-	-	-	19,00
E2MV03A6	kit Valvola 3-vie 230V on/off per 2-tubi	(euro)	163,00	163,00	163,00	163,00	163,00	163,00	-	-	-
E2MV06A6	kit Valvola 3-vie 230V on/off per 2-tubi	(euro)	-	-	-	-	-	-	170,00	170,00	-
E2MV10A6	kit Valvola 3-vie 230V on/off per 2-tubi	(euro)	-	-	-	-	-	-	-	-	183,00
E2MV207A6	kit Valvola 2-Vie 230V on/off scamb. Freddo	(euro)	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	-
E2MV210A6	kit Valvola 2-Vie 230V on/off scamb. Freddo	(euro)	-	-	-	-	-	-	-	-	75,00
E2MV207A6	kit Valvola 2-Vie 230V on/off scamb. Addizionale	(euro)	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
E2MVD03A6	kit Valvola 3-Vie 230V on/off Semplificata* per 2-tubi	(euro)	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00	-	-	-
E2MVD06A6	kit Valvola 3-Vie 230V on/off Semplificata* per 2-tubi	(euro)	-	-	-	-	-	-	105,00	105,00	-
E2MVD10A6	kit Valvola 3-Vie 230V on/off Semplificata* per 2-tubi	(euro)	-	-	-	-	-	-	-	-	107,00
E2M2V03A6 ^	kit Valvola 3-Vie 24V on/off per 2-tubi	(euro)	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	-	-	-
E2M2V06A6 ^	kit Valvola 3-Vie 24V on/off per 2-tubi	(euro)	-	-	-	-	-	-	175,00	175,00	-
E2M2V10A6 ^	kit Valvola 3-Vie 24V on/off per 2-tubi	(euro)	-	-	-	-	-	-	-	-	185,00
E2MPV03A6	kit Valvola 3-Vie proporzionale per 2-tubi	(euro)	277,00	277,00	277,00	277,00	277,00	277,00	-	-	-
E2MPV06A6	kit Valvola 3-Vie proporzionale per 2-tubi	(euro)	-	-	-	-	-	-	272,00	272,00	-
E2MPV10A6	kit Valvola 3-Vie proporzionale per 2-tubi	(euro)	-	-	-	-	-	-	-	-	279,00
E2M2V207A6 ^	kit Valvola 2-Vie 24V on/off scamb. Freddo	(euro)	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	-
E2M2V210A6 ^	kit Valvola 2-Vie 24V on/off scamb. Freddo	(euro)	-	-	-	-	-	-	-	-	75,00
E2M2V207A6 ^	kit Valvola 2-Vie 24V on/off scamb. Addizionale	(euro)	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
E2MPV207A6	kit Valvola 2-Vie proporzionale scamb. Freddo	(euro)	192,00	192,00	192,00	192,00	192,00	192,00	192,00	192,00	-
E2MPV210A6	kit Valvola 2-Vie proporzionale scamb. Freddo	(euro)	-	-	-	-	-	-	-	-	192,00
E2MPV207A6	kit Valvola 2-Vie proporzionale scamb. Addizionale	(euro)	192,00	192,00	192,00	192,00	192,00	192,00	192,00	192,00	192,00
EPCC02A6	Plenum per collegamento canali circolari	(euro)	76,00	76,00	76,00	-	-	-	-	-	-
EPCC03A6	Plenum per collegamento canali circolari	(euro)	-	-	-	86,00	86,00	-	-	-	-
EPCC06A6	Plenum per collegamento canali circolari	(euro)	-	-	-	-	-	108,00	108,00	108,00	-
EPCC10A6	Plenum per collegamento canali circolari	(euro)	-	-	-	-	-	-	-	-	147,00
EDPV6	Vaschetta raccolta condensa valvole Verticale	(euro)	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
EDPH6	Vaschetta raccolta condensa valvole Orizzontale	(euro)	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00

Note:

(1) Potenza frigorifera riferita a: 7°C temperatura acqua entrante; 27°C temperatura ambiente.

(2) Potenza termica riferita a: 50°C temperatura acqua entrante (2 tubi); 70°C (4 tubi); 20°C temperatura ambiente.

- Indicata per sistemi a portata variabile

^ Le unità Daikin non sono provviste di trasformatore 230V-24V. Prevedere un'alimentazione indipendente.

Semplificata* =Valvola senza detentori

Accessori fornibili ANCHE già montati sulle macchine (Consultare il CONFIGURATORE o contattare Ufficio MKT per la selezione e la quotazione delle soluzioni preassemblate)


PER L'ACQUISTO DI ACCESSORI "NON MONTATI IN FABBRICA" SI PREGA COMUNQUE DI CONSULTARE IL CONFIGURATORE E SIMULARE LA COSTRUZIONE DELLA VERSIONE PREASSEMBLATA PER SCARTARE LE COMBINAZIONI INAPPLICABILI.

Fan Coil

FLEXI DA INCASSO

versione 4 tubi

FWM-DFN



Ad esclusione delle taglie 01 e 08, è disponibile la versione con Ventilatore AC a 6 velocità (selezionare usando il Configuratore)

FWM-DFN		01	15	02	25	03	35	04	06	08	10
Resa in freddo totale (alta velocità) (1)	(kW)	1,46	1,69	1,79	2,38	2,87	3,46	4,26	4,67	6,64	7,88
Resa in caldo (alta velocità) (2)	(kW)	1,9	2,02	2,01	2,92	3,08	4,80	5,05	5,30	7,91	8,35
Portata aria (alta velocità)	(m3/h)	307	330	327	432	431	628	690	763	998	1.362
Prezzo	(euro)	244,00	255,00	265,00	288,00	295,00	320,00	338,00	363,00	471,00	530,00

Codice	Comandi	Prezzo									
FWEC1A	Comando elettronico versione STANDARD Include sonda acqua	(euro)	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00
FWEC2A	Comando elettronico versione ADVANCED Include sonda temperatura acqua/aria	(euro)	113,00	113,00	113,00	113,00	113,00	113,00	113,00	113,00	113,00
FWEC3A	Comando elettronico versione ADVANCED PLUS Include sonda acqua, controllo umidità ambiente, timer settimanale	(euro)	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00
FWECSAC	Pannello di controllo elettronico (a muro) necesaria scheda di potenza FWECSAP	(euro)	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00
FWECSAP	scheda di potenza per FWECSAC (montaggio a bordo macchina)	(euro)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Codice	Accessori diversi	Prezzo									
FWFCKA	Kit per inst. comandi elettronici FWEC a muro senza incasso	(euro)	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
FWTSKA	Sonda remota temperatura acqua/aria (per FWC-A e FWECSAC+FWSCAP)	(euro)	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
FWHska	Sonda remota umidità relativa ambiente (per FWC-A e FWECSAC+FWSCAP)	(euro)	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
EPIMSa6	Scheda d'interfaccia per controllo fino a 4 unità	(euro)	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00
EEH01A6	Resistenza elettrica	(euro)	219,00	-	-	-	-	-	-	-	-
EEH02A6	Resistenza elettrica	(euro)	-	229,00	229,00	-	-	-	-	-	-
EEH03A6	Resistenza elettrica	(euro)	-	-	-	240,00	240,00	-	-	-	-
EEH06A6	Resistenza elettrica	(euro)	-	-	-	-	-	253,00	253,00	253,00	-
EEH10A6	Resistenza elettrica	(euro)	-	-	-	-	-	-	-	-	265,00
EAI DF02A6	Griglia aspirazione e mandata	(euro)	139,00	139,00	139,00	-	-	-	-	-	-
EAI DF03A6	Griglia aspirazione e mandata	(euro)	-	-	-	169,00	169,00	-	-	-	-
EAI DF06A6	Griglia aspirazione e mandata	(euro)	-	-	-	-	-	218,00	218,00	218,00	-
EAI DF10A6	Griglia aspirazione e mandata	(euro)	-	-	-	-	-	-	-	-	257,00
ESFV06A6	Piedini di supporto	(euro)	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	-
ESFV10A6	Piedini di supporto	(euro)	-	-	-	-	-	-	-	-	19,00
E4MV03A6	kit Valvola 3-vie 230V on/off per 4-tubi	(euro)	318,00	318,00	318,00	318,00	318,00	318,00	-	-	-
E4MV06A6	kit Valvola 3-vie 230V on/off per 4-tubi	(euro)	-	-	-	-	-	-	330,00	330,00	-
E4MV10A6	kit Valvola 3-vie 230V on/off per 4-tubi	(euro)	-	-	-	-	-	-	-	-	343,00
E2MV207A6	kit Valvola 2-Vie 230V on/off scamb. Freddo	(euro)	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	-
E2MV210A6	kit Valvola 2-Vie 230V on/off scamb. Freddo	(euro)	-	-	-	-	-	-	-	-	75,00
E2MV207A6	kit Valvola 2-Vie 230V on/off scamb. Caldo	(euro)	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
E4MVD03A6	kit Valvola 3-Vie 230V on/off Semplificata* per 4-tubi	(euro)	189,00	189,00	189,00	189,00	189,00	189,00	-	-	-
E4MVD06A6	kit Valvola 3-Vie 230V on/off Semplificata* per 4-tubi	(euro)	-	-	-	-	-	-	194,00	194,00	-
E4MVD10A6	kit Valvola 3-Vie 230V on/off Semplificata* per 4-tubi	(euro)	-	-	-	-	-	-	-	-	195,00
E4M2V03A6 ^	kit Valvola 3-Vie 24V on/off per 4-tubi	(euro)	313,00	313,00	313,00	313,00	313,00	313,00	-	-	-
E4M2V06A6 ^	kit Valvola 3-Vie 24V on/off per 4-tubi	(euro)	-	-	-	-	-	-	313,00	313,00	-
E4M2V10A6 ^	kit Valvola 3-Vie 24V on/off per 4-tubi	(euro)	-	-	-	-	-	-	-	-	331,00
E4MPV03A6	kit Valvola 3-Vie proporzionale per 4-tubi	(euro)	506,00	506,00	506,00	506,00	506,00	506,00	-	-	-
E4MPV06A6	kit Valvola 3-Vie proporzionale per 4-tubi	(euro)	-	-	-	-	-	-	508,00	508,00	-
E4MPV10A6	kit Valvola 3-Vie proporzionale per 4-tubi	(euro)	-	-	-	-	-	-	-	-	514,00
E2M2V207A6 ^	kit Valvola 2-Vie 24V on/off scamb. Freddo	(euro)	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	-
E2M2V210A6 ^	kit Valvola 2-Vie 24V on/off scamb. Freddo	(euro)	-	-	-	-	-	-	-	-	75,00
E2M2V207A6 ^	kit Valvola 2-Vie 24V on/off scamb. Caldo	(euro)	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
E2MPV207A6	kit Valvola 2-Vie proporzionale scamb. Freddo	(euro)	192,00	192,00	192,00	192,00	192,00	192,00	192,00	192,00	-
E2MPV210A6	kit Valvola 2-Vie proporzionale scamb. Freddo	(euro)	-	-	-	-	-	-	-	-	192,00
E2MPV207A6	kit Valvola 2-Vie proporzionale scamb. Caldo	(euro)	192,00	192,00	192,00	192,00	192,00	192,00	192,00	192,00	192,00
EPCC02A6	Plenum per collegamento canali circolari	(euro)	76,00	76,00	76,00	-	-	-	-	-	-
EPCC03A6	Plenum per collegamento canali circolari	(euro)	-	-	-	86,00	86,00	-	-	-	-
EPCC06A6	Plenum per collegamento canali circolari	(euro)	-	-	-	-	-	108,00	108,00	108,00	-
EPCC10A6	Plenum per collegamento canali circolari	(euro)	-	-	-	-	-	-	-	-	147,00
EDPVB6	Vaschetta raccolta condensa valvole Verticale	(euro)	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
EDPHB6	Vaschetta raccolta condensa valvole Orizzontale	(euro)	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00

Note:

- (1) Potenza frigorifera riferita a: 7°C temperatura acqua entrante; 27°C temperatura ambiente.
 (2) Potenza termica riferita a: 50°C temperatura acqua entrante (2 tubi); 70°C (4 tubi); 20°C temperatura ambiente.
 - Indicata per sistemi a portata variabile
 ^ Le unità Daikin non sono provviste di trasformatore 230V-24V. Prevedere un'alimentazione indipendente.
 Semplificata* =Valvola senza detentori

Accessori fornibili ANCHE già montati sulle macchine (Consultare il CONFIGURATORE o contattare Ufficio MKT per la selezione e la quotazione delle soluzioni preassemblate)

PER L'ACQUISTO DI ACCESSORI "NON MONTATI IN FABBRICA" SI PREGA COMUNQUE DI CONSULTARE IL CONFIGURATORE E SIMULARE LA COSTRUZIONE DELLA VERSIONE PREASSEMBLATA PER SCARTARE LE COMBINAZIONI INAPPLICABILI.

Fan Coil

PAVIMENTO CON MOBILE

versione 2 tubi



FWV-DTN

Disponibile versione con scambiatore speciale 2 tubi a 4 ranghi (selezionare usando il Configuratore)

Ad esclusione delle taglie 01 e 08, è disponibile la versione con Ventilatore AC a 6 velocità (selezionare usando il Configuratore)

FWV-DTN		01	15	02	25	03	35	04	06	08	10
Resa in freddo totale (alta velocità) (1)	(kW)	1,54	1,74	1,96	2,42	2,93	3,51	4,33	4,77	6,71	8,02
Resa in caldo (alta velocità) (2)	(kW)	2,14	2,2	2,57	3,20	3,81	4,78	5,10	5,95	7,83	10,03
Portata aria (alta velocità)	(m3/h)	319	344	344	442	442	640	706	785	1.011	1.393
Prezzo	(euro)	279,00	291,00	307,00	330,00	341,00	370,00	387,00	418,00	556,00	635,00

Codice	Comandi		Prezzo									
ECFWMB6	Comando elettromeccanico a bordo macchina	(euro)	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
FWEC1A*	Comando elettronico versione STANDARD Include sonda acqua	(euro)	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00
FWEC2A*	Comando elettronico versione ADVANCED Include sonda acqua, controllo umidità ambiente	(euro)	113,00	113,00	113,00	113,00	113,00	113,00	113,00	113,00	113,00	
FWEC3A*	Comando elettronico versione ADVANCED PLUS Include sonda acqua, controllo umidità ambiente, timer settimanale	(euro)	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00	
FWECSAC	Panello di controllo elettronico(a muro) necessaria scheda di potenza FWEC3A	(euro)	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00	
FWECSAP	scheda di potenza per FWEC3A (montaggio a bordo macchina)	(euro)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Codice	Accessori diversi		Prezzo									
FWFCKA	Kit per inst. comandi elettronici FWEC a muro senza incasso	(euro)	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
FWECKA*	Kit per installazione comandi elettronici FWEC a bordo macchina(include FWTSKA)	(euro)	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	
FWTSKA	Sonda remota temperatura acqua/aria necessaria per montaggio comando a bordo macchina (per FWEC-A e FWEC3A+FWECSAP)	(euro)	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	
FWHSKA	Sonda remota umidità relativa ambiente necessaria per montaggio comando a bordo macchina(usare in abbinamento alla sonda remota di temperatura aria) (per FWEC-A e FWEC3A+FWECSAP)	(euro)	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	
ESRH02A6	Scambiatore addizionale ad un rango	(euro)	51,00	51,00	51,00	-	-	-	-	-	-	
ESRH03A6	Scambiatore addizionale ad un rango	(euro)	-	-	-	60,00	60,00	-	-	-	-	
ESRH06A6	Scambiatore addizionale ad un rango	(euro)	-	-	-	-	-	68,00	68,00	68,00	-	
ESRH10A6	Scambiatore addizionale ad un rango	(euro)	-	-	-	-	-	-	-	-	89,00	
YFSTA6	Termostato di arresto ventilatore da usare solo con comando ECFWMB6 ma senza valvole	(euro)	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	
EPMSA6	Scheda d'interfaccia per controllo fino a 4 unità	(euro)	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	
ERP02A6	Pannello posteriore	(euro)	30,00	30,00	30,00	-	-	-	-	-	-	
ERP03A6	Pannello posteriore	(euro)	-	-	-	35,00	35,00	-	-	-	-	
ERP06A6	Pannello posteriore	(euro)	-	-	-	-	-	39,00	39,00	39,00	-	
ERP10A6	Pannello posteriore	(euro)	-	-	-	-	-	-	-	-	51,00	
EEH01A6	Resistenza elettrica	(euro)	219,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
EEH02A6	Resistenza elettrica	(euro)	-	229,00	229,00	-	-	-	-	-	-	
EEH03A6	Resistenza elettrica	(euro)	-	-	-	240,00	240,00	-	-	-	-	
EEH06A6	Resistenza elettrica	(euro)	-	-	-	-	-	253,00	253,00	253,00	-	
EEH10A6	Resistenza elettrica	(euro)	-	-	-	-	-	-	-	-	265,00	
ESFVG02A6	Piedini di supporto + griglia	(euro)	27,00	27,00	27,00	-	-	-	-	-	-	
ESFVG03A6	Piedini di supporto + griglia	(euro)	-	-	-	30,00	30,00	-	-	-	-	
ESFVG06A6	Piedini di supporto + griglia	(euro)	-	-	-	-	-	36,00	36,00	36,00	-	
ESFVG10A6	Piedini di supporto + griglia	(euro)	-	-	-	-	-	-	-	-	49,00	
EFA02A6	Kit immissione aria primaria	(euro)	60,00	60,00	60,00	-	-	-	-	-	-	
EFA03A6	Kit immissione aria primaria	(euro)	-	-	-	68,00	68,00	-	-	-	-	
EFA06A6	Kit immissione aria primaria	(euro)	-	-	-	-	-	73,00	73,00	73,00	-	
EFA10A6	Kit immissione aria primaria	(euro)	-	-	-	-	-	-	-	-	82,00	
ESFV06A6	Piedini di supporto	(euro)	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	-	
ESFV10A6	Piedini di supporto	(euro)	-	-	-	-	-	-	-	-	19,00	
E2MV03A6	kit Valvola 3-Vie 230V on/off per 2-tubi	(euro)	163,00	163,00	163,00	163,00	163,00	163,00	-	-	-	
E2MV06A6	kit Valvola 3-Vie 230V on/off per 2-tubi	(euro)	-	-	-	-	-	-	170,00	170,00	-	
E2MV10A6	kit Valvola 3-Vie 230V on/off per 2-tubi	(euro)	-	-	-	-	-	-	-	-	183,00	
E2MV207A6	kit Valvola 2-Vie 230V on/off scamb. Freddo	(euro)	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	-	
E2MV210A6	kit Valvola 2-Vie 230V on/off scamb. Freddo	(euro)	-	-	-	-	-	-	-	-	75,00	
E2MV207A6	kit Valvola 2-Vie 230V on/off scamb. Aggiuntionale	(euro)	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	
E2MVD03A6	kit Valvola 3-Vie 230V on/off Semplificata* per 2-tubi	(euro)	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00	-	-	-	
E2MVD06A6	kit Valvola 3-Vie 230V on/off Semplificata* per 2-tubi	(euro)	-	-	-	-	-	-	105,00	105,00	-	
E2MVD10A6	kit Valvola 3-Vie 230V on/off Semplificata* per 2-tubi	(euro)	-	-	-	-	-	-	-	-	107,00	
E2M2V03A6	kit Valvola 3-Vie 24V on/off per 2-tubi	(euro)	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	-	-	-	
E2M2V06A6	kit Valvola 3-Vie 24V on/off per 2-tubi	(euro)	-	-	-	-	-	-	175,00	175,00	-	
E2M2V10A6	kit Valvola 3-Vie 24V on/off per 2-tubi	(euro)	-	-	-	-	-	-	-	-	185,00	
E2MPV03A6	kit Valvola 3-Vie proporzionale per 2-tubi	(euro)	277,00	277,00	277,00	277,00	277,00	277,00	-	-	-	
E2MPV06A6	kit Valvola 3-Vie proporzionale per 2-tubi	(euro)	-	-	-	-	-	-	272,00	272,00	-	
E2MPV10A6	kit Valvola 3-Vie proporzionale per 2-tubi	(euro)	-	-	-	-	-	-	-	-	279,00	
E2M2V207A6	kit Valvola 2-Vie 24V on/off scamb. Freddo	(euro)	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	-	
E2M2V210A6	kit Valvola 2-Vie 24V on/off scamb. Freddo	(euro)	-	-	-	-	-	-	-	-	75,00	
E2M2V207A6	kit Valvola 2-Vie 24V on/off scamb. Aggiuntionale	(euro)	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	
E2MPV207A6	kit Valvola 2-Vie proporzionale scamb. Freddo	(euro)	192,00	192,00	192,00	192,00	192,00	192,00	192,00	192,00	-	
E2MPV210A6	kit Valvola 2-Vie proporzionale scamb. Freddo	(euro)	-	-	-	-	-	-	-	-	192,00	
E2MPV207A6	kit Valvola 2-Vie proporzionale scamb. Aggiuntionale	(euro)	192,00	192,00	192,00	192,00	192,00	192,00	192,00	192,00	192,00	
EDPVB6	Vaschetta raccolta condensa valvole Verticale	(euro)	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	
EDPHB6	Vaschetta raccolta condensa valvole Orizzontale	(euro)	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	

Note:

- (1) Potenza frigorifera riferita a: 7°C temperatura acqua entrante; 27°C temperatura ambiente.
 (2) Potenza termica riferita a: 50°C temperatura acqua entrante (2 tubi); 70°C (4 tubi); 20°C temperatura ambiente.
 * Su FWV possibilità di montaggio a bordo macchina alternativamnte alla posizione a muro
 - Indicata per sistemi a portata variabile
 ^ Le unità Daikin non sono provviste di trasformatore 230V-24V. Prevedere un'alimentazione indipendente.
 Semplificata* =Valvola senza detentori

Accessori fornibili ANCHE già montati sulle macchine (Consultare il CONFIGURATORE o contattare Ufficio MKT per la selezione e la quotazione delle soluzioni preassemblate)

PER L'ACQUISTO DI ACCESSORI "NON MONTATI IN FABBRICA" SI PREGA COMUNQUE DI CONSULTARE IL CONFIGURATORE E SIMULARE LA COSTRUZIONE DELLA VERSIONE PREASSEMBLATA PER SCARTARE LE COMBINAZIONI INAPPLICABILI.

Fan Coil

PAVIMENTO CON MOBILE
versione 4 tubi

FWV-DFN



Ad esclusione delle taglie 01 e 08, è disponibile la versione con Ventilatore AC a 6 velocità (selezionare usando il Configuratore)

FWV-DFN		01	15	02	25	03	35	04	06	08	10
Resa in freddo totale (alta velocità) (1)	(kW)	1,46	1,69	1,79	2,38	2,87	3,46	4,26	4,67	6,64	7,88
Resa in caldo (alta velocità) (2)	(kW)	1,9	2,02	2,01	2,92	3,08	4,80	5,05	5,30	7,91	8,35
Portata aria (alta velocità)	(m3/h)	307	330	327	432	431	628	690	763	998	1.362
Prezzo	(euro)	297,00	312,00	327,00	350,00	363,00	391,00	417,00	452,00	589,00	657,00

Codice	Comandi	Prezzo									
ECFWMB6	Comando elettromeccanico a bordo macchina	(euro)	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
FWEC1A*	Comando elettronico versione STANDARD Include sonda acqua	(euro)	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00
FWEC2A*	Comando elettronico versione ADVANCED Include sonda acqua, controllo umidità ambiente	(euro)	113,00	113,00	113,00	113,00	113,00	113,00	113,00	113,00	113,00
FWEC3A*	Comando elettronico versione ADVANCED PLUS Include sonda acqua, controllo umidità ambiente, timer settimanale	(euro)	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00
FWECSAC	Pannello di controllo elettronico (a muro) necessaria scheda di potenza FWEC3AP	(euro)	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00
FWEC3AP	scheda di potenza per FWEC3AC (montaggio a bordo macchina)	(euro)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Codice	Accessori diversi	Prezzo									
FWFCKA	Kit per inst. comandi elettronici FWEC a muro senza incasso	(euro)	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
FWECKA*	Kit per installazione comandi elettronici FWEC a bordo macchina (include FWTSKA)	(euro)	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
FWTSKA	Sonda remota temperatura acqua/aria necessaria per montaggio comando a bordo macchina (per FWEC-A e FWEC3AC+FWEC3AP)	(euro)	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
FWHSKA	Sonda remota umidità relativa ambiente necessaria per montaggio comando a bordo macchina(usare in abbinamento alla sonda remota di temperatura aria) (per FWEC-A e FWEC3AC+FWEC3AP)	(euro)	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
YFSTA6	Termostato di arresto ventilatore da usare solo con comando ECFWMB6 ma senza valvole	(euro)	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
EPIMS6	Scheda d'interfaccia per controllo fino a 4 unità	(euro)	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00
ERPVO2A6	Pannello posteriore	(euro)	30,00	30,00	30,00	-	-	-	-	-	-
ERPVO3A6	Pannello posteriore	(euro)	-	-	-	35,00	35,00	-	-	-	-
ERPVO6A6	Pannello posteriore	(euro)	-	-	-	-	-	39,00	39,00	39,00	-
ERPVI0A6	Pannello posteriore	(euro)	-	-	-	-	-	-	-	-	51,00
EEH01A6	Resistenza elettrica	(euro)	219,00	-	-	-	-	-	-	-	-
EEH02A6	Resistenza elettrica	(euro)	-	229,00	229,00	-	-	-	-	-	-
EEH03A6	Resistenza elettrica	(euro)	-	-	-	240,00	240,00	-	-	-	-
EEH06A6	Resistenza elettrica	(euro)	-	-	-	-	-	253,00	253,00	253,00	-
EEH10A6	Resistenza elettrica	(euro)	-	-	-	-	-	-	-	-	265,00
ESFVG02A6	Piedini di supporto + griglia	(euro)	27,00	27,00	27,00	-	-	-	-	-	-
ESFVG03A6	Piedini di supporto + griglia	(euro)	-	-	-	30,00	30,00	-	-	-	-
ESFVG06A6	Piedini di supporto + griglia	(euro)	-	-	-	-	-	36,00	36,00	36,00	-
ESFVG10A6	Piedini di supporto + griglia	(euro)	-	-	-	-	-	-	-	-	49,00
EFA02A6	Kit immissione aria primaria	(euro)	60,00	60,00	60,00	-	-	-	-	-	-
EFA03A6	Kit immissione aria primaria	(euro)	-	-	-	68,00	68,00	-	-	-	-
EFA06A6	Kit immissione aria primaria	(euro)	-	-	-	-	-	73,00	73,00	73,00	-
EFA10A6	Kit immissione aria primaria	(euro)	-	-	-	-	-	-	-	-	82,00
ESFV06A6	Piedini di supporto	(euro)	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	-
ESFV10A6	Piedini di supporto	(euro)	-	-	-	-	-	-	-	-	19,00
E4MV03A6	kit Valvola 3-vie 230V on/off per 4-tubi	(euro)	318,00	318,00	318,00	318,00	318,00	318,00	-	-	-
E4MV06A6	kit Valvola 3-vie 230V on/off per 4-tubi	(euro)	-	-	-	-	-	-	330,00	330,00	-
E4MV10A6	kit Valvola 3-vie 230V on/off per 4-tubi	(euro)	-	-	-	-	-	-	-	-	343,00
E2MV207A6	kit Valvola 2-Vie 230V on/off scamb. Freddo ^	(euro)	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	-
E2MV210A6	kit Valvola 2-Vie 230V on/off scamb. Freddo ^	(euro)	-	-	-	-	-	-	-	-	75,00
E2MV207A6	kit Valvola 2-Vie 230V on/off scamb. Caldo ^	(euro)	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
E4MVD03A6	kit Valvola 3-Vie 230V on/off Semplificata* per 4-tubi	(euro)	189,00	189,00	189,00	189,00	189,00	189,00	-	-	-
E4MVD06A6	kit Valvola 3-Vie 230V on/off Semplificata* per 4-tubi	(euro)	-	-	-	-	-	-	194,00	194,00	-
E4MVD10A6	kit Valvola 3-Vie 230V on/off Semplificata* per 4-tubi	(euro)	-	-	-	-	-	-	-	-	195,00
E4M2V03A6 ^	kit Valvola 3-Vie 24V on/off per 4-tubi	(euro)	313,00	313,00	313,00	313,00	313,00	313,00	-	-	-
E4M2V06A6 ^	kit Valvola 3-Vie 24V on/off per 4-tubi	(euro)	-	-	-	-	-	-	313,00	313,00	-
E4M2V10A6 ^	kit Valvola 3-Vie 24V on/off per 4-tubi	(euro)	-	-	-	-	-	-	-	-	331,00
E4MPV03A6	kit Valvola 3-Vie proporzionale per 4-tubi	(euro)	506,00	506,00	506,00	506,00	506,00	506,00	-	-	-
E4MPV06A6	kit Valvola 3-Vie proporzionale per 4-tubi	(euro)	-	-	-	-	-	-	508,00	508,00	-
E4MPV10A6	kit Valvola 3-Vie proporzionale per 4-tubi	(euro)	-	-	-	-	-	-	-	-	514,00
E2M2V207A6 ^	kit Valvola 2-Vie 24V on/off scamb. Freddo ^	(euro)	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	-
E2M2V210A6 ^	kit Valvola 2-Vie 24V on/off scamb. Freddo ^	(euro)	-	-	-	-	-	-	-	-	75,00
E2M2V207A6 ^	kit Valvola 2-Vie 24V on/off scamb. Caldo ^	(euro)	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
E2MPV207A6	kit Valvola 2-Vie proporzionale scamb. Freddo ^	(euro)	192,00	192,00	192,00	192,00	192,00	192,00	192,00	192,00	-
E2MPV210A6	kit Valvola 2-Vie proporzionale scamb. Freddo ^	(euro)	-	-	-	-	-	-	-	-	192,00
E2MPV207A6	kit Valvola 2-Vie proporzionale scamb. Caldo ^	(euro)	192,00	192,00	192,00	192,00	192,00	192,00	192,00	192,00	192,00
EDPVB6	Vaschetta raccolta condensa valvole Verticale	(euro)	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
EDPHB6	Vaschetta raccolta condensa valvole Orizzontale	(euro)	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00

Note:

- (1) Potenza frigorifera riferita a: 7°C temperatura acqua entrante; 27°C temperatura ambiente.
 (2) Potenza termica riferita a: 50°C temperatura acqua entrante (2 tubi); 70°C (4 tubi); 20°C temperatura ambiente.
 * Su FWV possibilità di montaggio a bordo macchina alternativamnte alla posizione a muro
 - Indicata per sistemi a portata variabile
 ^ Le unità Daikin non sono provviste di trasformatore 230V-24V. Prevedere un'alimentazione indipendente.
 =Semplificata* =Valvola senza detentori

Accessori fornibili ANCHE già montati sulle macchine (Consultare il CONFIGURATORE o contattare Ufficio MKT per la selezione e la quotazione delle soluzioni preassemblate)

PER L'ACQUISTO DI ACCESSORI *NON MONTATI IN FABBRICA* SI PREGA COMUNQUE DI CONSULTARE IL CONFIGURATORE E SIMULARE LA COSTRUZIONE DELLA VERSIONE PREASSEMBLATA PER SCARTARE LE COMBINAZIONI INAPPLICABILI.

Fan Coil

CANALIZZABILE MEDIA PREVALENZA

versione 2 tubi

FWB-BTN



FWB-BTN		02	03	04	05	06	07	08	09	10
Resa in freddo totale (alta velocità) (1)	(kW)	2,61	3,14	3,49	5,08	5,45	6,47	7,57	8,67	10,34
Resa in caldo (alta velocità) (2)	(kW)	5,47	6,01	6,47	10,31	11,39	12,28	15,05	16,85	18,78
Portata aria (alta velocità)	(m3/h)	400	400	400	800	800	800	1.200	1.200	1.200
Prezzo	(euro)	412,00	441,00	469,00	566,00	584,00	640,00	771,00	812,00	871,00

Codice	Comandi	Prezzo								
FWEC1A	Comando elettronico versione STANDARD Include sonda acqua	(euro)	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00
FWEC2A	Comando elettronico versione ADVANCED Include sonda acqua, controllo umidità ambiente	(euro)	113,00	113,00	113,00	113,00	113,00	113,00	113,00	113,00
FWEC3A	Comando elettronico versione ADVANCED PLUS Include sonda acqua, controllo umidità ambiente, timer settimanale	(euro)	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00
FWECSAC	Panello di controllo elettronico (a muro) necessaria scheda di potenza FWECSAP	(euro)	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00
FWECSAP	scheda di potenza per FWECSAC(montaggio a bordo macchina)	(euro)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Codice	Accessori diversi	Prezzo								
FWFCKA	Kit per inst. comandi elettronici FWEC a muro senza incasso	(euro)	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
FWTSKA	Sonda remota temperatura acqua/aria (per FWC-A e FWCSAC+FWSCAP)	(euro)	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
FWHSKA	Sonda remota umidità relativa ambiente (per FWC-A e FWCSAC+FWSCAP)	(euro)	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
EAH04A6	Scambiatore addizionale	(euro)	118,00	118,00	118,00	-	-	-	-	-
EAH07A6	Scambiatore addizionale	(euro)	-	-	-	139,00	139,00	139,00	-	-
EAH10A6	Scambiatore addizionale	(euro)	-	-	-	-	-	-	188,00	188,00
E2MV107A6	Valvola a 3 vie per FWB/FWP	(euro)	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00
E2MV207A6	Valvola a 2 vie per scambiatore std o addizionale	(euro)	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	-	-
E2MV210A6	Valvola a 2 vie per scambiatore std o addizionale	(euro)	-	-	-	-	-	-	75,00	75,00
E2MV307A6	Valvola a 3 vie per scambiatore addizionale	(euro)	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00	-	-
E2MV310A6	Valvola a 3 vie per scambiatore addizionale	(euro)	-	-	-	-	-	-	123,00	123,00
EPIMSA6	Scheda d'interfaccia per controllo fino a 4 unità	(euro)	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00

Note:

(1) Potenza frigorifera riferita a: 7°C temperatura acqua entrante; 27°C temperatura ambiente.

(2) Potenza termica riferita a: 50°C temperatura acqua entrante (2 tubi); 70°C (4 tubi); 20°C temperatura ambiente.

CANALIZZABILE MEDIA PREVALENZA

versione 2 tubi + valvole 3 vie

FWB-BTV



FWB-BTV		02	03	04	05	06	07	08	09	10
Resa in freddo totale (alta velocità) (1)	(kW)	2,61	3,14	3,49	5,08	5,45	6,47	7,57	8,67	10,34
Resa in caldo (alta velocità) (2)	(kW)	5,47	6,01	6,47	10,31	11,39	12,28	15,05	16,85	18,78
Portata aria (alta velocità)	(m3/h)	400	400	400	800	800	800	1.200	1.200	1.200
Prezzo	(euro)	537,00	567,00	592,00	694,00	711,00	769,00	909,00	950,00	1.009,00

Codice	Comandi	Prezzo								
FWEC1A	Comando elettronico versione STANDARD Include sonda acqua	(euro)	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00
FWEC2A	Comando elettronico versione ADVANCED Include sonda acqua, controllo umidità ambiente	(euro)	113,00	113,00	113,00	113,00	113,00	113,00	113,00	113,00
FWEC3A	Comando elettronico versione ADVANCED PLUS Include sonda acqua, controllo umidità ambiente, timer settimanale	(euro)	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00
FWECSAC	Panello di controllo elettronico (a muro) necessaria scheda di potenza FWECSAP	(euro)	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00
FWECSAP	scheda di potenza per FWECSAC (montaggio a bordo macchina)	(euro)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Codice	Accessori diversi	Prezzo								
FWFCKA	Kit per inst. comandi elettronici FWEC a muro senza incasso	(euro)	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
FWTSKA	Sonda remota temperatura acqua/aria (per FWC-A e FWCSAC+FWSCAP)	(euro)	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
FWHSKA	Sonda remota umidità relativa ambiente (per FWC-A e FWCSAC+FWSCAP)	(euro)	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
EAH04A6	Scambiatore addizionale	(euro)	118,00	118,00	118,00	-	-	-	-	-
EAH07A6	Scambiatore addizionale	(euro)	-	-	-	139,00	139,00	139,00	-	-
EAH10A6	Scambiatore addizionale	(euro)	-	-	-	-	-	-	188,00	188,00
E2MV207A6	Valvola a 2 vie per scambiatore std o addizionale	(euro)	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	-	-
E2MV210A6	Valvola a 2 vie per scambiatore std o addizionale	(euro)	-	-	-	-	-	-	75,00	75,00
E2MV307A6	Valvola a 3 vie per scambiatore addizionale	(euro)	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00	-	-
E2MV310A6	Valvola a 3 vie per scambiatore addizionale	(euro)	-	-	-	-	-	-	123,00	123,00
EPIMSA6	Scheda d'interfaccia per controllo fino a 4 unità	(euro)	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00

Note:

(1) Potenza frigorifera riferita a: 7°C temperatura acqua entrante; 27°C temperatura ambiente.


(2) Potenza termica riferita a: 50°C temperatura acqua entrante (2 tubi); 70°C (4 tubi); 20°C temperatura ambiente.

Fan Coil

CANALIZZABILE ALTA PREVALENZA

versione 2 tubi

FWD-AT



FWD-AT		04	06	08	10	12	16	18
Resa in freddo totale (alta velocità) (1)	(kW)	3,90	6,20	7,80	8,82	11,90	16,40	18,30
Resa in caldo (alta velocità) (2)	(kW)	4,05	7,71	9,43	10,79	14,45	19,81	21,92
Portata aria (alta velocità)	(m3/h)	800	1.250	1.600	1.600	2.200	3.000	3.000
Prezzo	(euro)	521,00	689,00	800,00	890,00	1.108,00	1.427,00	1.565,00

Codice	Comandi		Prezzo						
FWEC1A	Comando elettronico versione STANDARD Include sonda acqua	(euro)	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00
FWEC2A	Comando elettronico versione ADVANCED Include sonda acqua, controllo umidità ambiente	(euro)	113,00	113,00	113,00	113,00	113,00	113,00	113,00
FWEC3A	Comando elettronico versione ADVANCED PLUS Include sonda acqua, controllo umidità ambiente, timer settimanale	(euro)	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00
FWECSAC	Pannello di controllo elettronico(a muro) necessaria scheda di potenza FWECSAP	(euro)	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00
FWECSAP	scheda di potenza per FWECSAC(montaggio a bordo macchina)	(euro)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Codice	Accessori diversi		Prezzo						
FWFCKA	Kit per inst. comandi elettronici FWEC a muro senza incasso	(euro)	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
FWTSKA	Sonda remota temperatura acqua/aria (per FWC-A e FWCSAC+FWSCAP)	(euro)	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
FWHSKA	Sonda remota umidità relativa ambiente (per FWC-A e FWCSAC+FWSCAP)	(euro)	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
EDDPV10A6	Vaschetta condensa per valvole 3 vie applicazione verticale	(euro)	16,00	16,00	16,00	16,00	-	-	-
EDDPV18A6	Vaschetta condensa per valvole 3 vie applicazione verticale	(euro)	-	-	-	-	19,00	19,00	19,00
EDDPH10A6	Vaschetta condensa per valvole 3 vie applicazione orizzontale	(euro)	22,00	22,00	22,00	22,00	-	-	-
EDDPH18A6	Vaschetta condensa per valvole 3 vie applicazione orizzontale	(euro)	-	-	-	-	25,00	25,00	25,00
EPIMSA6	Scheda d'interfaccia per controllo fino a 4 unità	(euro)	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00
ED2MV04A6	Valvola a 3 vie per 2 tubi	(euro)	171,00	-	-	-	-	-	-
ED2MV10A6	Valvola a 3 vie per 2 tubi	(euro)	-	196,00	196,00	196,00	-	-	-
ED2MV12A6	Valvola a 3 vie per 2 tubi	(euro)	-	-	-	-	171,00	-	-
ED2MV18A6	Valvola a 3 vie per 2 tubi	(euro)	-	-	-	-	-	196,00	196,00
EDEH04A6	Resistenza elettrica di piccola taglia	(euro)	237,00	-	-	-	-	-	-
EDEHS06A6	Resistenza elettrica di piccola taglia	(euro)	-	411,00	-	-	-	-	-
EDEHS10A6	Resistenza elettrica di piccola taglia	(euro)	-	-	436,00	436,00	-	-	-
EDEHS12A6	Resistenza elettrica di piccola taglia	(euro)	-	-	-	-	448,00	-	-
EDEHS18A6	Resistenza elettrica di piccola taglia	(euro)	-	-	-	-	-	511,00	511,00
EDEH04A6	Resistenza elettrica di grande taglia	(euro)	237,00	-	-	-	-	-	-
EDEHB06A6	Resistenza elettrica di grande taglia	(euro)	-	411,00	-	-	-	-	-
EDEHB10A6	Resistenza elettrica di grande taglia	(euro)	-	-	436,00	436,00	-	-	-
EDEHB12A6	Resistenza elettrica di grande taglia	(euro)	-	-	-	-	448,00	-	-
EDEHB18A6	Resistenza elettrica di grande taglia	(euro)	-	-	-	-	-	511,00	511,00
EDMFA04A6	Kit immissione aria primaria	(euro)	772,00	-	-	-	-	-	-
EDMFA06A6	Kit immissione aria primaria	(euro)	-	782,00	-	-	-	-	-
EDMFA10A6	Kit immissione aria primaria	(euro)	-	-	802,00	802,00	-	-	-
EDMFA12A6	Kit immissione aria primaria	(euro)	-	-	-	-	842,00	-	-
EDMFA18A6	Kit immissione aria primaria	(euro)	-	-	-	-	-	862,00	862,00
EPIB6*	Scheda di potenza	(euro)	-	-	-	-	-	112,00	112,00

Note:


- (1) Potenza frigorifera riferita a: 7°C temperatura acqua entrante; 27°C temperatura ambiente.
 (2) Potenza termica riferita a: 50°C temperatura acqua entrante (2 tubi); 70°C (4 tubi); 20°C temperatura ambiente.
 * Obbligatoria per comandi (FWEC-A e FWECSAC+FWECSAP)

Fan Coil

CANALIZZABILE ALTA PREVALENZA

versione 4 tubi

FWD-AF



FWD-AF		04	06	08	10	12	16	18
Resa in freddo totale (alta velocità) (1)	(kW)	3,90	6,20	7,80	8,82	11,90	16,40	18,30
Resa in caldo (alta velocità) (2)	(kW)	4,49	6,62	9,21	9,21	15,86	21,15	21,15
Portata aria (alta velocità)	(m3/h)	800	1.250	1.600	1.600	2.200	3.000	3.000
Prezzo	(euro)	613,00	803,00	938,00	1.041,00	1.309,00	1.657,00	1.815,00

Codice	Comandi		Prezzo						
FWEC1A	Comando elettronico versione STANDARD Include sonda acqua	(euro)	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00
FWEC2A	Comando elettronico versione ADVANCED Include sonda acqua, controllo umidità ambiente	(euro)	113,00	113,00	113,00	113,00	113,00	113,00	113,00
FWEC3A	Comando elettronico versione ADVANCED PLUS Include sonda acqua, controllo umidità ambiente, timer settimanale	(euro)	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00
FWECSAC	Pannello di controllo elettronico (a muro) necessaria scheda di potenza FWECSAP	(euro)	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00
FWECSAP	scheda di potenza per FWECSAC (montaggio a bordo macchina)	(euro)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Codice	Accessori diversi		Prezzo						
FWFCKA	Kit per inst. comandi elettronici FWEC a muro senza incasso	(euro)	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
FWTSKA	Sonda remota temperatura acqua/aria (per FWC-A e FWCSAC+FWSCAP)	(euro)	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
FWHSKA	Sonda remota umidità relativa ambiente (per FWC-A e FWCSAC+FWSCAP)	(euro)	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
EDDPV10A6	Vaschetta condensa per valvole 3 vie applicazione verticale	(euro)	16,00	16,00	16,00	16,00	-	-	-
EDDPV18A6	Vaschetta condensa per valvole 3 vie applicazione verticale	(euro)	-	-	-	-	19,00	19,00	19,00
EDDPH10A6	Vaschetta condensa per valvole 3 vie applicazione orizzontale	(euro)	22,00	22,00	22,00	22,00	-	-	-
EDDPH18A6	Vaschetta condensa per valvole 3 vie applicazione orizzontale	(euro)	-	-	-	-	25,00	25,00	25,00
EPIMSA6	Scheda d'interfaccia per controllo fino a 4 unità	(euro)	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00
ED4MV04A6	Valvola a 3 vie per 4 tubi	(euro)	379,00	-	-	-	-	-	-
ED4MV10A6	Valvola a 3 vie per 4 tubi	(euro)	-	391,00	391,00	391,00	-	-	-
2xED2MV12A6	Valvola a 3 vie per 4 tubi	(euro)	-	-	-	-	341,00	-	-
2xED2MV18A6	Valvola a 3 vie per 4 tubi	(euro)	-	-	-	-	-	393,00	393,00
EDEH04A6	Resistenza elettrica di piccola taglia	(euro)	237,00	-	-	-	-	-	-
EDEHS06A6	Resistenza elettrica di piccola taglia	(euro)	-	411,00	-	-	-	-	-
EDEHS10A6	Resistenza elettrica di piccola taglia	(euro)	-	-	436,00	436,00	-	-	-
EDEHS12A6	Resistenza elettrica di piccola taglia	(euro)	-	-	-	-	448,00	-	-
EDEHS18A6	Resistenza elettrica di piccola taglia	(euro)	-	-	-	-	-	511,00	511,00
EDEH04A6	Resistenza elettrica di grande taglia	(euro)	237,00	-	-	-	-	-	-
EDEHB06A6	Resistenza elettrica di grande taglia	(euro)	-	411,00	-	-	-	-	-
EDEHB10A6	Resistenza elettrica di grande taglia	(euro)	-	-	436,00	436,00	-	-	-
EDEHB12A6	Resistenza elettrica di grande taglia	(euro)	-	-	-	-	448,00	-	-
EDEHB18A6	Resistenza elettrica di grande taglia	(euro)	-	-	-	-	-	511,00	511,00
EDMFA04A6	Kit immissione aria primaria	(euro)	772,00	-	-	-	-	-	-
EDMFA06A6	Kit immissione aria primaria	(euro)	-	782,00	-	-	-	-	-
EDMFA10A6	Kit immissione aria primaria	(euro)	-	-	802,00	802,00	-	-	-
EDMFA12A6	Kit immissione aria primaria	(euro)	-	-	-	-	842,00	-	-
EDMFA18A6	Kit immissione aria primaria	(euro)	-	-	-	-	-	862,00	862,00
EPIB6*	Scheda di potenza	(euro)	-	-	-	-	-	112,00	112,00

Note:

- (1) Potenza frigorifera riferita a: 7°C temperatura acqua entrante; 27°C temperatura ambiente.
 (2) Potenza termica riferita a: 50°C temperatura acqua entrante (2 tubi); 70°C (4 tubi); 20°C temperatura ambiente.
 * Obbligatoria per comandi (FWEC-A)

FLEXI CON MOBILE

versione 2 tubi

FWR-ATN



Disponibile versione con scambiatore speciale 2 tubi a 4 ranghi

FWR-ATN		02	03	06	08
Resa in freddo totale (alta velocità) min~max (1)	(kW)	0,61~2,64	0,88~4,96	1,19~6,32	1,79~10,08
Resa in caldo (alta velocità) min~max (2)	(kW)	0,69~3,47	0,95~6,40	1,29~7,25	1,92~11,18
Portata aria (alta velocità)	(m3/h)	70~560	95~900	130~1200	200~1660
Prezzo	(euro)	470,00	511,00	589,00	751,00

Codice	Comandi		Prezzo			
FWEC3A*	Comando elettronico versione ADVANCED PLUS Include sonda acqua, controllo umidità ambiente, timer settimanale	(euro)	154,00	154,00	154,00	154,00
FWECSAC	Pannello di controllo elettronico (a muro) necessaria scheda di potenza FWEC3A*	(euro)	74,00	74,00	74,00	74,00
FWECSAP	scheda di potenza per FWEC3A* (montaggio a bordo macchina)	(euro)	100,00	100,00	100,00	100,00
Codice	Accessori diversi		Prezzo			
FWFCKA	Kit per inst. comandi elettronici FWEC a muro senza incasso	(euro)	11,00	11,00	11,00	11,00
FWECKA*	Kit per installazione comandi elettronici FWEC a bordo macchina(include FWTSKA)	(euro)	15,00	15,00	15,00	15,00
FWTSKA	Sonda remota temperatura acqua/aria necessaria per montaggio comando a bordo macchina (per FWEC-A e FWEC3A+FWECSAP)	(euro)	9,00	9,00	9,00	9,00
FWHSKA	Sonda remota umidità relativa ambiente necessaria per montaggio comando a bordo macchina (usare in abbinamento alla sonda remota di temperatura aria) (per FWEC-A e FWEC3A+FWECSAP)	(euro)	18,00	18,00	18,00	18,00
ESRH02A6	Scambiatore aggiuntivo ad un rango	(euro)	51,00	-	-	-
ESRH03A6	Scambiatore aggiuntivo ad un rango	(euro)	-	60,00	-	-
ESRH06A6	Scambiatore aggiuntivo ad un rango	(euro)	-	-	68,00	-
ESRH10A6	Scambiatore aggiuntivo ad un rango	(euro)	-	-	-	89,00
ERPVO2A6	Pannello posteriore	(euro)	30,00	-	-	-
ERPVO3A6	Pannello posteriore	(euro)	-	35,00	-	-
ERPVO6A6	Pannello posteriore	(euro)	-	-	39,00	-
ERPVO10A6	Pannello posteriore	(euro)	-	-	-	51,00
EEH02A6	Resistenza elettrica	(euro)	229,00	-	-	-
EEH03A6	Resistenza elettrica	(euro)	-	240,00	-	-
EEH06A6	Resistenza elettrica	(euro)	-	-	253,00	-
EEH10A6	Resistenza elettrica	(euro)	-	-	-	265,00
E2MV03A6	kit Valvola 3-vie 230V on/off per 2-tubi	(euro)	163,00	163,00	-	-
E2MV06A6	kit Valvola 3-vie 230V on/off per 2-tubi	(euro)	-	-	170,00	-
E2MV10A6	kit Valvola 3-vie 230V on/off per 2-tubi	(euro)	-	-	-	183,00
E2MV207A6	kit Valvola 2-Vie 230V on/off scamb. Freddo	(euro)	75,00	75,00	75,00	-
E2MV210A6	kit Valvola 2-Vie 230V on/off scamb. Addizionale	(euro)	-	-	-	75,00
E2MVD03A6	kit Valvola 3-Vie 230V on/off Semplificata* per 2-tubi	(euro)	103,00	103,00	-	-
E2MVD06A6	kit Valvola 3-Vie 230V on/off Semplificata* per 2-tubi	(euro)	-	-	105,00	-
E2MVD10A6	kit Valvola 3-Vie 230V on/off Semplificata* per 2-tubi	(euro)	-	-	-	107,00
E2M2V03A6 ^	kit Valvola 3-Vie 24V on/off per 2-tubi	(euro)	175,00	175,00	-	-
E2M2V06A6 ^	kit Valvola 3-Vie 24V on/off per 2-tubi	(euro)	-	-	175,00	-
E2M2V10A6 ^	kit Valvola 3-Vie 24V on/off per 2-tubi	(euro)	-	-	-	185,00
E2M2V207A6 ^	kit Valvola 2-Vie 24V on/off scamb. Freddo	(euro)	75,00	75,00	75,00	-
E2M2V210A6 ^	kit Valvola 2-Vie 24V on/off scamb. Freddo	(euro)	-	-	-	75,00
E2M2V207A6 ^	kit Valvola 2-Vie 24V on/off scamb. Addizionale	(euro)	75,00	75,00	75,00	75,00
EDPVB6	Vaschetta raccolta condensa valvole Verticale	(euro)	6,00	6,00	6,00	6,00
EDPHB6	Vaschetta raccolta condensa valvole Orizzontale	(euro)	6,00	6,00	6,00	6,00

Note:

- (1) Potenza frigorifera riferita a: 7°C temperatura acqua entrante; 27°C temperatura ambiente.
 (2) Potenza termica riferita a: 50°C temperatura acqua entrante (2 tubi); 70°C (4 tubi); 20°C temperatura ambiente.
 * Su FWR possibilità di montaggio a bordo macchina alternativamnte alla posizione a muro
 - Indicata per sistemi a portata variabile
 ^ Le unità Daikin non sono provviste di trasformatore 230V-24V. Prevedere un'alimentazione indipendente.
 Semplificata* =Valvola senza detentori
 Accessori fornibili ANCHE già montati sulle macchine. Contattare Ufficio MKT

FLEXI CON MOBILE

versione 4 tubi

FWR-AFN



FWR-AFN		02	03	06	08
Resa in freddo totale (alta velocità) min~max (1)	(kW)	0,60~2,43	0,88~4,96	1,19~6,32	1,79~10,08
Resa in caldo (alta velocità) min~max (2)	(kW)	0,82~2,46	1,18~4,19	1,76~6,45	2,83~10,06
Portata aria (alta velocità)	(m3/h)	70~560	95~900	130~1200	200~1660
Prezzo	(euro)	515,00	556,00	653,00	830,00

Codice	Comandi		Prezzo			
FWEC3A*	Comando elettronico versione ADVANCED PLUS Include sonda acqua, controllo umidità ambiente, timer settimanale	(euro)	154,00	154,00	154,00	154,00
FWECSAC	Pannello di controllo elettronico (a muro) necessaria scheda di potenza FWEC3AP	(euro)	74,00	74,00	74,00	74,00
FWECSAP	scheda di potenza per FWECSAC (montaggio a bordo macchina)	(euro)	100,00	100,00	100,00	100,00

Codice	Accessori diversi		Prezzo			
FWFCKA	Kit per inst. comandi elettronici FWEC a muro senza incasso	(euro)	11,00	11,00	11,00	11,00
FWECKA*	Kit per installazione comandi elettronici FWEC a bordo macchina(include FWTSKA)	(euro)	15,00	15,00	15,00	15,00
FWTSKA	Sonda remota temperatura acqua/aria necessaria per montaggio comando a bordo macchina (per FWEC-A e FWECSAC+FWECSAP)	(euro)	9,00	9,00	9,00	9,00
FWHSKA	Sonda remota umidità relativa ambiente necessaria per montaggio comando a bordo macchina(usare in abbinamento alla sonda remota di temperatura aria) (per FWEC-A e FWECSAC+FWECSAP)	(euro)	18,00	18,00	18,00	18,00
ERPVO2A6	Pannello posteriore	(euro)	30,00	-	-	-
ERPVO3A6	Pannello posteriore	(euro)	-	35,00	-	-
ERPVO6A6	Pannello posteriore	(euro)	-	-	39,00	-
ERPVI0A6	Pannello posteriore	(euro)	-	-	-	51,00
EEH02A6	Resistenza elettrica	(euro)	229,00	-	-	-
EEH03A6	Resistenza elettrica	(euro)	-	240,00	-	-
EEH06A6	Resistenza elettrica	(euro)	-	-	253,00	-
EEH10A6	Resistenza elettrica	(euro)	-	-	-	265,00
E4MV03A6	kit Valvola 3-vie 230V on/off per 4-tubi	(euro)	318,00	318,00	-	-
E4MV06A6	kit Valvola 3-vie 230V on/off per 4-tubi	(euro)	-	-	330,00	-
E4MV10A6	kit Valvola 3-vie 230V on/off per 4-tubi	(euro)	-	-	-	343,00
E2MV207A6	kit Valvola 2-Vie 230V on/off scamb. Freddo	(euro)	75,00	75,00	75,00	-
E2MV210A6	kit Valvola 2-Vie 230V on/off scamb. Caldo	(euro)	-	-	-	75,00
E4MVD03A6	kit Valvola 3-Vie 230V on/off Semplificata* per 4-tubi	(euro)	189,00	189,00	-	-
E4MVD06A6	kit Valvola 3-Vie 230V on/off Semplificata* per 4-tubi	(euro)	-	-	194,00	-
E4MVD10A6	kit Valvola 3-Vie 230V on/off Semplificata* per 4-tubi	(euro)	-	-	-	195,00
E4M2V03A6 ^	kit Valvola 3-Vie 24V on/off per 4-tubi	(euro)	313,00	313,00	-	-
E4M2V06A6 ^	kit Valvola 3-Vie 24V on/off per 4-tubi	(euro)	-	-	313,00	-
E4M2V10A6 ^	kit Valvola 3-Vie 24V on/off per 4-tubi	(euro)	-	-	-	331,00
E2M2V207A6 ^	kit Valvola 2-Vie 24V on/off scamb. Freddo	(euro)	75,00	75,00	75,00	-
E2M2V210A6 ^	kit Valvola 2-Vie 24V on/off scamb. Freddo	(euro)	-	-	-	75,00
E2M2V207A6 ^	kit Valvola 2-Vie 24V on/off scamb. Caldo	(euro)	75,00	75,00	75,00	75,00
EDPVB6	Vaschetta raccolta condensa valvole Verticale	(euro)	6,00	6,00	6,00	6,00
EDPHB6	Vaschetta raccolta condensa valvole Orizzontale	(euro)	6,00	6,00	6,00	6,00


Note:

- (1) Potenza frigorifera riferita a: 7°C temperatura acqua entrante; 27°C temperatura ambiente.
 (2) Potenza termica riferita a: 50°C temperatura acqua entrante (2 tubi); 70°C (4 tubi); 20°C temperatura ambiente.
 * Su FWR possibilità di montaggio a bordo macchina
 - Indicata per sistemi a portata variabile
 ^ Le unità Daikin non sono provviste di trasformatore 230V-24V. Prevedere un'alimentazione indipendente.
 Semplificata* =Valvola senza detentori
 Accessori fornibili ANCHE già montati sulle macchine. Contattare Ufficio MKT

FLEXI DA INCASSO

versione 2 tubi

FWS-ATN



Disponibile versione con scambiatore speciale 2 tubi a 4 ranghi

FWS-ATN		02	03	06	08
Resa in freddo totale (alta velocità) min~max (1)	(kW)	0,61~2,64	0,88~4,96	1,19~6,32	1,79~10,08
Resa in caldo (alta velocità) min~max (2)	(kW)	0,69~3,47	0,95~6,40	1,29~7,25	1,92~11,18
Portata aria (alta velocità)	(m3/h)	70~560	95~900	130~1200	200~1660
Prezzo	(euro)	395,00	423,00	485,00	605,00

Codice	Comandi		Prezzo			
FWEC3A	Comando elettronico versione ADVANCED PLUS Include sonda acqua, controllo umidità ambiente, timer settimanale	(euro)	154,00	154,00	154,00	154,00
FWECSAC	Pannello di controllo elettronico(a muro) necesaria scheda di potenza FWECSAP	(euro)	74,00	74,00	74,00	74,00
FWECSAP	scheda di potenza per FWECSAC(montaggio a bordo macchina)	(euro)	100,00	100,00	100,00	100,00

Codice	Accessori diversi		Prezzo			
FWFCKA	Kit per inst. comandi elettronici FWEC a muro senza incasso	(euro)	11,00	11,00	11,00	11,00
FWTSKA	Sonda remota temperatura acqua/aria (per FWC-A e FWCSAC+FWSCAP)	(euro)	9,00	9,00	9,00	9,00
FWHSKA	Sonda remota umidità relativa ambiente (per FWC-A e FWCSAC+FWSCAP)	(euro)	18,00	18,00	18,00	18,00
ESRH02A6	Scambiatore addizionale ad un rango	(euro)	51,00	-	-	-
ESRH03A6	Scambiatore addizionale ad un rango	(euro)	-	60,00	-	-
ESRH06A6	Scambiatore addizionale ad un rango	(euro)	-	-	68,00	-
ESRH10A6	Scambiatore addizionale ad un rango	(euro)	-	-	-	89,00
EEH02A6	Resistenza elettrica	(euro)	229,00	-	-	-
EEH03A6	Resistenza elettrica	(euro)	-	240,00	-	-
EEH06A6	Resistenza elettrica	(euro)	-	-	253,00	-
EEH10A6	Resistenza elettrica	(euro)	-	-	-	265,00
EAIDF02A6	Griglia aspirazione e mandata	(euro)	139,00	-	-	-
EAIDF03A6	Griglia aspirazione e mandata	(euro)	-	169,00	-	-
EAIDF06A6	Griglia aspirazione e mandata	(euro)	-	-	218,00	-
EAIDF10A6	Griglia aspirazione e mandata	(euro)	-	-	-	257,00
ESFV06A6	Piedini di supporto	(euro)	17,00	17,00	17,00	-
ESFV10A6	Piedini di supporto	(euro)	-	-	-	19,00
E2MV03A6	kit Valvola 3-vie 230V on/off per 2-tubi	(euro)	163,00	163,00	-	-
E2MV06A6	kit Valvola 3-vie 230V on/off per 2-tubi	(euro)	-	-	170,00	-
E2MV10A6	kit Valvola 3-vie 230V on/off per 2-tubi	(euro)	-	-	-	183,00
E2MV207A6	kit Valvola 2-Vie 230V on/off scamb. Freddo ~	(euro)	75,00	75,00	75,00	-
E2MV210A6	kit Valvola 2-Vie 230V on/off scamb. Addizionale ~	(euro)	-	-	-	75,00
E2MVD03A6	kit Valvola 3-Vie 230V on/off Semplificata* per 2-tubi	(euro)	103,00	103,00	-	-
E2MVD06A6	kit Valvola 3-Vie 230V on/off Semplificata* per 2-tubi	(euro)	-	-	105,00	-
E2MVD10A6	kit Valvola 3-Vie 230V on/off Semplificata* per 2-tubi	(euro)	-	-	-	107,00
E2M2V03A6 ^	kit Valvola 3-Vie 24V on/off per 2-tubi	(euro)	175,00	175,00	-	-
E2M2V06A6 ^	kit Valvola 3-Vie 24V on/off per 2-tubi	(euro)	-	-	175,00	-
E2M2V10A6 ^	kit Valvola 3-Vie 24V on/off per 2-tubi	(euro)	-	-	-	185,00
E2M2V207A6 ^	kit Valvola 2-Vie 24V on/off scamb. Freddo ~	(euro)	75,00	75,00	75,00	-
E2M2V210A6 ^	kit Valvola 2-Vie 24V on/off scamb. Freddo ~	(euro)	-	-	-	75,00
E2M2V207A6 ^	kit Valvola 2-Vie 24V on/off scamb. Addizionale ~	(euro)	75,00	75,00	75,00	75,00
EPCC02A6	Plenum per collegamento canali circolari	(euro)	76,00	-	-	-
EPCC03A6	Plenum per collegamento canali circolari	(euro)	-	86,00	-	-
EPCC06A6	Plenum per collegamento canali circolari	(euro)	-	-	108,00	-
EPCC10A6	Plenum per collegamento canali circolari	(euro)	-	-	-	147,00
EDPVB6	Vaschetta raccolta condensa valvole Verticale	(euro)	6,00	6,00	6,00	6,00
EDPHB6	Vaschetta raccolta condensa valvole Orizzontale	(euro)	6,00	6,00	6,00	6,00

Note:


- (1) Potenza frigorifera riferita a: 7°C temperatura acqua entrante; 27°C temperatura ambiente.
 (2) Potenza termica riferita a: 50°C temperatura acqua entrante (2 tubi); 70°C (4 tubi); 20°C temperatura ambiente.
 ~ Indicata per sistemi a portata variabile
 ^ Le unità Daikin non sono provviste di trasformatore 230V-24V. Prevedere un'alimentazione indipendente.
 Semplificata* =Valvola senza detentori

Accessori fornibili ANCHE già montati sulle macchine. Contattare Ufficio MKT

FLEXI DA INCASSO

versione 4 tubi

FWS-AFN



FWS-AFN		02	03	06	08
Resa in freddo totale (alta velocità) min~max (1)	(kW)	0,60~2,43	0,88~4,96	1,19~6,32	1,79~10,08
Resa in caldo (alta velocità) min~max (2)	(kW)	0,82~2,46	1,18~4,19	1,76~6,45	2,83~10,06
Portata aria (alta velocità)	(m3/h)	70~560	95~900	130~1200	200~1660
Prezzo	(euro)	437,00	476,00	543,00	679,00

Codice	Comandi		Prezzo			
FWEC3A	Comando elettronico versione ADVANCED PLUS Include sonda acqua, controllo umidità ambiente, timer settimanale	(euro)	154,00	154,00	154,00	154,00
FWECSAC	Pannello di controllo elettronico (a muro) necesaria scheda di potenza FWECSAP	(euro)	74,00	74,00	74,00	74,00
FWECSAP	scheda di potenza per FWECSAC(montaggio a bordo macchina)	(euro)	100,00	100,00	100,00	100,00

Codice	Accessori diversi		Prezzo			
FWFCKA	Kit per inst. comandi elettronici FWEC a muro senza incasso	(euro)	11,00	11,00	11,00	11,00
FWTSKA	Sonda remota temperatura acqua/aria (per FWC-A e FWCSAC+FWSCAP)	(euro)	9,00	9,00	9,00	9,00
FWHSKA	Sonda remota umidità relativa ambiente (per FWC-A e FWCSAC+FWSCAP)	(euro)	18,00	18,00	18,00	18,00
EEH02A6	Resistenza elettrica	(euro)	229,00	-	-	-
EEH03A6	Resistenza elettrica	(euro)	-	240,00	-	-
EEH06A6	Resistenza elettrica	(euro)	-	-	253,00	-
EEH10A6	Resistenza elettrica	(euro)	-	-	-	265,00
EAI DF02A6	Griglia aspirazione e mandata	(euro)	139,00	-	-	-
EAI DF03A6	Griglia aspirazione e mandata	(euro)	-	169,00	-	-
EAI DF06A6	Griglia aspirazione e mandata	(euro)	-	-	218,00	-
EAI DF10A6	Griglia aspirazione e mandata	(euro)	-	-	-	257,00
ESFV06A6	Piedini di supporto	(euro)	17,00	17,00	17,00	-
ESFV10A6	Piedini di supporto	(euro)	-	-	-	19,00
E4MV03A6	kit Valvola 3-vie 230V on/off per 4-tubi	(euro)	318,00	318,00	-	-
E4MV06A6	kit Valvola 3-vie 230V on/off per 4-tubi	(euro)	-	-	330,00	-
E4MV10A6	kit Valvola 3-vie 230V on/off per 4-tubi	(euro)	-	-	-	343,00
E2MV207A6	kit Valvola 2-Vie 230V on/off scamb. Freddo	(euro)	75,00	75,00	75,00	-
E2MV210A6	kit Valvola 2-Vie 230V on/off scamb. Caldo	(euro)	-	-	-	75,00
E4MVD03A6	kit Valvola 3-Vie 230V on/off Semplificata* per 4-tubi	(euro)	189,00	189,00	-	-
E4MVD06A6	kit Valvola 3-Vie 230V on/off Semplificata* per 4-tubi	(euro)	-	-	194,00	-
E4MVD10A6	kit Valvola 3-Vie 230V on/off Semplificata* per 4-tubi	(euro)	-	-	-	195,00
E4M2V03A6 ^	kit Valvola 3-Vie 24V on/off per 4-tubi	(euro)	313,00	313,00	-	-
E4M2V06A6 ^	kit Valvola 3-Vie 24V on/off per 4-tubi	(euro)	-	-	313,00	-
E4M2V10A6 ^	kit Valvola 3-Vie 24V on/off per 4-tubi	(euro)	-	-	-	331,00
E2M2V207A6 ^	kit Valvola 2-Vie 24V on/off scamb. Freddo	(euro)	75,00	75,00	75,00	-
E2M2V210A6 ^	kit Valvola 2-Vie 24V on/off scamb. Freddo	(euro)	-	-	-	75,00
E2M2V207A6 ^	kit Valvola 2-Vie 24V on/off scamb. Caldo	(euro)	75,00	75,00	75,00	75,00
EPCC02A6	Plenum per collegamento canali circolari	(euro)	76,00	-	-	-
EPCC03A6	Plenum per collegamento canali circolari	(euro)	-	86,00	-	-
EPCC06A6	Plenum per collegamento canali circolari	(euro)	-	-	108,00	-
EPCC10A6	Plenum per collegamento canali circolari	(euro)	-	-	-	147,00
EDPVB6	Vaschetta raccolta condensa valvole Verticale	(euro)	6,00	6,00	6,00	6,00
EDPHB6	Vaschetta raccolta condensa valvole Orizzontale	(euro)	6,00	6,00	6,00	6,00

Note:

- (1) Potenza frigorifera riferita a: 7°C temperatura acqua entrante; 27°C temperatura ambiente.
 (2) Potenza termica riferita a: 50°C temperatura acqua entrante (2 tubi); 70°C (4 tubi); 20°C temperatura ambiente.
 - Indicata per sistemi a portata variabile
 ^ Le unità Daikin non sono provviste di trasformatore 230V-24V. Prevedere un'alimentazione indipendente.

Semplificata* =Valvola senza detentori

Accessori fornibili ANCHE già montati sulle macchine. Contattare Ufficio MKT

PAVIMENTO CON MOBILE

versione 2 tubi

FWZ-ATN



Disponibile versione con scambiatore speciale 2 tubi a 4 ranghi

FWZ-ATN		02	03	06	08
Resa in freddo totale (alta velocità) min~max (1)	(kW)	0,61~2,64	0,88~4,96	1,19~6,32	1,79~10,08
Resa in caldo (alta velocità) min~max (2)	(kW)	0,69~3,47	0,95~6,40	1,29~7,25	1,92~11,18
Portata aria (alta velocità)	(m3/h)	70~560	95~900	130~1200	200~1660
Prezzo	(euro)	469,00	498,00	573,00	718,00

Codice	Comandi		Prezzo			
FWEC3A*	Comando elettronico versione ADVANCED PLUS Include sonda acqua, controllo umidità ambiente, timer settimanale	(euro)	154,00	154,00	154,00	154,00
FWECSAC	Pannello di controllo elettronico(a muro) necessaria scheda di potenza FWEC3A*	(euro)	74,00	74,00	74,00	74,00
FWECSAP	scheda di potenza per FWEC3A* (montaggio a bordo macchina)	(euro)	100,00	100,00	100,00	100,00

Codice	Accessori diversi		Prezzo			
FWFCKA	Kit per inst. comandi elettronici FWEC a muro senza incasso	(euro)	11,00	11,00	11,00	11,00
FWECKA*	Kit per installazione comandi elettronici FWEC a bordo macchina (include FWTSKA)	(euro)	15,00	15,00	15,00	15,00
FWTSKA	Sonda remota temperatura acqua/aria necessaria per montaggio comando a bordo macchina (per FWEC-A e FWEC3A+FWECSAP)	(euro)	9,00	9,00	9,00	9,00
FWHSKA	Sonda remota umidità relativa ambiente necessaria per montaggio comando a bordo macchina(usare in abbinamento alla sonda remota di temperatura aria) (per FWEC-A e FWEC3A+FWECSAP)	(euro)	18,00	18,00	18,00	18,00
ESRH02A6	Scambiatore addizionale ad un rango	(euro)	51,00	-	-	-
ESRH03A6	Scambiatore addizionale ad un rango	(euro)	-	60,00	-	-
ESRH06A6	Scambiatore addizionale ad un rango	(euro)	-	-	68,00	-
ESRH10A6	Scambiatore addizionale ad un rango	(euro)	-	-	-	89,00
ERP02A6	Pannello posteriore	(euro)	30,00	-	-	-
ERP03A6	Pannello posteriore	(euro)	-	35,00	-	-
ERP06A6	Pannello posteriore	(euro)	-	-	39,00	-
ERP10A6	Pannello posteriore	(euro)	-	-	-	51,00
EEH02A6	Resistenza elettrica	(euro)	229,00	-	-	-
EEH03A6	Resistenza elettrica	(euro)	-	240,00	-	-
EEH06A6	Resistenza elettrica	(euro)	-	-	253,00	-
EEH10A6	Resistenza elettrica	(euro)	-	-	-	265,00
ESFVG02A6	Piedini di supporto + griglia	(euro)	27,00	-	-	-
ESFVG03A6	Piedini di supporto + griglia	(euro)	-	30,00	-	-
ESFVG06A6	Piedini di supporto + griglia	(euro)	-	-	36,00	-
ESFVG10A6	Piedini di supporto + griglia	(euro)	-	-	-	49,00
EFA02A6	Kit immissione aria primaria	(euro)	60,00	-	-	-
EFA03A6	Kit immissione aria primaria	(euro)	-	68,00	-	-
EFA06A6	Kit immissione aria primaria	(euro)	-	-	73,00	-
EFA10A6	Kit immissione aria primaria	(euro)	-	-	-	82,00
ESFV06A6	Piedini di supporto	(euro)	17,00	17,00	17,00	-
ESFV10A6	Piedini di supporto	(euro)	-	-	-	19,00
E2MV03A6	kit Valvola 3-vie 230V on/off per 2-tubi	(euro)	159,00	159,00	-	-
E2MV06A6	kit Valvola 3-vie 230V on/off per 2-tubi	(euro)	-	-	163,00	-
E2MV10A6	kit Valvola 3-vie 230V on/off per 2-tubi	(euro)	-	-	-	183,00
E2MV207A6	kit Valvola 2-Vie 230V on/off scamb. Freddo ^	(euro)	75,00	75,00	75,00	-
E2MV210A6	kit Valvola 2-Vie 230V on/off scamb. Addizionale ^	(euro)	-	-	-	75,00
E2MVD03A6	kit Valvola 3-Vie 230V on/off Semplificata* per 2-tubi	(euro)	103,00	103,00	-	-
E2MVD06A6	kit Valvola 3-Vie 230V on/off Semplificata* per 2-tubi	(euro)	-	-	105,00	-
E2MVD10A6	kit Valvola 3-Vie 230V on/off Semplificata* per 2-tubi	(euro)	-	-	-	107,00
E2M2V03A6 ^	kit Valvola 3-Vie 24V on/off per 2-tubi	(euro)	175,00	175,00	-	-
E2M2V06A6 ^	kit Valvola 3-Vie 24V on/off per 2-tubi	(euro)	-	-	175,00	-
E2M2V10A6 ^	kit Valvola 3-Vie 24V on/off per 2-tubi	(euro)	-	-	-	185,00
E2M2V207A6 ^	kit Valvola 2-Vie 24V on/off scamb. Freddo ^	(euro)	75,00	75,00	75,00	-
E2M2V210A6 ^	kit Valvola 2-Vie 24V on/off scamb. Freddo ^	(euro)	-	-	-	75,00
E2M2V207A6 ^	kit Valvola 2-Vie 24V on/off scamb. Addizionale ^	(euro)	75,00	75,00	75,00	75,00
EDPVB6	Vaschetta raccolta condensa valvole Verticale	(euro)	6,00	6,00	6,00	6,00
EDPHB6	Vaschetta raccolta condensa valvole Orizzontale	(euro)	6,00	6,00	6,00	6,00

Note:

- (1) Potenza frigorifera riferita a: 7°C temperatura acqua entrante; 27°C temperatura ambiente.
 (2) Potenza termica riferita a: 50°C temperatura acqua entrante (2 tubi); 70°C (4 tubi); 20°C temperatura ambiente.
 * Su FWZ possibilità di montaggio a bordo macchina alternativamnte alla posizione a muro
 - Indicata per sistemi a portata variabile
 ^ Le unità Daikin non sono provviste di trasformatore 230V-24V. Prevedere un'alimentazione indipendente.
 Semplificata* =Valvola senza detentori

Accessori fornibili ANCHE già montati sulle macchine. Contattare Ufficio MKT

PAVIMENTO CON MOBILE

versione 4 tubi

FWZ-AFN



FWZ-AFN		02	03	06	08
Resa in freddo totale (alta velocità) min~max (1)	(kW)	0,60~2,43	0,88~4,96	1,19~6,32	1,79~10,08
Resa in caldo (alta velocità) min~max (2)	(kW)	0,82~2,46	1,18~4,19	1,76~6,45	2,83~10,06
Portata aria (alta velocità)	(m3/h)	70~560	95~900	130~1200	200~1660
Prezzo	(euro)	513,00	543,00	645,00	793,00

Codice	Comandi		Prezzo			
FWEC3A*	Comando elettronico versione ADVANCED PLUS Include sonda acqua, controllo umidità ambiente, timer settimanale	(euro)	154,00	154,00	154,00	154,00
FWECSAC	Pannello di controllo elettronico(a muro) necessaria scheda di potenza FWEC3AP	(euro)	74,00	74,00	74,00	74,00
FWECSAP	scheda di potenza per FWECSAC (montaggio a bordo macchina)	(euro)	100,00	100,00	100,00	100,00

Codice	Accessori diversi		Prezzo			
FWFCKA	Kit per inst. comandi elettronici FWEC a muro senza incasso	(euro)	11,00	11,00	11,00	11,00
FWECKA*	Kit per installazione comandi elettronici FWEC a bordo macchina (include FWTSKA)	(euro)	15,00	15,00	15,00	15,00
FWTSKA	Sonda remota temperatura acqua/aria necessaria per montaggio comando a bordo macchina (per FWEC-A e FWECSAC+FWECSAP)	(euro)	9,00	9,00	9,00	9,00
FWHSKA	Sonda remota umidità relativa ambiente necessaria per montaggio comando a bordo macchina(usare in abbinamento alla sonda remota di temperatura aria) (per FWEC-A e FWECSAC+FWECSAP)	(euro)	18,00	18,00	18,00	18,00
ERP02A6	Pannello posteriore	(euro)	30,00	-	-	-
ERP03A6	Pannello posteriore	(euro)	-	35,00	-	-
ERP06A6	Pannello posteriore	(euro)	-	-	39,00	-
ERP10A6	Pannello posteriore	(euro)	-	-	-	51,00
EEH02A6	Resistenza elettrica	(euro)	229,00	-	-	-
EEH03A6	Resistenza elettrica	(euro)	-	240,00	-	-
EEH06A6	Resistenza elettrica	(euro)	-	-	253,00	-
EEH10A6	Resistenza elettrica	(euro)	-	-	-	265,00
ESFVG02A6	Piedini di supporto + griglia	(euro)	27,00	-	-	-
ESFVG03A6	Piedini di supporto + griglia	(euro)	-	30,00	-	-
ESFVG06A6	Piedini di supporto + griglia	(euro)	-	-	36,00	-
ESFVG10A6	Piedini di supporto + griglia	(euro)	-	-	-	49,00
EFA02A6	Kit immissione aria primaria	(euro)	60,00	-	-	-
EFA03A6	Kit immissione aria primaria	(euro)	-	68,00	-	-
EFA06A6	Kit immissione aria primaria	(euro)	-	-	73,00	-
EFA10A6	Kit immissione aria primaria	(euro)	-	-	-	82,00
ESFV06A6	Piedini di supporto	(euro)	17,00	17,00	17,00	-
ESFV10A6	Piedini di supporto	(euro)	-	-	-	19,00
E4MV03A6	kit Valvola 3-vie 230V on/off per 4-tubi	(euro)	318,00	318,00	-	-
E4MV06A6	kit Valvola 3-vie 230V on/off per 4-tubi	(euro)	-	-	330,00	-
E4MV10A6	kit Valvola 3-vie 230V on/off per 4-tubi	(euro)	-	-	-	343,00
E2MV207A6	kit Valvola 2-Vie 230V on/off scamb. Freddo ^	(euro)	75,00	75,00	75,00	-
E2MV210A6	kit Valvola 2-Vie 230V on/off scamb. Caldo ^	(euro)	-	-	-	75,00
E4MVD03A6	kit Valvola 3-Vie 230V on/off Semplificata* per 4-tubi	(euro)	189,00	189,00	-	-
E4MVD06A6	kit Valvola 3-Vie 230V on/off Semplificata* per 4-tubi	(euro)	-	-	194,00	-
E4MVD10A6	kit Valvola 3-Vie 230V on/off Semplificata* per 4-tubi	(euro)	-	-	-	195,00
E4M2V03A6 ^	kit Valvola 3-Vie 24V on/off per 4-tubi	(euro)	313,00	313,00	-	-
E4M2V06A6 ^	kit Valvola 3-Vie 24V on/off per 4-tubi	(euro)	-	-	313,00	-
E4M2V10A6 ^	kit Valvola 3-Vie 24V on/off per 4-tubi	(euro)	-	-	-	331,00
E2M2V207A6 ^	kit Valvola 2-Vie 24V on/off scamb. Freddo ^	(euro)	75,00	75,00	75,00	-
E2M2V210A6 ^	kit Valvola 2-Vie 24V on/off scamb. Freddo ^	(euro)	-	-	-	75,00
E2M2V207A6 ^	kit Valvola 2-Vie 24V on/off scamb. Caldo ^	(euro)	75,00	75,00	75,00	75,00
EDPVB6	Vaschetta raccolta condensa valvole Verticale	(euro)	6,00	6,00	6,00	6,00
EDPHB6	Vaschetta raccolta condensa valvole Orizzontale	(euro)	6,00	6,00	6,00	6,00

Note:

- (1) Potenza frigorifera riferita a: 7°C temperatura acqua entrante; 27°C temperatura ambiente.
 (2) Potenza termica riferita a: 50°C temperatura acqua entrante (2 tubi); 70°C (4 tubi); 20°C temperatura ambiente.
 * Su FWV possibilità di montaggio a bordo macchina alternativamnte alla posizione a muro
 ^ Indicata per sistemi a portata variabile
 ^ Le unità Daikin non sono provviste di trasformatore 230V-24V. Prevedere un'alimentazione indipendente.
 Semplificata* =Valvola senza detentori

Accessori fornibili ANCHE già montati sulle macchine . Contattare Ufficio MKT

CANALIZZABILE A MEDIA PREVALENZA versione 2 tubi



FWP-ATN

FWP- ATN		02	03	04	05	06	07
Resa in freddo totale (alta velocità) (1)	(kW)	2,61	3,14	3,49	5,08	5,45	6,47
Resa in caldo (alta velocità) (2)	(kW)	5,47	6,01	6,47	10,31	11,39	12,28
Portata aria (alta velocità)	(m3/h)	400	400	400	800	800	800
Prezzo	(euro)	591,00	617,00	641,00	752,00	761,00	812,00

Codice	Comandi	Prezzo					
FWEC3A	Comando elettronico versione ADVANCED PLUS Include sonda acqua, controllo umidità ambiente, timer settimanale	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00
FWECSAC	Pannello di controllo elettronico(a muro) necesaria scheda di potenza FWECSAP	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00
FWECSAP	scheda di potenza per FWECSAC(montaggio a bordo macchina)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Codice	Accessori diversi	Prezzo					
FWFCKA	Kit per inst. comandi elettronici FWEC a muro senza incasso	(euro) 11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
FWTSKA	Sonda remota temperatura acqua/aria (per FWC-A e FWCSAC+FWSCAP)	(euro) 9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
FWHSKA	Sonda remota umidità relativa ambiente (per FWC-A e FWCSAC+FWSCAP)	(euro) 18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
EAH04A6	Scambiatore addizionale	(euro) 118,00	118,00	118,00	-	-	-
EAH07A6	Scambiatore addizionale	(euro) -	-	-	139,00	139,00	139,00
E2MV107A6	Valvola a 3 vie per FWB/FWP	(euro) 123,00	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00
E2MV207A6	Valvola a 2 vie per scambiatore std o addizionale	(euro) 75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
E2MV307A6	Valvola a 3 vie per scambiatore addizionale	(euro) 123,00	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00

Note:

- (1) Potenza frigorifera riferita a: 7°C temperatura acqua entrante; 27°C temperatura ambiente.
 (2) Potenza termica riferita a: 70°C temperatura acqua entrante (2 tubi); 20°C temperatura ambiente.
 - Indicata per sistemi a portata variabile

Accessori fornibili ANCHE già montati sulle macchine . Contattare Ufficio MKT

CANALIZZABILE A MEDIA PREVALENZA versione 2 tubi + valvole 3 vie



FWP-ATV

FWP- ATV		02	03	04	05	06	07
Resa in freddo totale (alta velocità) (1)	(kW)	2,61	3,14	3,49	5,08	5,45	6,47
Resa in caldo (alta velocità) (2)	(kW)	5,47	6,01	6,47	10,31	11,39	12,28
Portata aria (alta velocità)	(m3/h)	400	400	400	800	800	800
Prezzo	(euro)	724,00	749,00	773,00	884,00	893,00	944,00

Codice	Comandi	Prezzo					
FWEC3A	Comando elettronico versione ADVANCED PLUS Include sonda acqua, controllo umidità ambiente, timer settimanale	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00
FWECSAC	Pannello di controllo elettronico(a muro) necesaria scheda di potenza FWECSAP	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00
FWECSAP	scheda di potenza per FWECSAC (montaggio a bordo macchina)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Codice	Accessori diversi	Prezzo					
FWFCKA	Kit per inst. comandi elettronici FWEC a muro senza incasso	(euro) 11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
FWTSKA	Sonda remota temperatura acqua/aria (per FWC-A e FWCSAC+FWSCAP)	(euro) 9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
FWHSKA	Sonda remota umidità relativa ambiente (per FWC-A e FWCSAC+FWSCAP)	(euro) 18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
EAH04A6	Scambiatore addizionale	(euro) 118,00	118,00	118,00	-	-	-
EAH07A6	Scambiatore addizionale	(euro) -	-	-	139,00	139,00	139,00
E2MV207A6	Valvola a 2 vie per scambiatore std o addizionale	(euro) 75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
E2MV307A6	Valvola a 3 vie per scambiatore addizionale	(euro) 123,00	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00

Note:


- (1) Potenza frigorifera riferita a: 7°C temperatura acqua entrante; 27°C temperatura ambiente.
 (2) Potenza termica riferita a: 50°C temperatura acqua entrante (2 tubi); 70°C (4 tubi); 20°C temperatura ambiente.
 - Indicata per sistemi a portata variabile

Accessori fornibili ANCHE già montati sulle macchine . Contattare Ufficio MKT

CANALIZZABILE A ALTA PREVALENZA

versione 2/4 tubi

FWN-AT/AF



FWN- AT/AF		04	05	06	07	08	10
Resa in freddo totale (alta velocità) AT/AF (1)	(kW)	3,91/3,88	4,76/4,72	6,17/6,06	6,81/6,69	7,83/7,70	8,75/8,60
Resa in caldo (alta velocità) AT e AF (2)		4,85	5,79	7,67	8,65	9,46	10,70
Portata aria (alta velocità) AT/AF	(m3/h)	802/794	792/784	1241/1212	1206/1179	1609/1573	1584/1550
Prezzo AT	(euro)	713,00	765,00	1.275,00	1.351,00	1.396,00	1.464,00
Prezzo AF	(euro)	802,00	878,00	1.388,00	1.455,00	1.529,00	1.612,00

Codice	Comandi	Prezzo					
FWEC3A	Comando elettronico versione ADVANCED PLUS Include sonda acqua, controllo umidità ambiente, timer settimanale	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00
FWECSAC	Pannello di controllo elettronico(a muro) necesaria scheda di potenza FWECSAP	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00
FWECSAP	scheda di potenza per FWECSAC(montaggio a bordo macchina)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Codice	Accessori diversi	Prezzo						
FWFCKA	Kit per inst. comandi elettronici FWEC1-2-3A a muro senza incasso	(euro)	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
FWTSKA	Sonda remota temperatura acqua/aria (per FWC-A e FWCSAC+FWSCAP)	(euro)	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
FWHska	Sonda remota umidità relativa ambiente (per FWC-A e FWCSAC+FWSCAP)	(euro)	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
EDDPV10A6	Vaschetta condensa per valvole 3 vie applicazione verticale	(euro)	16,00	16,00	16,00	16,00	-	-
EDDPH10A6	Vaschetta condensa per valvole 3 vie applicazione orizzontale	(euro)	22,00	22,00	22,00	22,00	-	-
ED2MV04A6	Valvola a 3 vie per 2 tubi	(euro)	171,00	171,00	-	-	-	-
ED2MV10A6	Valvola a 3 vie per 2 tubi	(euro)	-	-	196,00	196,00	196,00	196,00
ED4MV04A6	Valvola a 3 vie per 4 tubi	(euro)	379,00	379,00	-	-	-	-
ED4MV10A6	Valvola a 3 vie per 4 tubi	(euro)	-	-	391,00	391,00	391,00	391,00
EDEH04A6	Resistenza elettrica di piccola taglia	(euro)	237,00	237,00	-	-	-	-
EDEHS06A6	Resistenza elettrica di piccola taglia	(euro)	-	-	411,00	411,00	-	-
EDEHS10A6	Resistenza elettrica di piccola taglia	(euro)	-	-	-	-	436,00	436,00
EDEH04A6	Resistenza elettrica di grande taglia	(euro)	237,00	237,00	-	-	-	-
EDEHB06A6	Resistenza elettrica di grande taglia	(euro)	-	-	411,00	411,00	-	-
EDEHB10A6	Resistenza elettrica di grande taglia	(euro)	-	-	-	-	436,00	436,00
EDMFA04A6	Kit immissione aria primaria	(euro)	772,00	772,00	-	-	-	-
EDMFA06A6	Kit immissione aria primaria	(euro)	-	-	782,00	782,00	-	-
EDMFA10A6	Kit immissione aria primaria	(euro)	-	-	-	-	802,00	802,00

Note:

(1) Potenza frigorifera riferita a: 7°C temperatura acqua entrante; 27°C temperatura ambiente.

(2) Potenza termica riferita a: 50°C temperatura acqua entrante (2 tubi); 70°C (4 tubi); 20°C temperatura ambiente.

Accessori fornibili ANCHE già montati sulle macchine . Contattare Ufficio MKT

NORMATIVA RAEE

APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

Informativa sugli obblighi Dlgs n.151/2005 RAEE

Daikin Air Conditioning Italy SpA, in conformità al Dlgs n.151/2005 relativo allo smaltimento dei RAEE,

applica un eco-contributo per ogni unità esterna (con capacità nominale in raffrescamento fino a 12 kW) venduta per uso residenziale.

MAGGIORI INFORMAZIONI

La gestione dei RAEE è regolamentata dal Decreto Legislativo N° 151 del 2005 e dai Decreti Ministeriali attuativi emanati in applicazione al Decreto stesso.

L'intero dettaglio è recuperabile sul sito www.daikin.it.

Il presente listino, soggetto a variazioni senza obbligo di preavviso, annulla e sostituisce le edizioni precedenti relative agli stessi prodotti.

Il materiale è reso franco deposito DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.p.A., IVA esclusa.

Tutti i dati tecnici e le immagini riportate nel presente listino hanno carattere puramente indicativo.

Per informazioni più dettagliate si rimanda alla documentazione tecnica dei singoli prodotti.

I climatizzatori Daikin contengono gas fluorurati ad effetto serra (unità esterne). R-32 GWP 675. R-410A GWP 2087,5. R-407C GWP 1773,85.



ISO 9001: Daikin Air Conditioning Italy S.p.A. ha ottenuto la certificazione LRQA per il Sistema di Gestione della Qualità in conformità allo standard ISO 9001:2008.

Il Sistema di Gestione della Qualità riguarda i processi di vendita e postvendita, la consulenza specialistica, L'assistenza postvendita e i corsi di formazione alla rete.



ISO 14001: Daikin Air Conditioning Italy S.p.A. ha ottenuto la certificazione LRQA per il Sistema di Gestione Ambientale in conformità allo standard ISO 14001:2004.

La certificazione ISO 14001 garantisce l'applicazione di un efficace Sistema di Gestione Ambientale da parte di Daikin Italy in grado di tutelare persone e ambiente dall'impatto potenziale prodotto dalle attività aziendali.



SA 8000: Daikin Air Conditioning Italy S.p.A. ha ottenuto la certificazione da Bureau Veritas secondo lo schema SA 8000:2008.

Tale norma garantisce il comportamento eticamente corretto da parte dell'azienda nei confronti dei lavoratori lungo tutta la filiera.



CE: garantisce che i prodotti Daikin siano conformi alle norme europee relative alla sicurezza del prodotto.



Daikin Europe N.V. ha aderito al Programma di Certificazione EUROVENT per climatizzatori (AC), gruppi refrigeratori d'acqua (LCP), unità trattamento aria (AHU) e ventilconvettori (FC); i dati dei modelli certificati sono indicati nell'elenco dei prodotti Eurovent: www.eurovent-certification.com oppure www.certiflash.com




Il particolare ruolo di Daikin come costruttore di impianti di condizionamento, compressori e refrigeranti, ha coinvolto in prima persona l'azienda in questioni ambientali.

Da molti anni Daikin si propone come leader nella fornitura di prodotti che rispettano l'ambiente. Questa sfida implica la progettazione e lo sviluppo "a misura di ambiente" di una vasta gamma di prodotti e sistemi di gestione attenti al risparmio energetico e alle problematiche legate alla produzione di rifiuti.



Daikin Italy aderisce al Consorzio Re.Media per adempiere agli obblighi operativi e finanziari previsti dal D.Lgs. 151/05, relativi al trasporto, reimpiego, trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti RAEE domestici.

I prodotti Daikin sono disponibili presso:



Daikin Air Conditioning Italy S.p.A. non si assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti, in qualunque momento e senza preavviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale.

DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.p.A.

Via Milano, 6 - 20097 S. Donato Milanese (MI) - Tel. (02) 51619.1 R.A. - Fax (02) 51619222 - www.daikin.it